



## OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

	HOMOGENICZNA WYKŁADZINA PCV, klejona; gr. 2mm, waga całkowita: 2950g/m <sup>2</sup> kolor: jasnoszary zbliżony do RAL 7035; Wykonać cokół z wykładziny h=10 cm
	POSADZKA WYLEWANA NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH, KWASOODPORNA ; kolor: jasnoszary zbliżony do RAL 7035,
	PŁYTKI PODŁOGOWE.Płytko gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm; Cokół przypodłogowy z płytek podłogowych, h=10 cm;

## UWAGI OGÓLNE:

- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.



ul. Wiertnicza 143a  
02-952 Warszawa

WYKOŃCZENIE POSADZEK			A-02 nr. rysunku
Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni grafiki w istniejącym budynku Wydziału Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie			1:100 skala
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie			PW stadium
projektant: mgr inż. Magdalena Kuźela nr upr. 8/WMOKK/2009 opr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	Asystent: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński mgr inż. arch. Kamila Piątek	Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Szlis UPR.NR BI/96/01 opr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	Arch. branża 11/2023 data