



OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

	Jednostkownikowa FARBA LATEKSOWA, wodoroodporna; kolor: naturalna biel; wykończenie: matowe
	IMPREGNAT NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH, kwasoodporny, kolor impregnatu: naturalna biel; podłoża pod impregnat – tynk cementowo-wapienny
	PŁYTKI ŚCIENNE, Płytki gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm; Do wysokości 210 m.

UWAGI OGÓLNE:

- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKcie POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKcie PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.



ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

WYKOŃCZENIE ŚCIAN		A-03 nr. rysunku
Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni grafiki w istniejącym budynku Wydziału Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie		1:100 skala
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczipowskiego 2, 10-719 Olsztyn		PW stadium
projektant: mgr inż. Magdalena Kuźela nr upr. 8/WMOKK/2009 opr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	Asystent: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński mgr inż. arch. Kamila Piątek	Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Szlis UPR.NR BI/96/01 opr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.
		Arch. branża 11/2023 data