

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na dostawę pn:

**Zakup 3 pojazdów mechanicznych na potrzeby brygady remontowej wraz z usługą leasingu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp z o.o. w Grudziądz.**

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

### **Część I**

Zakup 1 pojazdu z platformą do zabudowy typu wywrotka na potrzeby brygady remontowej wraz usługą leasingu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądz.

### **Część II**

Zakup 2 pojazdów typu furgon na potrzeby brygady remontowej wraz usługą leasingu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp z o.o. w Grudziądz.

**KODY CPV: 34 110000-1 samochody osobowe**

## **I Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech **pojazdów mechanicznych na potrzeby brygady remontowej wraz usługą leasingu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp z o.o. w Grudziądz.**

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

### **Część I**

Zakup 1 pojazdu z platformą do zabudowy typu wywrotka na potrzeby brygady remontowej wraz usługą leasingu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp z o.o. w Grudziądz.

### **Część II**

Zakup 2 pojazdów typu furgon na potrzeby brygady remontowej wraz usługą leasingu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp z o.o. w Grudziądz.

## **II Specyfikacja pojazdów:**

### **Część I Specyfikacja pojazdu z platformą do zabudowy - rodzaj zabudowy wywrotka.**

#### **1) Parametry techniczne**

- Silnik
  - moc od 140 KM
  - moc min. 100 kW

- pojemność min. 1,9l
- pojemność skokowa od 1900 cm<sup>3</sup>
- Norma spalin min. EURO 6
- Skrzynia biegów manualna minimum pięciobiegowa
- Kierownica po lewej stronie, regulowana min. w jednej płaszczyźnie
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Hamulce przednie – tarczowe
- Hamulce tylne – tarczowe
- Zawieszenie przednie niezależne
- Rozstaw osi od 3995 mm
- Długość furgony od 6000 mm (L4)
- Wysokość furgony od 2100 mm
- Komplet kół z oponami:
  - 2 komplety opon wielosezonowych,
  - 215/70 lub 215/75
  - rozmiar min. 15”,
  - opór toczenia klasy nie niższej niż C,
  - przyczepność na mokrej nawierzchni klasy nie niższej niż B,
  - głośność opon klasy nie niższej niż B,
  - data produkcji nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed dostawą pojazdu
- Światła obrysowe
- Kolor nadwozia biały

### **3) Systemy i wskaźniki**

- Wskaźnik poziomu oleju
- Hill Assist – system wspomagający pokonywanie podjazdów
- ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego
- ESP – system stabilizacji jazdy toru
- Elektrycznie sterowane szyby boczne
- Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Immobiliser fabryczny
- Tylne czujniki parkowania
- Autoalarm
- Centralny zamek sterowany pilotem
- Minimum dwa komplety kluczy z pilotami

### **4) Wyposażenie**

- Fotel kierowcy z manualną regulacją
- Ławka pasażera dwuosobowa
- Tapicerka siedzeń tkaninowa
- Zagłówki foteli z regulacją wysokości położenia
- Komplet dywaników gumowych
- Klimatyzacja
- Fabrycznie zamontowane radio z zestawem głośnomówiącym
- Wywrotka podnoszona bocznie i do tyłu
- Hak holowniczy

### **5) Bezpieczeństwo**

- Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe

- Kontrolka niezapiętego pasa min. dla kierowcy
- Poduszka bezpieczeństwa min. dla kierowcy
- Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
- Jedna podwójna lampka w konsoli sufitowej
- Koło zapasowe pełnowymiarowe, zamontowane w miejscu do tego przeznaczonym

## **Część II Specyfikacja pojazdu typu FURGON**

### **1) Parametry techniczne**

- Silnik
  - moc od 80 KM
  - pojemność min. 1,5l
  - pojemność skokowa od 1500 cm<sup>3</sup>
- Zbiornik paliwa Diesel min. 40l
- Spalanie 5,0 – 8,0 l/100 km
- Norma spalin min. EURO 6
- Manualna skrzynia biegów minimum pięciobiegowa
- Kierownica po lewej stronie, regulowana min. w jednej płaszczyźnie
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Komplet kół z oponami:
  - 2 komplety opon wielosezonowych,
  - 205/60 lub 205/65
  - rozmiar min. 15",
  - opór toczenia klasy nie niższej niż C,
  - przyczepność na mokrej nawierzchni klasy nie niższej niż B,
  - głośność opon klasy nie niższej niż B,
  - data produkcji nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed dostawą pojazdu
- Kolor nadwozia biały
- Ładowność od 750 kg

### **2) Przestrzeń ładunkowa**

- Ściana grodziowa otwierana
- Całkowita długość pojazdu od 4500 mm
- Szerokość przestrzeni ładunkowej od 1900 mm
- Wysokość przestrzeni ładunkowej od 1900 mm
- Długość przestrzeni ładunkowej (za przegrodą) od 2200 mm
- Drzwi boczne przesuwne z prawej strony
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki pod kątem 180°

### **3) Systemy i wskaźniki**

- Wskaźnik poziomu oleju
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Hill Assist – system wspomagający pokonywanie podjazdów
- ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU)
- ESP – system stabilizacji jazdy toru
- Tylne czujniki parkowania
- Elektrycznie sterowane szyby boczne
- Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
- Centralny zamek sterowany pilotem

- Minimum dwa komplety kluczy z pilotami
- Immobiliser fabryczny
- Autoalarm

#### **4) Wyposażenie**

- Fotel kierowcy regulowany
- Zagłówki foteli z regulacją wysokości położenia
- Pojedynczy fotel pasażera
- Tapicerka siedzeń tkaninowa
- Klimatyzacja
- Fabrycznie zamontowane radio z zestawem głośnomówiącym

#### **5) Bezpieczeństwo**

- Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe
- Kontrolka niezapiętego pasa min. dla kierowcy
- Poduszka bezpieczeństwa min. dla kierowcy
- Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
- Jedna podwójna lampka w konsoli sufitowej, oświetlenie w przestrzeni ładunkowej
- Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw naprawczy – narzędzia fabryczne z podnośnikiem
- Koło zapasowe pełnowymiarowe, zamontowane w miejscu do tego przeznaczonym

### **III Dodatkowe wymogi:**

- Pojazdy muszą być fabrycznie nowe z autoryzowanych salonów dealera.
- Oferowana gwarancja obejmować będzie co najmniej 24 miesiące bez limitu km (na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) (na powłokę lakierniczą) (na perforację blach nadwozia)

### **IV Warunki dotyczące leasingu:**

- waluta: polski złoty
- okres leasingu: 36 miesięcy
- opłata wstępna: 10 % wartości brutto pojazdu
- wykup: 10% wartości brutto pojazdu
- raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 3M i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
- suma wszelkich opłat i kosztów związanych z leasingiem w szczególności z przygotowaniem przedmiotu do użytkowania, z wydaniem stosownych kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych – wchodzi w równych częściach w skład każdej raty.
- Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. **Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu.**

### **V. Odbiór pojazdu**

Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub innym wskazanym miejscu – przy czym położonych nie dalej niż 300 km od siedziby Zamawiającego.