



Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk wewnętrzny	
- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E24	24 cm
- styropian EPS-070-40	21 cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny	
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]	

Sz1a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- styropian EPS-070-40	10 cm
- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E18	18 cm
- styropian EPS-070-40	21 cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny	
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]	

Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA
- styropian EPS-070-40	10 cm
- ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	18 cm
- styropian EPS-070-40	21 cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny	
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]	

Sz3	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja przeciwwodna	
- ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	24 cm
- izolacja przeciwwodna	
- styrodur	10 cm

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ - BUD_C				
Kondygnacja	nr mieszkania	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	C.0.1	C.0.1.1	KORYTARZ	7,82
	C.0.1	C.0.1.2	SALON	19,96
	C.0.1	C.0.1.3	KUCHNIA	5,64
	C.0.1	C.0.1.4	SYPIALNIA	9,09
	C.0.1	C.0.1.5	SYPIALNIA	10,32
	C.0.1	C.0.1.6	ŁAZIENKA	4,10
				56,93 m²
	C.0.2	C.0.2.1	KORYTARZ	5,32
	C.0.2	C.0.2.2	SALON	16,17
	C.0.2	C.0.2.3	KUCHNIA	6,41
	C.0.2	C.0.2.4	SYPIALNIA	12,14
	C.0.2	C.0.2.5	ŁAZIENKA	4,45
				44,49 m²
	C.0.3	C.0.3.1	KORYTARZ	8,17
	C.0.3	C.0.3.2	SALON	16,20
	C.0.3	C.0.3.3	KUCHNIA	5,77
	C.0.3	C.0.3.4	SYPIALNIA	10,37
	C.0.3	C.0.3.5	ŁAZIENKA	3,51
				44,02 m²
	C.0.4	C.0.4.1	KORYTARZ	6,77
	C.0.4	C.0.4.2	SALON	16,63
	C.0.4	C.0.4.3	KUCHNIA	8,04
	C.0.4	C.0.4.4	SYPIALNIA	9,26
	C.0.4	C.0.4.5	ŁAZIENKA	5,12
				45,82 m²
				191,26 m²

POW. BALKONÓW/LOGGI/TARASÓW ŁĄCZNIE - BUD_C				
Kondygnacja	nr mieszkania	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	C.0.1	C.0.1.7	TARAS	3,13
	C.0.2	C.0.2.6	TARAS	3,51
	C.0.3	C.0.3.6	TARAS	4,60
	C.0.4	C.0.4.6	TARAS	3,58
				14,82 m²

POWIERZCHNIA RUCHU ŁĄCZNIE - BUD_C			
Kondygnacja	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	C.0.0.1	PRZEDSIONEK	8,82
	C.0.0.2	KORYTARZ	14,98
			23,80 m²

POWIERZCHNIA TECHNICZNA - BUD_C			
Kondygnacja	nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
PARTER	C.0.0.3	POM. TELETECHNICZNE	2,41
			2,41 m²


Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY LOKALEM I KORYTARZEM
- tynk wewnętrzny	
- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24	24 cm
- wełna mineralna np. system FRONTROCK S	3 cm
- tynk wewnętrzny	

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZYLOKALOWA
- tynk wewnętrzny	
- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24	24 cm
- tynk wewnętrzny	

Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY POM. TECH. I KORYTARZEM
- tynk wewnętrzny	
- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15	15 cm
- wełna mineralna np. system FRONTROCK S	3 cm
- tynk wewnętrzny	

Sw4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- tynk wewnętrzny	
- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12	12 cm
- tynk wewnętrzny	

Sw5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- tynk wewnętrzny	
- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8	8 cm
- tynk wewnętrzny	



UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI
- W RAZIE ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ JE Z NADZOREM AUTOSKIM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
NIEŚCISŁOŚCI
- STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE
- OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA
STOLARKI
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3
ARCHITEKCI

Jednostka
projektowa:

Lab 3 Architekci sp. z o. o. KRS: 0000690315
ul. Woźna 14/3 NIP: 7831763299
61-777 Poznań REGON: 367860534
lab3.pl

Obiekt:

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną
Mrowino, ul Bramowa
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

Inwestor:

Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Treść rysunku:

RZUT_PARTER_budynek_C

Główny projektant:

mgr inż. arch. Dominik **Banaszak**
nr upr. 45/WPOKK/2013

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Paweł **Kaczmarek**

Sprawdził:

mgr inż. arch. Robert **Broniarz**
nr upr. 7131/11/P/2005

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: **01.2021**

Skala: **1:100**

Nr rysunku:

MBR_40_A_R_09