


Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E24	24 cm	
	- styropian EPS-070-40	21 cm	
	- tynk cienkowarstwowy mineralny		
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]			
Sz1a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
	- styropian EPS-070-40	10 cm	
	- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E18	18 cm	
	- styropian EPS-070-40	21 cm	
	- tynk cienkowarstwowy mineralny		
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]			
Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA		
	- styropian EPS-070-40	10 cm	
	- ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	18 cm	
	- styropian EPS-070-40	21 cm	
	- tynk cienkowarstwowy mineralny		
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]			
Sz3	ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
	- izolacja przeciwwodna		
	- ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	24 cm	
	- izolacja przeciwwodna	10 cm	

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY LOKALEM I KORYTARZEM		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24	24 cm	
	- wełna mineralna np. system FRONTROCK S	3 cm	
	- tynk wewnętrzny		
Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZYLOKALOWA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24	24 cm	
	- tynk wewnętrzny		
Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY POM. TECH. I KORYTARZEM		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15	15 cm	
	- wełna mineralna np. system FRONTROCK S	3 cm	
	- tynk wewnętrzny		

Sw4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12	12 cm	
	- tynk wewnętrzny		
	- tynk wewnętrzny		
Sw5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8	8 cm	
	- tynk wewnętrzny		



UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI
- W RAZIE ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ JE Z NADZOREM AUTOSKIM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
NIEŚCISŁOŚCI
- STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE
- OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA
STOLARKI
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3
ARCHITEKCI

Lab 3 Architekti sp. z o. o. KRS: 0000690315
ul. Woźna 14/3 NIP: 7831763299
61-777 Poznań REGON: 367860534
lab3.pl

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną
Mrowino, ul Bramowa
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

RZUT_PIĘTRO +1_budynek_A

Główny projektant: mgr inż. arch. Dominik **Banaszak**
nr upr. 45/WPOKK/2013

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy: mgr inż. arch. Paweł **Kaczmarek**

Sprawdził: mgr inż. arch. Robert **Broniarz**
nr upr. 7131/11/P/2005

uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: **01.2021** Skala: **1:100**

MBR_40_A_R_02