


Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E24	24 cm	
	- styropian EPS-070-40	21 cm	
	- tynk cienkowarstwowy mineralny		
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]			
Sz1a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
	- styropian EPS-070-40	10 cm	
	- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E18	18 cm	
	- styropian EPS-070-40	21 cm	
	- tynk cienkowarstwowy mineralny		
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]			
Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA		
	- styropian EPS-070-40	10 cm	
	- ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	18 cm	
	- styropian EPS-070-40	21 cm	
	- tynk cienkowarstwowy mineralny		
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]			
Sz3	ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
	- izolacja przeciwwodna		
	- ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	24 cm	
	- izolacja przeciwwodna	10 cm	
	- styrodur		

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY LOKALEM I KORYTARZEM		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24	24 cm	
	- wełna mineralna np. system FRONTROCK S	3 cm	
	- tynk wewnętrzny		
Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZYLOKALOWA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24	24 cm	
	- tynk wewnętrzny		
Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY POM. TECH. I KORYTARZEM		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15	15 cm	
	- wełna mineralna np. system FRONTROCK S	3 cm	
	- tynk wewnętrzny		

Sw4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12	12 cm	
	- tynk wewnętrzny		
Sw5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
	- tynk wewnętrzny		
	- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8	8 cm	
	- tynk wewnętrzny		



UWAGA:  
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI  
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ JE Z NADZOREM AUTOSKIM  
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA  
ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM  
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH  
NIEŚCISŁOŚCI  
- STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKIE LUB RÓWNOWĄŻNE  
- OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA  
STOLARKI  
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3  
ARCHITEKCI

Lab 3 Architekci sp. z o. o. KRS: 0000690315  
ul. Woźna 14/3 NIP: 7831763299  
61-777 Poznań REGON: 367860534  
**lab3.pl**

**Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną**  
Mrowino, ul Bramowa  
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

**Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.**  
ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**ARCHITEKTURA**

**RZUT\_PIĘTRO +1\_budynek\_B**

Główny projektant: mgr inż. arch. Dominik **Banaszak**  
nr upr. 45/WPOKK/2013

uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy: mgr inż. arch. Paweł **Kaczmarek**

Sprawdził: mgr inż. arch. Robert **Broniarz**  
nr upr. 7131/11/P/2005

uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: **01.2021** Skala: **1:100**

Nr rysunku: **MBR\_40\_A\_R\_06**