



Warszawa, 21.07.2023 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP-.....1901...../1490/23

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z montażem i pierwszym uruchomieniem zestawu do magazynowania broni**, nr ref.: **WZP-1490/23/94/Ł.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANY TREŚCI SWZ

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), informuje o pytaniu wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

W Załączniku nr 5 do SWZ, część I, punkt 2, Zamawiający formułuje wymóg treści: Konstrukcja spełniająca wymagania dla klasy min. S1 zgodnie z normą PN-EN 14450 (lub równoważne), przystosowana do przechowywania broni w magazynie broni zgodnie z §2, §4 ust. 1 oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (zwanym dalej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych) oraz Zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Treść pytania: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści również urządzenia równoważne, nieposiadające klasy S1 wg normy PN-EN 14450, które są przeznaczone do przechowywania broni w magazynach broni zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 oraz spełniają wszystkie wymagania opisane w Zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 roku, a także spełniają wszystkie inne wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, by zaoferowane urządzenie nie posiadało klasy S1 zgodnie z normą PN-EN 14450.

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Pkt I ppkt 2 załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Konstrukcja przystosowana do przechowywania broni w magazynie broni zgodnie z §2, §4 ust. 1 oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (zwanym dalej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych) oraz Zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.”

Rozdz. III ust. 7 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności asortymentu zaoferowanego w „Ofercie Wykonawcy” z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

- 1) Deklaracji zgodności CE (lub równoważną) oferowanego asortymentu wydaną przez producenta asortymentu;
- 2) Certyfikatu PN-EN-ISO 9001-2015 (lub równoważnego) dla producenta oferowanego asortymentu, wystawionego przez akredytowaną instytucję certyfikującą, potwierdzającego, że na etapie produkcji dostarczanego asortymentu stosowane są normy zachowania jakości.
- 3) Certyfikatu PN-EN-ISO 14001-2015 (lub równoważnego) dla producenta oferowanego asortymentu, wystawionego przez akredytowaną instytucję certyfikującą, potwierdzającego, że na etapie produkcji dostarczanego asortymentu stosowane są normy zachowania jakości.
- 4) Deklaracji producenta oferowanego asortymentu o dostępności części zamiennych do oferowanego asortymentu do min. 2035 roku.”

Pytanie nr 2:

w "Podstawowych wymaganiach dla urządzeń" znajduje się zapis: Wymagania odnośnie rozmiaru: Urządzenie 1 z uwagi na wielkość magazynu broni powinno być możliwe do umieszczenia w pomieszczeniu 2.9 m x 4.9 m, z pozostawieniem miejsca na wejście do niego.

Pyt 1 Czy Zamawiający mógłby przekazać informację w którym miejscu tego pomieszczenia o kształcie prostokąta znajduje się otwór drzwiowy?

Pyt 2 Jaki jest rozmiar otworu drzwiowego?

Pyt 3 Czy w pomieszczeniu, na ścianie, znajdują się inne punkty (kratki wentylacyjne, rozdzielnie etc.) które Wykonawca musi wziąć pod uwagę przy montażu urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

- otwór wejściowy znajduje się na krótszej ze ścian w rozmieszczeniu niesymetrycznym wymiary ścian po obu stronach futryny drzwiowej 78 i 118 cm;
- rozmiar otworu wejściowego 92 x200 cm;
- w pomieszczeniu nie znajdują się żadne instalacje zamontowane poniżej 230 cm. w rogu na górze jest kamera, i czujka PIR.

Ponadto, Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie:

Wzór-załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SWZ są wiążące i muszą zostać uwzględnione w składanych ofertach.

ZASTĘPCY WICELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
mgr Katarzyna JAGAK



OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ 1

Adres: _____ 1

Nr telefonu: _____ 1

Adres e-mail: _____ 1

Nr KRS/ REGON/NIP: _____ 1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z montażem i pierwszym uruchomieniem zestawu do magazynowania broni**, nr ref.: **WZP-1490/23/94/Ł.**

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.	Oferowany asortyment	ilość	Cena netto w PLN ²	Stawka podatku VAT w % ³ aktualna na dzień składania ofert	Wartość brutto w PLN (kol. 4 powiększona o stawkę podatku VAT) ³
1	2	3	4	5	6
1	Urządzenie do przechowywania broni ze 160 skrytkami do przechowywania broni krótkiej producent/model ⁴	1%
2.	Urządzenie do przechowywania broni z 20 skrytkami do przechowywania broni krótkiej i 10 skrytkami do przechowywania broni długiej producent/model ⁴	1%
Cena oferty brutto w PLN (suma poz. 1-2 w kol. 6):				

II. Oświadczamy, że:

- Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 5 do SWZ.
- Oferujemy termin dostawy wraz z montażem i pierwszym uruchomieniem asortymentu w terminie do 40 dni roboczych od przekazania zamówienia.
- Oferujemy okres gwarancji i rękojmi wynoszący miesięcy (min. 36 miesięcy)⁵, licząc od dnia podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru.
- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie⁶ (Wykonawcy lub Zamawiającego).

¹ należy wpisać² należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku³ należy wpisać, obowiązującą na dzień składania ofert, stawkę podatku VAT w %⁴ należy wpisać producenta i model oferowanego asortymentu lub inne dane jednoznacznie identyfikujące oferowany asortyment. Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5⁵ należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji i rękojmi.⁶ należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

5. Jesteśmy/jestem: ⁷
 - mikroprzedsiębiorstwem;
 - małym przedsiębiorstwem;
 - średnim przedsiębiorstwem;
 - jednoosobową działalnością gospodarczą;
 - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
6. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
7. Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.
9. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

III. Informujemy, że:

1. Dostawa wykonana będzie **własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**⁸.....¹ *(należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą:*¹ *(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).*
2. Zapotrzebowania będą wysyłane na pocztę elektroniczną na adres e-mail.....¹
3. Reklamacje będą zgłaszane na pocztę elektroniczną na e-mail:¹
4. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem umowy ramowej, w tym do podpisania protokołu odbioru jest: Pan/Pani¹ tel.¹ e-mail:¹
5. Korespondencję w formie elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail:¹

IV. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

²⁾ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

⁷ zaznaczyć właściwe, jeżeli Wykonawca nie zaznaczy, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest żadnym ze wskazanych podmiotów

⁸ niepotrzebne skreślić, jeśli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom