



Nr sprawy D25M/251/N/18-39rj/23

Gdynia, dnia 29.11.2023

1. wg rozdzielnika
2. a/a

OGŁOSZENIE O WYNIKU CZĘŚCIOWYM W ZAKRESIE ZADAŃ:

22, 26, 27, 30, 39, 45, 47, 53, 55, 56, 59, 62, 65, 66

o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego

1. Zamawiający:
Szpital Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
**„Sterylne obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz inny asortyment jedno i wielorazowy” znak
D25M/251/N/18-31rj/23**
3. Ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalepomorskie.eu www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 139-441179 z dnia 21.07.2023 r., zmienione 2023/S 156-497625 z dnia 16.08.2023, 2023/S 163-514338 z dnia 25.08.2023, 2023/S 168-525623 z dnia 01.09.2023 r.
4. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych – 66 zadań
6. Liczba Wykonawców biorących udział w postępowaniu – 28
Liczba ofert złożonych przez Wykonawców - 96,
Liczba ofert odrzuconych – 1
Liczba Wykonawców wykluczonych – 0
7. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz ilość uzyskanych punktów w kryterium „cena” i „termin dostawy zamówienia częściowego”

Zadanie 22

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Punkty w kryterium „cena”	Punkty w kryterium „termin dostawy zamówienia częściowego”	Punktacja razem
20	GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ignatki 40B, 16-001 Klesin NIP 5423056720	20 910,00	90,00	10,00	100,00
21	"Firma Handlowo Produkcyjna ""Świat Dziecka"" JANUSZ Antoni KOWALSKI Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMEDYK ul. Kielecka 76, 26-600 Radom NIP 9482023256"	20 910,00	Oferta odrzucona		

8. Zamawiający informuje, iż wybrał oferty następujących Wykonawców:

Zadanie 22

GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ignatki 40B, 16-001 Klesin



Cena brutto: 20.910,00 zł

Liczba punktów w kryterium „Cena” – 90,00 pkt., kryterium „termin dostawy zamówienia częściowego” – 10,00 pkt.

Oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert:
łączna punktacja: 100 pkt.

Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania określone w zapisach SWZ, nie podlegają odrzuceniu oraz Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

9. Zamawiający unieważnia postępowanie odnośnie zadań o numerze 26, 27, 30, 45, 47, 53, 55, 56, 59, 62, 65, 66 na podstawie art. 255 ust. 1) pzp z uwagi na to, że w postępowaniu na zadania nr 26, 27, 30, 45, 47, 53, 55, 56, 59, 62, 65, 66 nie złożono ofert.
10. Zamawiający unieważnia postępowanie odnośnie zadania o numerze 39 na podstawie art. 255 ust. 6) pzp z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia w zakresie zadania 39 i od błędnej wartości szacunkowej przeliczył wysokość wadium. Na zaniżoną wartość przedmiotu zamówienia zwrócił uwagę jeden z Wykonawców, natomiast Zamawiający na pytanie: **Czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu wartości Wadium dla pakietu nr 39. Wartość ta wydaje się zbyt niska**, nie mógł odpowiedzieć inaczej niż, że wadium zostało prawidłowo wyliczone w stosunku do podanej wartości szacunkowej to jest do wartości szacunkowej ustalonej przed wszczęciem postępowania. Sama jednak wartość szacunkowa, jak ustalił po otwarciu ofert Zamawiający została określona w sposób nieprawidłowy, to jest niezgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.

W związku z odpowiedzią udzieloną w dniu 25.08.2023 na pytanie o treści:

Pytanie 14a (zestaw 2 odpowiedzi):

ZAPISY SWZ - WADIUM

Czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu wartości Wadium dla pakietu nr 39. Wartość ta wydaje się zbyt niska.

Odpowiedź: Zamawiający dokona sprawdzenia wysokości wadium i odpowie w późniejszym terminie. Zamawiający informuje, że wadium zostało prawidłowo wyliczone w stosunku do podanej wartości szacunkowej.

oraz w związku ze stwierdzeniem, iż wartość szacunkowa została wyliczona niezgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uznać należy, iż postępowanie we wskazanym zadaniu obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia po terminie składania ofert.

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego w zakresie zadania 22 może zostać zawarta po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej.
12. Umowa zostanie przesłana do Wykonawcy pocztą.

Zarząd Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Nałęcz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Bijarczyk