



Wrocław, 27.02.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Instalacji OZE –
Panele fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ nr 24/2024/Zawiercie

Działając w imieniu i na rzecz Agencji Rozwoju Zawiercia, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o zmianach do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza z danymi niezbędnymi do dokonania oceny ryzyka:

Kwestionariusz oceny ryzyka dla ubezpieczenia OZE.

l.p.	zakres danych	
1	rok produkcji instalacji	
2	nazwa producenta paneli fotowoltaicznych	
3	nazwa producenta kolektorów słonecznych	
4	nazwa producenta kotłów na biomasę	
5	nazwa producenta pomp ciepła	



6	moc [kW] instalacji w odniesieniu do 1 lokalizacji	min. [kW]	max. [kW]
a)	panele fotowoltaiczne		
b)	kolektory słoneczne		
c)	kotły na biomasę		
d)	pompy ciepła		
7	liczba [szt.] ogółem instalacji		
a)	panele fotowoltaiczne		w tym na gruncie:
b)	kolektory słoneczne		w tym na gruncie:
c)	kotły na biomasę		
d)	pompy ciepła		
8	czy instalacje zamontowane na gruncie posiadają wymóg istnienia ogrodzenia posesji o wysokości przynajmniej 1,50 m i ogrodzenie to uniemożliwia dostanie się na posesję bez sforsowania go, tzn. nie ma niezabezpieczonych otworów ani trwale otwartych furtek lub bram.?		



	[proszę wpisać TAK/NIE lub ewentualnie podać jakie inne ogrodzenie posiadają?]		
9	czy instalacje zamontowane na gruncie wyposażone są w [proszę wpisać TAK lub NIE]:		monitoring
			alarm
			stały dozór
			brak w/w
10	wartość 1 instalacji [netto/brutto]	min. [PLN]	max.[PLN]
a)	panel fotowoltaiczny		
b)	kolektor słoneczny		
c)	kocioł na biomasę		
d)	pompa ciepła		
11	łącznie wartość instalacji [netto/brutto]		




a)	panele fotowoltaiczne ogółem [netto/brutto]	
b)	kolektory słoneczne ogółem [netto/brutto]	
c)	kotły na biomasę ogółem [netto/brutto]	
d)	pompy ciepła ogółem [netto/brutto]	
12	rodzaj (opis) zastosowanych ochron przeciwprzepięciowych, przeciw piorunowych oraz uziemień w odniesieniu do danego rodzaju instalacji [w przypadku braku proszę wpisać BRAK]	
a)	panel fotowoltaiczny	
b)	kolektor słoneczny	
c)	kocioł na biomasę	
d)	pompa ciepła	




13	rodzaju (opis) zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (np. śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne etc.) w odniesieniu do danego rodzaju instalacji [w przypadku braku proszę wpisać BRAK]	
a)	panel fotowoltaiczny	
b)	kolektor słoneczny	
c)	kocioł na biomasę	
d)	pompa ciepła	
14	czy instalacje są monitorowane przez zdalny system ? [proszę wpisać TAK lub NIE] jeżeli TAK, proszę o krótki opis	
15	czy instalacje będą serwisowane w ramach umowy serwisowej ? [proszę wpisać TAK lub NIE]	Umowa z producentem
		Na podstawie umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej
		Wykonawcą (Montażystą), dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący



			Własnymi siłami
16	rodzaj zastosowanych ogniw fotowoltaicznych [proszę wpisać TAK lub NIE]		monokrystaliczne
			polikrystaliczne
			cienkowarstwowe
			hybrydowe
17	rodzaj konfiguracja systemu fotowoltaicznego [proszę wpisać TAK lub NIE]		system pośredni
			system automatyczny
			system zintegrowany z siecią
18	proszę o wpisanie rodzaju certyfikatów instalacji		
19	czy panele otrzymały aprobatę ESTI (European Solar Test Instalation) ? [proszę wpisać TAK lub NIE]		
20	okres gwarancji producenta dla produktu		



21	okres gwarancji wykonania dla instalacji		
22	parametry wytrzymałościowe paneli	Wytrzymałość na parcie wiatru [Pa]	
		Wytrzymałość na napór śniegu [Pa]	
		Wytrzymałość na kulę gradową	
		średnica kuli lodowej [mm]	
		Wytrzymałość na kulę gradową prędkość kuli lodowej [m/s]	
23	Czy w miejscu ubezpieczenia (bez względu na posiadane ubezpieczenie lub jego brak) miała miejsce powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi od 1996 r. ? Czy były wypłacane odszkodowania z tych ryzyk ? Jeżeli tak to proszę o podanie wysokości odszkodowań / ustalonych rezerw lub poniesionych przez Klienta kosztów na usunięcie skutków takich zdarzeń		



24	Czy instalacje OZE były dotychczas przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli TAK proszę o informację czy wystąpiły zdarzenia skutkujące wypłatą odszkodowań lub roszczeń. Jeżeli TAK proszę o podanie wartości i ilości wypłaconych odszkodowań i ustalonych rezerw	
25	maksymalna łączna wartość instalacji w 1 lokalizacji [jeżeli istnieje lokalizacja w których zamontowana będzie więcej niż 1 szt. instalacji]	

Odpowiedź:

l.p.	zakres danych	
1	rok produkcji instalacji	2022 montaż instalacji
2	nazwa producenta paneli fotowoltaicznych	Amerisolar
3	nazwa producenta kolektorów słonecznych	Hewalex
4	nazwa producenta kotłów na biomasę	Nie dotyczy
5	nazwa producenta pomp ciepła	Do ciepłej wody użytkowej - NILAN VT Do centralnego ogrzewania i c.w.u. - GSJ



6	moc [kW] instalacji w odniesieniu do 1 lokalizacji	min. [kW]	max. [kW]
a)	panele fotowoltaiczne	2,28	16,34
b)	kolektory słoneczne	3,151	6,303
c)	kotły na biomasę	Nie dotyczy	Nie dotyczy
d)	pompy ciepła	1,7	25,3
7	liczba [szt.] ogółem instalacji	1315	
a)	panele fotowoltaiczne	615	w tym na gruncie: 74
b)	kolektory słoneczne	456	w tym na gruncie: 22
c)	kotły na biomasę	Nie dotyczy	
d)	pompy ciepła	244	
8	czy instalacje zamontowane na gruncie posiadają wymóg istnienia ogrodzenia posesji o wysokości przynajmniej 1,50 m i ogrodzenie to uniemożliwia dostanie się na posesję bez sforsowania go, tzn. nie ma niezabezpieczonych otworów ani trwale otwartych furtek lub bram.? [proszę wpisać TAK/NIE lub ewentualnie podać jakie inne	NIE	



	ogrodzenie posiadają?]		
9	czy instalacje zamontowane na gruncie wyposażone są w [proszę wpisać TAK lub NIE]:		monitoring
			alarm
			stały dozór
		TAK	brak w/w
10	wartość 1 instalacji [netto/brutto]	min. [PLN]	max.[PLN]
a)	panel fotowoltaiczny	7 595,88/8 203,60	46 627,10 / 50 357,27
b)	kolektor słoneczny	8 356/ 9 024,48	11 221/13 801,83
c)	kocioł na biomasę	Nie dotyczy	Nie dotyczy
d)	pompa ciepła	9 420 / 10 186,45	34 700 / 39 037,50
11	łącznie wartość instalacji [netto/brutto]	18 703 401,92 / 20 280 072,22	



a)	panele fotowoltaiczne ogółem [netto/brutto]	9 971 747,92 zł netto / 10 796 960,65 zł brutto
b)	kolektory słoneczne ogółem [netto/brutto]	4 124 054 zł netto / 4 485 420,57 zł brutto
c)	kotły na biomasę ogółem [netto/brutto]	Nie dotyczy
d)	pompy ciepła ogółem [netto/brutto]	4 607 600 zł netto / 4 997 691 zł brutto
12	rodzaj (opis) zastosowanych ochron przeciwprzepięciowych, przeciw piorunowych oraz uziemień w odniesieniu do danego rodzaju instalacji [w przypadku braku proszę wpisać BRAK]	
a)	panel fotowoltaiczny	<p>Przeciwprzepięciowa - od strony DC ochronniki przepięć, inwerter posiada wbudowane zabezpieczenie tj. pomiar izolacji DC oraz odłącznik DC. Dodatkowo posiada funkcję przesunięcia punktu pracy oraz ogranicznik mocy . W obwodzie DC 1000 V DC typ 2 lub typ 1+2 jeżeli w budynku znajduje się instalacja odgromowa. W obwodach Ac ograniczniki przepięć 275VAC typ 2 lub typ 2+1 jeżeli na budynku znajduje się inst. odgromowa.</p> <p>Uziemienie – za pomocą połączeń wyrównawczych z wyprowadzonych z uziemienia szpilkowego o wartości rezystancji poniżej 10 Ω. Połączenia wyrównawcze za pomocą przewodu LgYżo 16 mm² dla modułów fotowoltaicznych oraz ochronników przepięciowych z szyna wyrównawczą .</p> <p>Ochrona przeciwporażeniowa – Zgodnie z PN - IEC 60364-4-41</p> <p>Ochrona podstawowa – izolacje przewodów , obudowy ochronne urządzeń i aparatów chroniące prze dotykiem bezpośrednim</p> <p>Ochrona dodatkowa - samoczynne wyłączenie zasilania sieci TN-C-S za pomocą wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowego Typ A</p> <p>Ochrona dodatkowa w instalacji użytkownika – samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-C-S za pomocą wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych po stronie AC w instalacji</p>




		użytkownika .
b)	kolektor słoneczny	Instalacja elektryczna 230 V (podwójne gniazdo z bolcem uziemiającym odpowiadające aktualnym na dzień montażu urządzenia przepisom (wykonana przez właściciela nieruchomości)
c)	kocioł na biomasę	NIE DOTYCZY
d)	pompa ciepła	Podłączenie do zabezpieczonego obwodu gniazda elektrycznego zapewnionego przez użytkownika budynku. Gniazdo 230 V objęte ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim zrealizowana za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń ochronnych (wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe) W przypadku instalacji wykonanej w układzie TN-C , dzie nie było możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych wykonano nowe obwody zasilania gniazda 230 V w układzie TN-C-S zabezpieczonego wyłącznikiem przepięciowym przeciwporażeniowym .
13	rodzaju (opis) zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (np. śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne etc.) w odniesieniu do danego rodzaju instalacji [w przypadku braku proszę wpisać BRAK]	
a)	panel fotowoltaiczny	BRAK
b)	kolektor słoneczny	BRAK
c)	kocioł na biomasę	NIE DOTYCZY
d)	pompa ciepła	BRAK
14	czy instalacje są monitorowane przez zdalny system ? [proszę wpisać TAK lub NIE] jeżeli TAK, proszę o krótki opis	Instalacja PV - w lokalizacjach gdzie jest dostęp do internetu zamontowany jest modem Pompa ciepła co i cwu – monitorowana przez modem internetowy




15	czy instalacje będą serwisowane w ramach umowy serwisowej ? [proszę wpisać TAK lub NIE]		Umowa z producentem
			Na podstawie umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej
		TAK na podstawie umowy z wykonawcą	Wykonawcą (Montażystą), dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący
			Własnymi siłami
16	rodzaj zastosowanych ogniw fotowoltaicznych [proszę wpisać TAK lub NIE]	TAK	monokrystaliczne
			polikrystaliczne
			cienkowarstwowe
			hybrydowe
17	rodzaj konfiguracja systemu fotowoltaicznego [proszę wpisać TAK lub NIE]		system pośredni
			system automatyczny
		TAK	system zintegrowany z siecią
18	proszę o wpisanie rodzaju certyfikatów instalacji	Instalacje PV - IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC - ISO 9001:2015: systemy zarządzania jakością - ISO 14001:2015: systemy zarządzania środowiskowego -ISO 45001:2018: systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy	



		<p>Pompa ciepła c.o i c.w.u Deklaracja zgodności : w zakresie spełniania Dyrektywy niskiego napięcia 2014/35/EU Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/EU Dyrektywa RoHS ograniczenia 2011/65/EU Rozporządzenie UE Nr 813/2013 i Nr 814/2013 oraz normy EN60335-1-2002/AC:2014 EN60335-1-2003/A13:2012/AS:2013 EN55014-1:2006/A2:2011 EN55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-11:2013; EN 61000-3-12:2011; EN 378- 2:2016 EN 14511-1-2018, EN 14511-2-2018, EN 14511-3- 2018, EN 14511-4-2018, EN12102:2017, EN16147:2011</p> <p>Pompa ciepła c.w.u Deklaracja tożsamości technicznej : Świadectwo badania WTZ -test certificate B 173- 19-23</p> <p>Kolektor słoneczny : certyfikat w ramach europejskiego systemu certyfikacji SOLAR KEYMARK, DIN CERTCO Badania zgodne z normami EN 12975-1, EN ISO 9806:20213 w tym w zakresie badania odporności na uderzenia (gradobicie)</p>
19	czy panele otrzymały aprobatę ESTI (European Solar Test Instalation) ? [proszę wpisać TAK lub NIE]	NIE
20	okres gwarancji producenta dla produktu	10 lat
21	okres gwarancji wykonania dla instalacji	84 miesiące



22	parametry wytrzymałościowe paneli	Wytrzymałość na parcie wiatru [Pa]	2400 Pa
		Wytrzymałość na napór śniegu [Pa]	5400 Pa
		Wytrzymałość na kulę gradową	Brak danych
		średnica kuli lodowej [mm]	Brak danych
		Wytrzymałość na kulę gradową prędkość kuli lodowej [m/s]	Brak danych
23	Czy w miejscu ubezpieczenia (bez względu na posiadane ubezpieczenie lub jego brak) miła miejsce powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi od 1996 r. ? Czy były wypłacane odszkodowania z tych ryzyk ? Jeżeli tak to proszę o podanie wysokości odszkodowań / ustalonych rezerw lub poniesionych przez Klienta kosztów na usunięcie skutków takich zdarzeń	NIE	NIE
24	Czy instalacje OZE były dotychczas przedmiotem ubezpieczenia ? Jeżeli TAK proszę o informację czy wystąpiły zdarzenia skutkujące wypłatą odszkodowań lub roszczeń. Jeżeli TAK proszę o podanie wartości i ilości wypłaconych odszkodowań i ustalonych rezerw	TAK 1 odszkodowanie w 2023 r na kwotę netto 12 940,92 zł 1 odszkodowanie w 2024 r na kwotę netto 4 616,67 zł	



25	maksymalna łączna wartość instalacji w 1 lokalizacji [jeżeli istnieje lokalizacja w których zamontowana będzie więcej niż 1 szt. instalacji]	PV o mocy 11,78 kW – netto 32 496,68/ brutto 35 096,40 Kolektor słoneczny o mocy 4,727 kW – netto 9648,00 zł / brutto 11 867,04 zł PC 13,1 kW o mocy 13,1 kW – netto 24 600/ brutto 26 568 zł Łącznie instalacje na posesji netto 66 744,68 zł / brutto 73 531,44 zł
----	---	---

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną



obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

5. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów dotyczących kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego zgodnie z poniższym –dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ~~ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat~~, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.”

oraz wprowadzenie limitu:

Limit odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.

b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź:

a) Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ

b) wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były objęte ochroną.

c) W zeszłorocznym programie ubezpieczeniowym miały zastosowanie następujące franszyzy:

- dla mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza redukcyjna 500 zł



- kradzież i dewastacja – franszyza redukcyjna 500 zł .

7. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ dotyczących miejsca ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„Miejsce ubezpieczenia: lokalizacje na terenie Gminy Zawiercie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do polisy”

Przedmiotowy załącznik zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania, wraz z pozostałymi danymi niezbędnymi do przygotowania polis ubezpieczeniowych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ dotyczących sposobu przekazywania Wykonawcy danych niezbędnych do przygotowania polis ubezpieczeniowych zgodnie z poniższym:

„Ubezpieczający/Zamawiający przedstawi przed wystawieniem polis Ubezpieczycielowi w cyklach 30 dniowych wykaz zamontowanych, odebranych i gotowych do pracy instalacji w danym okresie ubezpieczenia (w tym m.in, miejsce ubezpieczenia, rodzaj instalacji, wartość instalacji).”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

10. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w i wprowadzenia poniższych zapisów w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

„Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek



innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wylądowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następce.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli zniesienia regresu w stosunku do pracowników:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel znosi regres w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika będącego:

1) osobą fizyczną zatrudnioną **na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło**, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą **wyłącznie** na rzecz ubezpieczonego,

2) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym

Zniesienie regresu nie dotyczy winy umyślnej.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

12. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód spowodowanych przez stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna w każdej szkodzie:

100,00 zł dla RYZYKA STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH,



500,00 zł na pozostałe zdarzenia za wyjątkiem fransyz wskazanych w klauzulach dodatkowych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

„Dla szkód częściowych w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości i wskazanie przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) za ostatnie 5 lat.

Odpowiedź: Informacje zawarte w załączniku nr 6 „Informacje do oceny ryzyka” zawierają pełną historię szkodowości. Pierwsze ubezpieczenie instalacji miało miejsce w 2022 roku. Ponadto w załączniku zostały zawarte informacje na temat przyczyn powstania szkód.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: nie ma takich szkód.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.



2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 100 000,00 PLN.
3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 21 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, ~~niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,~~ **na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.**

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie ~~zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,~~ , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wartości mienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – **jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji **dla mienia w wartościach księgowych brutto pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.**

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Szkody elektryczne

rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcium, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji.

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,**
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,**
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,**
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi**
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,**
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,**
- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,**
- 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,**
- 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania**

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia zapisów. Brak zgody na wprowadzenie franszyzy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

22. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach **oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



24. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia zasady proporcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania **pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

25. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. **Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.**”

Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych zapisów:

„**Klauzula szybkiej likwidacji szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i **których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł**, a wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż **trzy dni** robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza reducyjna: 500 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka kradzieży zwykłej i wprowadzenia zapisów. Brak zgody na wprowadzenie franszyzy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się



mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. **Klauzula nie dotyczy gotówki**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula katastrofy budowlanej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, **w rozumieniu Prawa budowlanego.**

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie



- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 10.000,00 zł”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

33. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje **niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną**, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione



przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

34. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „Zakres ubezpieczenia powinien obejmować **co najmniej** następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją

Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia OWU Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

35. Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



36. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami specyfikacji będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej specyfikacji zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia są instalacje OZE
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o dostosowanie zapisów SWZ do ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia np.: Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego
Pytanie dotyczy również pkt 18 szkody elektryczne, pkt 20 Ryzyko dewastacji, 21. Kradzieży z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są instalacje OZE. Zapisy SWZ dotyczące przedmiotu ubezpieczenia zostały doprecyzowane w załączniku nr 1 – „Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia”, stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostaną udostępnione wykonawcy, który wystąpił z wnioskiem o część poufną.

40. Proszę o usunięcie z zakresu pkt. 19 działanie człowieka

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Prosimy o zmianę limitu w pkt 17 do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Prosimy o usunięcie zapisu pkt 17 : „Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych,



bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10

43. Czy przedmiot ubezpieczenia jest objęty gwarancją wykonawcy instalacji solarnych i fotowoltaicznych? Jaki jest termin obowiązywania gwarancji?

Odpowiedź: tak, 84 miesiące.

44. Odnośnie kosztów dodatkowych prosimy o potwierdzenie, że zakres obejmuje koszty dodatkowe powstałe na skutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Czy od 1997 r. na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje mienia Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Czy teren zagrożony jest powodzią? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat.

Odpowiedź: na terenach gdzie znajdują się lokalizacje mienia Zamawiającego nie wystąpiły szkody powodziowe.

46. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. W ubezpieczeniu instalacji prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka gradu oraz huraganu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 200 000 zł na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Prosimy o podanie informacji na temat sposobu zabezpieczenia instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: instalacje są zamontowane na działkach prywatnych odbiorców, każdy z właścicieli posesji posiada indywidualne zabezpieczenia.

49. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie poniższego zapisu: dla zestawów solarnych i fotowoltaicznych montowanych przy samej ziemi - teren budynku, na którym znajdują się zestawy musi być ogrodzony oraz zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowane i działające już instalacje.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

50. Prosimy o usunięcie z zakresu pkt 23 zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia



Odpowiedź: Zamawiający wraza zgodne na limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

51. Prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana w umowie wymaga akceptacji obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52. Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

53. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Prosimy o informacje –czy jest to jedna lokalizacja, czy Zamawiający miał na myśli nowe lokalizacje?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25. Jest to jedna lokalizacja.

54. Prosimy o podanie informacji dodatkowych oceny ryzyka

1. Wiek instalacji i urządzeń (liczony od daty montażu),
2. Wykaz instalacji i urządzeń z danymi: suma ubezpieczenia, lokalizacja, moc, miejsce instalacji
3. Jednostkowa wartość najdroższej instalacji,
4. Udział procentowy instalacji zamontowanych na gruncie,

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

55. Czy warunki umów z użytkownikami określają minimalne warunki zabezpieczenia mienia, jakie?

Odpowiedź: w umowie z użytkownikiem są następujące zapisy :

§4 ust. 3 umowy

Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE przez cały okres obowiązywania Umowy do:

- 1) właściwej eksploatacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład Instalacji OZE zgodnie z jej przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej,
- 2) korzystania z instalacji OZE w celu uzyskania przez Gminę wskaźników, które zostały zadeklarowane przez Gminę we wniosku aplikacyjnym i podlegają kontroli oraz monitorowaniu,
- 3) umożliwienia upoważnionym przez Gminę pracownikom bezpłatnego dostępu do zainstalowanych urządzeń Instalacji OZE (w tym w szczególności kontroli eksploatacji Instalacji OZE, dokonywania odczytów wyprodukowanego ciepła lub energii elektrycznej z liczników ciepła, sterowników, inwerterów lub



- składania Gminie corocznych informacji o ilości wytworzonego ciepła lub energii elektrycznej),
- 4) ponoszenia wszelkich bieżących kosztów związanych z utrzymaniem Instalacji OZE określonych w instrukcji eksploatacji (np. dostarczanie paliwa, energii, regulacje, czyszczenia, praca urządzeń pomiarowych itd.),
 - 5) umożliwienia pracownikom wykonawcy dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, serwisowych oraz napraw,
 - 6) pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzeń Instalacji OZE nie objętych gwarancją, ani ubezpieczeniem (w tym celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) a także nieuzasadnionego wezwania serwisu,
 - 7) zgłoszenia zgodnie z instrukcją postępowania wystąpienia awarii Instalacji OZE,
 - 8) ponoszenia kosztów ubezpieczenia Instalacji OZE w terminach określonych w §2 ust. 1 pkt. 8 umowy.

§4 ust. 4 umowy

W okresie trwałości projektu oraz w okresie gwarancyjnym, w przypadku przeróbek lub przeniesienia urządzeń bez zgody Wykonawcy instalacji OZE, Mieszkaniec traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

§4 ust. 5 umowy

W przypadku przeniesienia własności nieruchomości w czasie trwania projektu, Mieszkaniec zobowiązuje się do zapewnienia przejęcia przez jego następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy pod rygorem zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5 000 zł. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karę.

56.Czy umowy pomiędzy Zamawiającym a z użytkownikiem nakładają obowiązek na użytkownika:

- a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i norm w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób,
- b) przestrzegania instrukcji i zaleceń producentów w zakresie montażu, warunków eksploatacji oraz sposobu użytkowania sprzętu objętego ochroną,
- c) dbałości o mienie i przestrzegania powszechnie przyjętych środków ostrożności i działań zapobiegawczych w celu minimalizowania ryzyka powstania szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57.Czy instalacje są montowane obiektach w konstrukcji palnych/ w szczególności dachach w konstrukcji palnej,

Odpowiedź: częściowo tak.

58.Prosimy o podanie maksymalnej mocy instalacji na jednym gospodarstwie domowym,



Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – „Wykaz instalacji OZE”

59. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowanie i działające urządzenia i instalacje po zakończeniu prób i testów, nie obejmuje ochroną montażu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Dla szkód powstałych wskutek działania mrozu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł ora franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Dotyczy klauzuli przeniesienia mienia prosimy o potwierdzenie, że w przypadku transportu tego typu mienia zastosowanie będą miały wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

- 1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- 2) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- 3) żywych zwierząt
- 4) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym
- 5) mienia pracowniczego,
- 6) pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- 7) urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu

Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- 1) obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- 3) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

62. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w pkt 24 Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.



63. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody za które odpowiada producent i wykonawca

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

64. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł dla ryzyka przepięcia i przetężenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Prosimy dodatkowo o informacje:

- czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela, producenta?
- czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe?
- czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

66. Proszę o zmianę terminy składania oferta na 22.02.2024

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu 13.02.2024 termin składania ofert został przesunięty na 23.02.2024

67. Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzulę wznowienia limitów po powstaniu szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

W przypadku odmowy prosimy o informację odnośnie rodzaju posiadanych zabezpieczeń

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Rodzaj posiadanych zabezpieczeń jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa

69. Prosimy zgodę na zmianę terminy wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze



względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub

6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Prosimy o podanie informacji odnośnie szkodowości za ostatnie 3 lata

Odpowiedź: instalacje są ubezpieczone od 2 lat – pełna szkodowość została zamieszczona w załączniku nr 6 do SWZ – „Informacje do oceny ryzyka”

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi załącznik nr 5 Wykaz instalacji OZE (Załącznik 3 Instalacje OZE) z doprecyzowaniem informacji o kwocie zgłoszonej do ubezpieczenia tj. „SUMA UBEZPIECZENIA kwota brutto”. Załącznik objęty jest klauzulą poufności w związku z powyższym zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

Zmiany

Zmianie ulega termin składania oraz związania ofert:

VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)

8.1 Oferty należy składać do dnia 04.03.2024 do godz. 11:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:20

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 02.04.2024 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak