

ZAŁĄCZNIK NR 5 - BUDOWLANE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Uwaga: Przed zamówieniem każdorazowo należy przedstawić Inwestorowi do ostatecznej akceptacji element wyposażenia oraz jego ilości.

PIWNICA			
-01.01 klatka schodowa			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	plan tyflograficzny	zgodnie z opisem w części opisowej	1
2	tabliczka informacyjna z nazwą pomieszczenia	zgodnie z opisem w części opisowej	1
-01.02 pom. porządkowe (zaplecze sanitarne)			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	szafa gospodarcza	60x240cm, wys. min. 200cm szafa metalowa	1
2	zlew gospodarczy	90x90cm, wys. 45cm, jednokomorowy, ze stali nierdzewnej	1
3	złączka do wody	ze stali nierdzewnej	1
4	umywalka	szer. 45cm, ceramiczna biała, z przelewem	1
5	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
6	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
7	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
-01.03 komunikacja			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	Tabliczka informacyjna z nazwą pomieszczenia	zgodnie z opisem w części opisowej	4
-01.05 pom. sanitarne damskie/NPS			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	miska ustępowa (NPS)	miska wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi, kołnierзова, ceramiczna, na stelażu podtynkowym, deska samoopadająca	1
2	prysznic z odpływem liniowym	szer. odpływu min 70cm, stal nierdzewna matowa, bateria prysznicowa ze stali nierdzewnej, krzeselko składane plastikowe w kolorze białym (RAL 9003)	1
3	poręcz ścienna (stała)	uchwyt stały, kątowy (120st.), rura fi32, stal nierdzewna matowa	3
4	poręcz ścienna (ruchoma)	uchwyt ruchomy, skręcany, mocowanie widoczne na kinkiecie prostokątnym, rura fi32, stal nierdzewna matowa	1
5	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	1
6	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na kluczyk	1
7	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	2
8	wieszak prysznicowy	ze stali nierdzewnej matowej, minimum 2 haczyki	1
9	wieszak ścienny 1m	szer. ok. 20cm, konstrukcja z płyty HPL białej (RAL 9003) wieszaki ze stali nierdzewnej matowej	1
10	złączka do wody	ze stali nierdzewnej	1

11	umywalka (NPS)	umywalka profilowana, ceramiczna biała, z przelewem, bateria specjalistyczna dostosowana do NPS, ze stali nierdzewnej	1
12	lustro uchylne	Zakres regulacji min 0-22stopnie, uchwyt do regulacji kąta, stal nierdzewna matowa	1
13	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
14	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	2
15	umywalka wpuszczana w blat	zgodnie z częścią rysunkową	2

-01.06 WC damskie/ NPS

lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	lustro uchylne	Zakres regulacji min 0-22stopnie, uchwyt do regulacji kąta, stal nierdzewna matowa	1
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
5	umywalka (NPS)	umywalka profilowana, ceramiczna biała, z przelewem, bateria specjalistyczna dostosowana do NPS, ze stali nierdzewnej	1
6	miska ustępowa (NPS)	miska wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi, kołnierzowa, ceramiczna, na stelażu podtynkowym, deska samoopadająca	1
7	poręcz ścienna (ruchoma)	uchwyt ruchomy, skręcany, mocowanie widoczne na kinkiecie prostokątnym, rura fi32, stal nierdzewna matowa	3
8	poręcz ścienna (stała)	uchwyt stały, kątowy (120st.), rura fi32, stal nierdzewna matowa	1
9	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	1
10	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na kluczyk	1

-01.07 WC męskie

lp.	nazwa elementu	opis	ilość
1	lustro wklejane	lustro zlicowane z płytkami, wym. zgodnie z rysunkiem	1
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	2
5	umywalka wpuszczana w blat	zgodnie z częścią rysunkową	1
6	miska ustępowa	kołnierzowa, ceramiczna, wisząca, na stelażu podtynkowym, deska samoopadająca	1
7	pisuar	ceramiczny	1
8	złączka do wody	ze stali nierdzewnej	1
9	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	1
10	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na kluczyk	1

-01.09 umywalnia męska

lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
-----	----------------	---------------------	-------

1	umywalka wpuszczana w blat	zgodnie z częścią rysunkową	3
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
-01.10 natryski męskie			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	miska ustępowa	kołnierzysta, ceramiczna, wisząca, na stelażu podtynkowym, deska samoopadająca	1
2	pisuar	ceramiczny	1
3	złączka do wody	ze stali nierdzewnej	1
4	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	1
5	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na kluczyk	1
6	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
7	wieszak prysznicowy	ze stali nierdzewnej matowej, minimum 2 haczyki	1
8	wieszak ścienny 1m	szer. ok. 20cm, konstrukcja z płyty HPL białej (RAL 9003) wieszaki ze stali nierdzewnej matowej	1
9	prysznic z odpływem liniowym	szer. odpływu min 70cm, stal nierdzewna matowa, bateria prysznicowa ze stali nierdzewnej,	1
-01.12 pom. pomocnicze			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	umywalka	szer. 45cm, ceramiczna biała, z przelewem	1
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
PARTER			
00.01 korytarz			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	plan tyflograficzny	zgodnie z opisem w części opisowej	1
2	tabliczka informacyjna z nazwą pomieszczenia	zgodnie z opisem w części opisowej	1
3	Wycieraczka obiektowa wewnętrzna	wycieraczka szczotkowa z profilem aluminiowym, tekstylne wkłady osuszające i płytochronne w aluminiowych profilach nośnych, wkłady odporne na ścieranie, wygniatanie i gnienie, wym. zgodnie z częścią rysunkową	2
00.02 hol wejściowy (recepcja)			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
2	kosz na śmieci	kosz do segregacji odpadów dwudzielny 2x25l, plastikowy, zamykany pokrywką na zawiasach	2
3	tabliczka informacyjna z nazwą pomieszczenia	zgodnie z opisem w części opisowej	6

00.04 WC nauczycieli			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	lustro uchylne	zakres regulacji min 0-22stopnie, uchwyt do regulacji kąta, stal nierdzewna matowa	1
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	2
5	umywalka (NPS)	umywalka profilowana, ceramiczna biała, z przelewem, bateria specjalistyczna dostosowana do NPS, ze stali nierdzewnej	2
6	miska ustępowa (NPS)	miska wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi, kołnierзова, ceramiczna, na stelażu podtynkowym, deska samoopadająca	1
7	poręcz ścienna (ruchoma)	uchwyt ruchomy, skręcany, mocowanie widoczne na kinkiecie prostokątnym, rura fi32, stal nierdzewna matowa	3
8	poręcz ścienna (stała)	uchwyt stały, kątowy (120st.), rura fi32, stal nierdzewna matowa	1
9	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	1
10	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na klucz	1
00.11 pracownia robót murarsko tynkarskich			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	punkt poboru wody i odprowadzenia ścieków wyposażony w piaskownik do strącania zanieczyszczeń stałych	szczegóły zgodnie z proj. sanitarnym	2
2	Wycieraczka obiektowa	wycieraczka szczotkowa z profilem aluminiowym, tekstylne wkłady osuszające i pyłochronne w aluminiowych profilach nośnych, wkłady odporne na ścieranie, wygniatanie i gnienie, wym. zgodnie z częścią rysunkową	2
3	podajnik ręczników papierowych	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
4	kosz na śmieci	kosz do segregacji odpadów dwudzielny 2x25l, plastikowy, zamykany pokrywką na zawiasach	2
PIĘTRO			
01.02 strefa rekreacji			
1	Plan tyflograficzny	zgodnie z opisem w części opisowej	1
01.03 komunikacja			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	tabliczka informacyjna z nazwą pomieszczenia	zgodnie z opisem w części opisowej	6
01.05 laboratorium budowlane			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
wypożyczenie dodatkowe			

1	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
01.09 WC męskie			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	lustro wklejane	lustro zlicowane z płytkami, wym. zgodnie z częścią rysunkiem	1
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	2
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	2
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	3
5	umywalka wpuszczana w blat	Zgodnie z częścią rysunkową	3
6	miska ustępowa	ceramiczna, kołnierzowa, wisząca	2
7	pisuar	ceramiczny	1
8	złączka do wody	ze stali nierdzewnej	1
9	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	2
10	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na kluczyk	1
01.10 WC NPS			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	lustro uchylne	Zakres regulacji min 0-22stopnie, uchwyt do regulacji kąta, stal nierdzewna matowa	1
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	1
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	1
5	umywalka (NPS)	umywalka profilowana, ceramiczna biała, z przelewem, bateria specjalistyczna dostosowana do NPS, ze stali nierdzewnej	1
6	miska ustępowa (NPS)	miska wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi, kołnierzowa, ceramiczna, na stelażu podtynkowym, deska samoopadająca	1
7	poręcz ścienna (ruchoma)	uchwyt ruchomy, skręcany, mocowanie widoczne na kinkiecie prostokątnym, rura fi32, stal nierdzewna matowa	4
8	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	1
9	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na kluczyk	1
01.11 WC damskie			
lp.	nazwa elementu	minimalne parametry	ilość
1	lustro wklejane	lustro zlicowane z płytkami, wym. zgodnie z częścią rysunkową	1
2	podajnik na ręcznik papierowy	wym. ok. 25x20x12cm, ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem	2
3	dozownik do mydła	wym. ok. 10x10x20cm, ze stali nierdzewnej matowej	2
4	kosz na śmieci	wym. ok. 35x45x15cm, ze stali nierdzewnej matowej	4
5	umywalka wpuszczana w blat	zgodnie z częścią rysunkową	3
6	miska ustępowa	ceramiczna, kołnierzowa, wisząca, na stelażu podtynkowym, deska samoopadająca	3



PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa budynku warsztatów szkolnych wraz z instalacjami: wodociagową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektroenergetyczną, teletechniczną; budowa dwóch bezodpływowych zbiorników na wody opadowe, parkingu, muru oporowego, dwóch wiat rowerowych, elementów małej architektury, schodów terenowych, przebudowa przyłącza elektroenergetycznego, rozbiorka instalacji: teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i wodociagowej; rozbiorka schodów terenowych i utwardzonej nawierzchni przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3 na działkach ewidencyjnych numer: 5393/132, 5396/177, 5399/136, w ramach zadania pn. "Budowa laboratorium budownictwa przyszłości".



7	szczotka WC	wym. ok. 10x10x40cm, szczotka z uchwytem, przykręcana do ściany, ze stali nierdzewnej matowej	2
8	uchwyt na papier toaletowy	okrągły, średnica ok. 26cm, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w pojemniku, ze stali nierdzewnej matowej, zamykany na kluczyk	2