

Zestawienie rur, kształtek i złączek

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Armatura różna dowolnego producenta			
Kształtki			
Rura wywiewna	75	1	szt.
Rura wywiewna	110	4	szt.
Kanalizacja grawitacyjna PVC/PP HT			
Rury			
Rura PP kan.wew., p HT	110 x 2,6	100	m
Rura PP kan.wew., p HT	40 x 1,8	31	m
Rura PP kan.wew., p HT	50 x 2,5	32	m
Rura PP kan.wew., p HT	75 x 2,5	16	m
Kształtki			
Kolano 45° PP kan.wew., p HT	110	1	szt.
Kolano 45° PP kan.wew., p HT	40	10	szt.
Kolano 45° PP kan.wew., p HT	50	7	szt.
Kolano 87°30 PP kan.wew., p HT	110	21	szt.
Kolano 87°30 PP kan.wew., p HT	40	42	szt.
Kolano 87°30 PP kan.wew., p HT	50	25	szt.
Redukcja PP kan.wew. p HT	110/50	15	szt.
Redukcja PP kan.wew. p HT	50/40	10	szt.
Trójnik 45° PP kan. wew. p HT	110/110	1	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	40/40	6	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	50/40	6	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	50/50	4	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	110/50	15	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	110/110	9	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	75/50	3	szt.
Kształtka do podł.odb.-miska ust.	100	12	szt.
Kształtka do podł.odb.-odb.neutralny	50	13	szt.
Kształtka do podł.odb.-prysznic	50	2	szt.
Kształtka do podł.odb.-umywalka	40	22	szt.
Kształtka do podł.odb.-zlew	50	4	szt.
Rewizja	75	1	szt.
Rewizja	110	4	szt.

Kanalizacja grawitacyjna PVC-U

Rury

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD	110 x 3,2 x 1000 mm	33	m
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD	160 x 4,7 x 1000 mm	32	szt.

Kształtki

Kolano 15° z uszczelką wargową	110	1	szt.
Kolano 45° z uszczelką wargową	110	28	szt.
Kolano 88° z uszczelką wargową	110	7	szt.
Kolano 88° z uszczelką wargową	160	1	szt.
Trójnik 87° z uszczelką wargową	110/110	7	szt.
Trójnik 87° z uszczelką wargową	160/110	10	szt.
Trójnik 87° z uszczelką wargową	160/160	1	szt.
Złączka redukcyjna z uszczelką wargową	160/110	2	szt.

Kanalizacja ciśnieniowa PE-HD

Rury

Rura ciśnieniowa PE-HD	50	16	m
------------------------	----	----	---

Instalacja skroplin PP

Rury

Rura PP	20 x 1,5	50	m
Rura PP	25 x 2,3	45	m

Kształtki

Trójnik	25/25	3	szt.
Trójnik	25/20	8	szt.
Trójnik	20/20	1	szt.
Redukcja	25/20	7	szt.

Przejścia ppoż.

Przejścia ppoż.

Uwaga: Ilość kształtek jest orientacyjna. Dokładną ilość ustalić na montażu.

Zestawienie punktów czerpalnych i przyborów

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Normowe punkty czerpalne i przybory			
Przybory			
Brodzik		2	szt.
Miska ust.		12	szt.
Pisuar		3	szt.
Umywalka		22	szt.
Wpust podłogowy		10	szt.
Zlewozm.		1	szt.
Zmywak		3	szt.
UWAGA:			
Typ punktów czerpalnych i przyborów dostosować do projektu architektury			
Należy uwzględnić punkty czerpalne przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami			
Urządzenia			
Przepompownia ścieków zawierających fekalia z rozdrabniaczem Ø1,2m q=3,0 l/s h=5,0m		1	kpl.