



Łapy, dnia 20.01.2023 r.

P2Ł.212.1/Z/2023

Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 2 w Łapach w ramach projektu pn. „Bo w przedszkolu fajnie jest” – część III” – w ramach projektu „Bo w przedszkolu fajnie jest!” nr P2Ł.212.1/Z/2023 wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1

„Część 1

Poz. 1 - proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 6 Jakiego max obciążenia wymaga Zamawiający, prosimy o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 7 proszę o podanie minimalnych parametrów jakich oczekuje Zamawiający (średnica, wysokość)

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 9 proszę o podanie minimalnych parametrów jakich oczekuje Zamawiający m.in. rozpiętość całkowitą

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. od 11 do 15 – proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:



Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 17 – proszę o podanie minimalnych parametrów jakich oczekuje Zamawiający (średnica, wysokość)

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 18 proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 19,20 proszę o podanie minimalnych wymiarów pojazdów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 21,22 proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 25 proszę o informację z czego mają być wykonane aplikacje

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający nie podaje materiałów z jakich mają być wykonane aplikacje, gdyż nie ma to znaczenia w kontekście ich funkcjonalności.

Poz. 26 prosimy o informację czy Zamawiający wymaga 4 zestawów po 4 szt czyli łącznie 16 szt woreczków czy tylko 4 szt, proszę o podanie minimalnego wym. jednego woreczka -

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 4 zestawy po 4 szt. woreczków z grochem.

Poz. 27,28- prosimy o informację z czego ma być wykonana i jaki powinna posiadać minimalny wymiar

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający nie podaje materiałów z jakich mają być wykonane ścianki, istotne jest by były różne faktury.



Poz. 30 proszę o podanie minimalnej wysokości

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.

Poz. 31 proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.

Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz.37 czy Zamawiający wymaga tablicy w kształcie słoneczka czy domku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tablicy w kształcie domku.

Poz. 39 czy Zamawiający wymaga 1 pakiet dla nauczyciela a drugi dla ucznia czy każdego pakietu po 2 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 1 pakiet dla nauczyciela i 1 pakiet dla ucznia.

Poz. 43 czy Zamawiający wymaga gry logopedycznej Piotruś pakiet 1 – 2 szt oraz Pakiet 2 – 2 szt czy po 1 szt każdego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga po 1 sztuce każdego pakietu.

Poz. 44 Czy Zamawiający wymaga każdej gry w ilości 5 szt czyli łącznie 25 szt czy po 1 szt każdej gry czyli łącznie 5 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga po 1 szt. każdej gry.

Poz. 45 proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.

Część 2

Poz. 14,15

proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.

Część 3

Poz. 1,2,3,4 proszę o rozszerzenie opisu pomocy które mają wejść w skład każdego zestawu m.in. o określenie oczekiwanej ilości, pojemności, wymiaru np. ile szt ma wchodzić w skład 1 kompletu danej pomocy itp.

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.

Część 4

Poz. 1 Czy Zamawiający zaakceptuje wkłady olejowe zamiast żelowych oraz czy Zamawiający będzie również wymagał dostarczenia wkładów graficznych

Odpowiedź:

Zgodnie z Szczegółowym zapisem przedmiotu zamówienia – Zamawiający wymaga dostarczenie w zestawie z projektorem min. 4 kolorowych wkładów żelowych.

Poz. 10 z czego ma być wykonany panel? Czy zamawiający zaakceptuje panel o wym. 34 x 34 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z Szczegółowym zapisem przedmiotu zamówienia – Zamawiający wymaga panelu o min. wymiarach szer. 35 x wys. 35 cm.

Poz. 12 proszę o określenie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 13 proszę o podanie minimalnej wysokości i średnicy

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. od 15 do 22 proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 24 z jakiego materiału powinna być wykonana kuchnia, proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:



Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci. Zamawiający nie podaje materiałów z jakich ma być wykonane kuchnia, gdyż nie ma to znaczenia w kontekście jej funkcjonalności.

Część 5

Poz. 1,3 z jakie materiału mają być wykonane pozycje

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci. Zamawiający nie podaje materiałów z jakich mają być wykonane przyrządy do ćwiczeń. Istotne jest ich przeznaczenie. Wykonawca musi zaoferować produkt, który będzie spełniał swoje funkcje i nadawał się do użytkowania przez dzieci.

Poz. 8 – proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 9 – proszę o podanie wymiaru stolika jaki oczekuje Zamawiający oraz proszę o szczegółowe informacje dotyczące pomocy które mają wchodzić w skład zestawu (ile sztuk każdej z pomocy wymaga Zamawiający, co ma wchodzić w skład zestawu gimnastycznego, jakie wymiary poszczególnych pomocy)

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 17 proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Część 6

Poz. 1 proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający oraz materiału z którego ma być wykonana

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci. Zamawiający nie podaje materiałów z jakich ma być wykonana ścianka. Istotne jest jej przeznaczenie. Wykonawca musi zaoferować produkt, który będzie spełniał swoje funkcje i nadawał się do użytkowania przez dzieci.

Poz. 3 oraz poz. 5 – proszę o określenie jaki ma być wymiar najmniejszego i największego elementu



Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 9 – proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 11 – proszę o określenie minimalnej średnicy i wysokości

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 12,13,15 - proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. 19 proszę o określenie minimalnych wymiarów jakich wymaga Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz.20 – z jakiego materiału ma być wykonana kładka

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz. od 21 do 25 – proszę o określenie minimalnych wymiarów jakich wymaga Zamawiający

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Poz.38 do każdej drabinki potrzebne są 2 komplety mocowań, czy w związku z tym Zamawiający wymaga łącznie 8 szt. mocowań czy tylko 4 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 4 zestawy po 2 szt. mocowań.



Poz. 39,40 - proszę o podanie minimalnych wymiarów jakich oczekuje Zamawiający

Opis przedmiotu zamówienia zawiera parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Pomoc jest przeznaczona do użytku dzieci.

Część 7

Poz. 2 ZESTAW TYPU TEATR KAMISHIBAI - produkt ten jest niedostępny na rynku, prosimy o wykreślenie tej pozycji bądź określenie równoważnego opisu

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis w poz. 2 Część 7:

„Zestaw typu Teatr Kamishibai.

Zestaw zawiera:

- min. 1 drewniany teatrzyk w formie skrzynki z poręcznym uchwytem do przenoszenia,
- min. 15 różnych bajek formatu min. A3 – każda bajka pakowana oddzielnie,
- karty narracyjne.:

i zastępuje go zapisem:

„Zestaw typu Teatr Kamishibai.

Zestaw zawiera:

- min. 1 teatrzyk z drewna wykonany w formie skrzynki,
- min. 15 różnych bajek/opowiadań/legend stanowiących karty obrazkowo – narracyjne w formacie A3”

Pytanie 2

„Pytanie :

Ze względu na brak dostępności na rynku podanej przez Zamawiającego pozycji nr. 6 Wieża z huśtawką. Oraz pozycji nr. 9 jeździec

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę produktów na takie o parametrach podanych poniżej

Charakterystyka:

- zjeżdżalnią o długości ślizgu 116 cm,
- ścianką do wspinania i drabinką z liny,
- zadaszonym podestem z kołem sternicznym,
- dwie huśtawki z plastiku

oraz pozycji 9 jeździ ta sama sytuacja

Charakterystyka

Muzyczny chodzik kucyk z 3 sposobami zabawy „rośnie” wraz z dzieckiem od chodzenia przez podskakiwanie po jazdę

Mięciutkie siedzenie do podskakiwania

Światelka i dźwięki zachęcają i nagradzają dziecko podczas chodzenia, popychania kuczka i jeżdżenia na nim.”



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany produktów o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 3

Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej Części 8 (elementy aktywności sportowej). Na podstawie informacji od producenta większość pozycji jest niedostępna oraz producent nie planuje wznowić produkcji prosimy o informację czy Zamawiający wyspecyfikuje inne dostępne produkty na rynku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyspecyfikuje innych produktów. Trudno jest zweryfikować w chwili obecnej czy na rynku, rzeczywiście produkty są niedostępne. Określając opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił swoje potrzeby w zakresie elementów aktywności sportowej i oczekuje produktów o minimalnych parametrach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zmianie ulegają zapisy SWZ:

Rozdział XVII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.02.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..”

Rozdział XVIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/712933> do dnia 27.01.2023 r. do godziny 16.00”.

Rozdział XVIII ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 16:15”.

Aneta Anna Perkowska
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/