

Opis przedmiotu zamówienia do pozycji od 1 do 14

Parametry techniczne rękawa (pakera):

- wykonany z maty szklanej ECR
- pokryty żywicą poliestrową lub poliuretanową lub silikatowo-krzemianową
- sztywność obwodowa min. 2 kN/m²
- grubość pakera min. 2 warstwy maty szklanej.

Zakres renowacji (pakera) obejmuje:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wykonanie robót,
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- zapewnienie sprzętu specjalistycznego do wyczyszczenia kanału z wszystkich osadów,
- inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,
- niezbędne roboty remontowe w kanale (jeśli wystąpią),
- korkowanie kanału i pompowanie ścieków lub by-pass,
- instalacja, utwardzenie pakera,
- otwarcie przykanalików,
- inspekcja telewizyjna powykonawcza
- transport wewnętrzny w obrębie budowy,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Do obowiązków Zamawiającego będzie:

- zapewnienie dojazdu do miejsca awarii na przyłączy lub sieci kanalizacji sanitarnej,
 - zapewnienie dostępu do hydrantu (wody),
 - zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu.
-