

Zagnańsk, 22.08.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.1.8.2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na Część nr 1 i 3

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk, informuje, że w dniu **03.08.2023 r.** o godz. **09:15** odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. **„Remont dróg leśnych o nr inw. 220/172, 220/173, 220/1058 w leśnictwie Barcza oraz 220/158 w Leśnictwie Węgle”**, numer referencyjny: **SA.270.1.8.2023**.

Zamawiający informuje, iż w związku z rozbieżnością dotyczącą wysokości wskazanego wadium w ogłoszenie o zamówieniu a SWZ dla Części nr 1 i 3 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

W SWZ dla Części nr 1 i 3 wskazano wadium w wysokości 1 000,00 zł natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu wymagane wadium zostało określone w wysokości 1 500,00 zł.

Powyższy błąd skutkuje tym, iż w wyniku zaistniałej rozbieżności Wykonawcy nie mieli precyzyjnej informacji, w jakiej kwocie należy wnieść wadium. Ze względu na pomyłkę wszystkie złożone oferty nie są możliwe do oceny i podjęcia dalszych czynności odrzucenia lub uznania oferty za ważną, gdyż wadia, które zostały wniesione odpowiadają tym z SWZ, a nie z ogłoszenia.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, nie może już ani zmienić wymagań SWZ, ani poprawić błędów, które wystąpiły w SWZ.

Ponadto zaistniały błąd ma wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający musiałby odrzucić taką ofertę pomimo tego, że wykonawca wniósł wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, iż w toku badania i ceny ofert nastąpiło łączne wystąpienie następujących przesłanek:

- postępowanie jest obarczone wadą, czyli Zamawiający naruszył w postępowaniu przepisy regulujące jego prowadzenie;
Została naruszona **zasada przejrzystości**, która wymaga, aby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zawierało jasne reguły i aby istniały środki do weryfikacji prawidłowości ich stosowania oraz wcześniej ustalone kryteria, na podstawie których Zamawiający podejmuje czynności.

Zaistniały w SWZ błąd związany z rozbieżnością wadium uniemożliwia przeprowadzenie przejrzystej i jednoznacznej weryfikacji ofert.

- wady tej nie można usunąć;
- stwierdzona wada postępowania jest na tyle istotna, że uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 6 w związku z art. 457 ust. 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie na Część nr 1 i 3, **gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.**

Z poważaniem
Paweł Kowalczyk
Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/