

Urząd Dozoru Technicznego

Ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi konserwacji i naprawy dźwigu osobowego z napędem elektrycznym marki KONE zainstalowanego w budynku biura UDT w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 99, zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1.

Parametry dźwigu:

Dźwig osobowy elektryczny typ PW 13/10-19 wytwórca KONE Sp. z o.o,

udźwig: 1000kg, ilość przystanków: 4, ilość drzwi przystankowych: 5

1. Przewidywany okres, na jaki zostanie zawarta umowa styczeń 2020 r. – 31 grudnia 2023 r.
2. Przedmiotem umowy będą w szczególności:

2.1. Czynności:

- a) Przeprowadzenie przeglądów urządzenia w zakresie ustalonym aktualną Instrukcją Eksploatacji/Konserwacji Dźwigów opracowaną przez producenta i obowiązującymi przepisami UDT .
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176) urządzenie należy poddać przeglądowi konserwacyjnemu co 30 dni (zał. nr 2 do Rozporządzenia). Wtedy też należy przeprowadzić podstawowe prace konserwacyjne.
- b) Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie sprawdzania oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej oraz skuteczności i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej urządzeń w terminach określonych przepisami
- c) Wykonanie pomiaru rezystancji uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej w terminach określonych przepisami
- d) Usługi pogotowia dźwigowego całodobowo, z tym w godzinach 20.00 – 6.00 interwencja będzie podejmowana tylko w przypadku uwięzienia pasażerów w dźwigu (czas reakcji max 30min)
- e) Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego na wypadek konieczności uwolnienia uwięzionych osób w kabinie i zakresu bezpiecznej obsługi urządzeń
- f) Przygotowanie urządzeń do badań UDT oraz udział w kontrolach dokonywanych przez UDT
- g) Każdorazowe potwierdzanie czynności konserwacji, przeglądów i napraw w dzienniku konserwacji
- h) Utrzymanie czystości w podszybiu
- i) Naprawy drobne i średnie łącznie z kosztami części, niezależnie od częstotliwości ich występowania wraz z regulacją w zakresie:

- wymiana przekaźników, styczników i żarówek sygnalizacyjnych,

- wymiana bezpieczników,
- wymiana oświetlenia w kabinie i szybie,
- naprawy i regulacji łączników bezpieczeństwa,
- środków smarujących (smary, oleje).

2.2 Wykonywanie serwisu technicznego

Wykonanie dodatkowych napraw, usuwanie awarii oraz innych, koniecznych niezwłocznych czynności. Czynności te wykonywane będą na mocy odrębnego zlecenia Zamawiającego. Czas reakcji realizowania niezwłocznych napraw dodatkowych w standardowych godzinach pracy wynosi 4 godziny. Standardowe godziny pracy – 7:30 – 16:30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt państwowych. Po standardowych godzinach pracy realizowane jest wyłącznie uwalnianie osób .

Przedstawienie w formie protokołu informacji zawierającej nazwy i parametry wszystkich materiałów, urządzeń, które należy wymienić ze względu na wadliwe działanie wraz z podaniem zakresu i kosztu prac.

Zakres usług realizowanych na podstawie zawartej między UDT a Zleceniobiorcą umowy powinien obejmować zapewnienie przez Wykonawcę środków czyszczących i smarujących, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania usługi lub naprawy.

2.3. Udokumentowanie wszystkich wymienionych w p. 2.1. – 2.2. czynności poprzez wpis do książki rewizyjnej przechowywanej w obiekcie

3. W ofercie należy podać ryczałtową cenę wykonania czynności wymienionych w punktach 2.1., każdorazowo uwzględniając wymagania p. 2.3. Cena winna zwiierać koszty dojazdu oraz wszelkie inne koszty, związane z wykonaniem opisanych w tych punktach czynności.
4. Odrębnie w ofercie należy podać oferowaną cenę ryczałtową (obejmującą koszty dojazdu i inne koszty Wykonawcy) za 1 roboczogodzinę czynności opisanych w p. 2.2. prowadzonych przez zespół serwisowy.
5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, będący załącznikiem do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Oferta powinna być przygotowana na załączniku nr 1 i zawierać:

1. datę oferty,
2. adresata oferty,
3. ceny w PLN netto i brutto,
4. podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,
5. termin ważności oferty.

Kryteria oceny ofert:

- cena za wykonanie usługi,

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres : ewa.luksza@udt.gov.pl

Zamawiający zaleca zapoznanie się z charakterystyką i dokumentacją urządzenia w godz. 8-16, po uprzednim umówieniu wizyty z p. Panią Ewa Łuksza, tel. [+48 85 66 44 801](tel:+48856644801) , adres poczty elektronicznej: ewa.luksza@udt.gov.pl

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS wypełniając odpowiednie pozycje (rubryki) w systemie oraz załączając wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.