



Słupsk, dnia 07.02.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów zespalających, endoprotez oraz stabilizacji neurochirurgicznych"- nr postępowania 09/PN/2023.

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający w **Części nr 9 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ długich o długości od 300 do 440 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w **Części nr 9 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej tytanowego z możliwością rekonstrukcji nasady bliższej i blokowaniem wielopłaszczyznowym wkrętami 4,5 i 5,0mm, długość od 150 do 250mm, średnice od 6 do 9mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w **Części nr 9 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm lub wkrętów derotacyjnych o średnicy 6,5 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w **Części nr 9 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z mocowaniem sześciokątnym zamiast torx?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w **Części nr 9 poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwoździ śródszpikowych do przedramienia o średnicy: 2,7mm; 3,5mm i 2,7/2,0mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

6. **Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przestania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przestane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. **Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. **Czy Zamawiający zmieni sposób liczenia kar umownych określonych w §7 ust. 2 z „za każdą godzinę zwłoki” na „za każdy dzień/za każde pełne 24 godziny zwłoki”?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 07.02.2023 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak