

# ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO ODTWORZENIA W RAMACH ZRID

Budowa i rozbudowa dróg gminnych oraz rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1415G Kielno – Kłosówko

## Elementy do odtworzenia:

- 1) Odtworzenia ogrodzenia na działce nr 64 w km 1+265,00. Odtworzenie zostanie wykonane na długości 20,0m
- 2) Otworzenia ogrodzenia w km 0+190,00 na długości około 12,0m dz. Nr 81/12.
- 3) Przestawienie przystanku na odcinku w km 0+00 do 0+200 w miejsce nowoprojektowanego

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA









**TABELA POSZERZEN** droga gminna ul. Gryfa Pomorskiego - STRONA Prawa

Km	Odległości	szerokość nawierzchni poszerzenia	PODBUDOWA Z kruszywa C90/3 mm gr. 20		WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1,5 MPA GR. 15 cm + w-wa ulepszzonego podłoża z gr. niewysadzinowego gr.		
			Średnia szerokość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Powierzchnia
	[mb]	[m]	[m]	[m2]	[m]	[m]	[m2]
200		0			0		
	12		0,055	0,66		0,055	0,66
212		0,11			0,11		
	48		0,055	2,64		0,18	8,64
260		0			0,25		
	40		0,375	15		0,625	25
300		0,75			1		
	100		0,5	50		0,75	75
400		0,25			0,5		
	47		0,125	5,875		0,375	17,625
447		0			0,25		
	53		0	0		0,25	13,25
500		0			0,25		
	20		0,1	2		0,35	7
520		0,2			0,45		
	58		0,14	8,12		0,39	22,62
578		0,08			0,33		
	62		0,04	2,48		0,29	17,98
640		0			0,25		
	23		0	0		0,125	2,875
663		0			0		
	37		0,39	14,43		0,515	19,055
700		0,78			1,03		
	44		0,39	17,16		0,64	28,16
744		0			0,25		
	96		0	0		0,25	24
840		0			0,25		
	45		0,275	12,375		0,525	23,625
885		0,55			0,8		
						0,4	0
	0						
			<b>RAZEM [m2]</b>	<b>130,74</b>			
					<b>RAZEM [m2]</b>	<b>285,49</b>	









