

Wykaz powierzchni do sprzątania w Przedsiębiorstwie  
Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.  
przy ul. Królewskiej Tamy 135 i 44 w Gliwicach.



Gliwice, dnia 23.11.2023r.

Nr sprawy: 010388/23  
Nr podawczy: ZC-4/2021/2023

**Dział DA**  
**w/m**

**Dotyczy:** danych do przetargu – utrzymanie czystości w obiektach PEC-  
Gliwice Sp. z o.o.

Lp	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątnięcia /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury /m <sup>2</sup> / (ściana)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budynek warsztatowo-biurowy ZC-4		<b>229,95</b> (całość - podłogi)		<b>33,57</b>	<b>87,19</b>	
		biura	97,64	Wykładzina PCV			
		socjalne	36,30	plytki			
		socjalne	5,51	Wykładzina PCV			
		sanitarne	19,22	plytki			
		sanitarne	13,88	lastriko			
		korytarz	49,82	lastriko			
		schody	7,58	lastriko			
2	Szatnia		<b>212,7</b> (całość - podłogi)		<b>20</b> (okna na wysokości 3m)	<b>88,2</b>	
		powierzchnia szafek ubraniowych	<b>77</b>				
		Natryski, WC, umywalnia, pomieszczenia przejściowe				<b>156</b> /plytki na ścianach/	

Warsztat - okna metalowe przemysłowe 1,10 x 5,90 = 38,94 m<sup>2</sup>  
/ do mycia raz w roku /

Budynek ZC-4 - drzwi 19 szt  
- toalety 4 szt  
- umywalki 11 szt  
- zlewozmywaki 2 szt

Kierownik  
Zakładu Ciepłego Nr 4  
*J. M. M.*  
mgr inż. Bartosz Jasiński

Kopia:  
ZC-4 a/a

96

**Dział DA**  
- w miejscu -

Dot.: Utrzymanie czystości w Dziale TA - powierzchnie do sprzątania

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnie do sprzątania [m <sup>2</sup> ]	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnie okien ilość/ [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia glazury /lamperii [m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Warsztat remontu pomp	Warsztat pomp -szatnia	15,54	Wykładzina PCV	2,5	20	
		Warsztat pomp łaźnia i WC	8,58	Glazura	-	34,4	
		<b>Ogółem</b>	24,12		2,5	54,4	
2.	Budynek Działu TA	Warsztat elektryczny	60,90	Glazura	1,96	37,68	
		WC-warsztat	3,6	Glazura	1,96	21	
		Elektrycy	12,6	Glazura	1,96	17,52	
		Inspektor d/s tech-ekon.	15,68	Glazura	3,92	-	
		WC damsko-męski	4,99	Glazura	-	36,48	
		Szatnia – Łaźnia + WC	40,75	Glazura	5,88	84,9	
		Kierownik	30,74	Glazura	3,92	-	
		Mistrzowie	40,88	Glazura	3,92	-	
		Pomieszczenie socjalne	13,98	Glazura	1,96	23,7	
		Pomieszczenie techniczne	15,37	Glazura	1,96	24,60	
		Archiwum	14,0	Glazura	1,96	24,0	
		Magazyn	41,6	Glazura	3,92	-	
		korytarze	69,6	Glazura	-	123,6	
		schody	8,20	Glazura	-	18,0	
		<b>Ogółem</b>	372,89		31,36	411,48	

Suma powierzchni do sprzątania w Dziale TA  $372,89+24,12=397,01 \text{ m}^2$

Suma powierzchni okien do mycia w Dziale TA  $2,5+31,36=33,86 \text{ m}^2$

Suma powierzchni glazury i lamperii do sprzątania w Dziale TA  $54,4+411,48=465,88 \text{ m}^2$

## Dział TL

Nr sprawy: 010388/23  
Nr dokumentu: TL/ 1042 /2023

Gliwice, dn. 2023-11-28

**DA**  
- w miejscu -

**dot.: Aktualizacji danych do przetargu na utrzymanie czystości w PEC-Gliwice Sp. z o.o.**

Poniżej przedstawiam wielkość powierzchni do utrzymania czystości w dziale TL z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni.

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątnia	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien	Powierzchnia glazury
			( m <sup>2</sup> )		( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
1.	TL	Pomieszczenie nr 1 (laboratoryjne)	42,58	kafelki	8,65	56,48
2.	TL	Pomieszczenie nr 1/1 (laboratoryjne)	19,00	kafelki	2,50	17,00
3.	TL	Pomieszczenie nr 1/2 (laboratoryjne)	11,00	kafelki	—	14,00
4.	TL	Korytarz	18,86	kafelki	—	—
5.	TL	Pomieszczenie nr 2 (biurowe)	15,95	wykładzina PCV	3,02	—
6.	TL	Pomieszczenie nr 3 (WC)	4,08	kafelki	1,01*	25,82
7.	TL	Pomieszczenie nr 4 (socjalne)	4,54	kafelki	1,01*	-
8.	TL	Pomieszczenie nr 5 (biurowe)	18,62	kafelki	2,69*	—

9.	TL	Pomieszczenie nr 6 (biurowe)	9,57	wykładzina PCV	2,69	–
10.	TL	Pomieszczenie nr 7 (biurowe)	9,24	wykładzina PCV	2,69	–
11.	TL	Pomieszczenie nr 8 (biurowe)	9,24	kafelki	2,69*	–
12.	TL	Pomieszczenie nr 9 (laboratoryjne)	14,25	kafelki	2,53	32,27
13.	TL	Pomieszczenie nr 10 (magazyn)	5,98	lastriko	1,37	–
Ogółem:			148,15	kafelki (w tym lastriko)	30,85	151,23
			34,76	wykładzina PCV		

Uwagi: \* - okno wyposażone w żaluzję aluminiową

Kopia:  
TL a/a

KIEROWNIK DZIAŁU  
Ochrony Środowiska / Laboratorium  
*[Podpis]*  
mgr inż. Agnieszka Nowak

*gb*

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE**  
Spółka z o.o.  
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materialowej  
**MAGAZYN**  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 44

Gliwice 24.11.2023

**DA**

---

Nr. Sprawy:010431/23

*w miejscu*

TZ/ 0950/2023

Dot : powierzchni do sprzątania - Magazyn Główny

W załączeniu przesyłamy wykaz powierzchni do sprzątania w budynku Magazynu Głównego.

Kopia : *Magazyn*

**KIEROWNIK MAGAZYNU**

inż. Ireneusz Władal

**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Zaopatrzenia i Gospodarki Materialowej

inż. Jacek Rysz

*gf*

23.11.2023

WYKAZ POWIERZCHNI  
do sprzątania w Magazynie Głównym

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnie do sprzątania /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury / lamperii /m <sup>2</sup> /
1	2	3	4	5	6	7
1	Magazyn główny	korytarz	64,4	lastriko	-	-
2		biura	17,2	Płytki ceramiczne	3	-
3		szatnia	18,7	Płytki ceramiczne	3	-
4		jadalnia	17,2	Płytki ceramiczne	3	-
5		WC	26	Płytki ceramiczne	6	99
6		pomieszczenie magazynowe	34,5	PCV	12,45	-
7		Biura	17,2	Płytki ceramiczne	3	-

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zaopatrzenia i Gospodarki Materialowej

inż. Jacek Rysz

g/b

Nr spr. 010388/23  
TS / 1583 / 2023

Gliwice 28.11.2023 r.

## Do DA

dot: danych do przetargu na utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku Działu TS.

Niniejszym pismem przesyłamy dane do przetargu na utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku Działu TS.

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątnięcia /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien ilość /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury / lamperii /m <sup>2</sup> /	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budynek oddziału remontów – pomieszczenia Działu TS	Klatka schodowa ETAP NR 1	33,5	Płytki podłogowe	4,3 / 6 okien	35,3	W kolumnie nr 7 podana ilość lamperii klatki schodowej
2.		Pomieszczenia biurowe w ETAP NR 1	54,8	Płytki podłogowe	12,6 / 9 okien	-	-
3.		Pomieszczenie sanitarne w ETAP NR 1 WC	11,7	Płytki podłogowe	0,6 / 1 okno	36,5	W kolumnie nr 7 podana ilość glazury ściennej
4.		Korytarz na piętrze w ETAP NR 1	13,8	Płytki podłogowe	-	46,8	W kolumnie nr 7 podana ilość lamperii korytarza
5.		Klatka schodowa ETAP NR 2 Wyjście ewakuacyjne	30,7	Płytki podłogowe	-	35,3	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
6.		Pomieszczenia warsztatowe ETAP NR 2	30,5	Płytki podłogowe	10,1 / 6 okien	-	-
7.		Korytarz ETAP NR 2	22,1	Płytki podłogowe	-	32,6	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
8.		Pomieszczenie specjalisty ETAP NR 2	10,9	Płytki podłogowe	3,3 / 2 okna	-	-
9.		Pomieszczenie mistrza ETAP NR 2	11,9	Płytki podłogowe	3,3 / 2 okna	-	-
10.		Klatka schodowa ETAP NR 2	35,3	Płytki podłogowe	-	32,6	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
11.		Pomieszczenie sanitarne w budynku ETAP NR 3 na parterze WC	10,2	Płytki podłogowe	-	33,8	W kolumnie nr 7 podana ilość glazury ściennej
12.		Pomieszczenia warsztatowe ETAP NR 3	26,9	Podłoga Sika	-	20,5	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
13.		Korytarz ETAP NR 3	5,8	Płytki podłogowe	-	9,5	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup>

CP



							lamperii
14.	Budynek oddziału remontów – pomieszczenia Działu TS	Pomieszczenie pracowni elektrotechnicznej	20,7	Płytki podłogowe	-	16	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
15.		Korytarz ETAP NR 3 Wejście środkowe	9,5	Płytki podłogowe	-	18	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
16.		Serwerownia	7	Płytki podłogowe	-	18,6	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
17.		Pomieszczenie gospodarcze	5	Płytki podłogowe	-	-	-
18.		Warsztat kontroli ETAP NR 4	12	Płytki podłogowe	-	11,7	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
19.		Pomieszczenie warsztatowe ETAP NR 4	25,7	Podłoga Sika	-	21,5	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
20.		Pomieszczenie warsztatowe ETAP NR 4	39,1	Podłoga Sika	-	37,8	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
21.		Korytarz ETAP NR 4	4,8	Płytki podłogowe	-	8,1	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
22.		Warsztat kalibracji	13,7	Deski	-	20,1	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
23.		Pomieszczenia socjalne (Jadalnia + Szatnia) w budynku nr 3	65	Płytki podłogowe	11,8 / 7 okien	78,7	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
24.	Pomieszczenie sanitarne (WC + Prysznice) w budynku nr 3	14,6	Płytki podłogowe	4,9 / 3 okna	51,8	-	
Ogółem:			515,2	-	51 / 36 okien	565,2	-

Kopia:  
TS a/a

KIEROWNIK DZIAŁU  
Automatyki i AWP  
*[Podpis]*  
inż. Mirosław Wardal

*gb*

## DA

Dotyczy: pisma DA/0703/2023

Prosimy o skorygowanie podanych powierzchni do sprzątania.

LP.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne pomieszcz.	Powierzchnia sprzątania m <sup>2</sup>	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien m <sup>2</sup>	Powierzchnia glazury/lamperii m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Budynek sprężarkowni</b>	Szatnia spychy, sprężarki dół	23,88	Płytki-lastriko	1,54	66,44 lamperia
		Łazienka, toaleta	11,31	Płytki-glazura	0,71	30,60 glazura
		Szatnia spychy, sprężarki góra	30,94	Płytki-lastriko	8,46	88,44 lamperia
		toaleta	4,3	Płytki-glazura	0,63	18,26 glazura
		korytarz	23,2	Płytki-lastriko	3,44	32,76 lamperia
2.	<b>Budynek WP</b>	+ Szatnia WP	98,67	Płytki-lastriko	16,0	25,50 glazura
		+ Łazienka, toaleta	40,8	Płytki-glazura	6,40	93,0 glazura
		Korytarz długi	63,24	Płytki-lastriko	-	114,45 lamperia
		Korytarz mały	11,57	Płytki-lastriko	-	58,59 lamperia
		Biura WP	99,1	plytki gres	16,00	-
		Łazienki kierownictwa	20,76	Płytki-glazura	-	68,14 glazura
		Pomieszczenie socjalne ZC-1	11,69	linoleum	-	1,73 glazura
		Brudownik	7,2	Płytki-lastriko	5,8	9,0 lamperia
	<b>1 x w tygodniu</b>	Winda – pomieszcz.	14,88	Blacha ryflowana + Lastriko	-	-
		Klatka WP	91,18	Lastriko	-	86,34 lamperia
		+ Korytarz do b.mistrzów, korytarz do kier., przy archiwum	37,28	Lastriko	-	57,45 lamperia
		Biuro remontów	19,52	Wykładzina	6,40	-
		Jadalnia	20,16	Wykładzina	4,80 + firanki	27,52 lamperia
		+ Biuro mistrzów	61,0	Płytki-glazura	6,40	-
		+ Szatnia mistrzów	20,06	Płytki-glazura	-	-
		+ Łazienka	13,77	Płytki-	3,20	51,97 glazura

1.	2.	mistrz.	4.	glazura	6.	7.
		Biuro kier.-góra	16,25	Wykładzina	6,18	3,63 glazura
		Inspektor Nadzoru ZC-1	9,88	Płytki-glazura	1,68	2,24 glazura
	<b>1 raz na 2 tyg.</b>	Archiwum WP	15,86	Płytki-glazura	-	-
		+ Nastawnia WP	58,34	wykładzina	16,0	23,28 lamperia 27,1 panele
		+ Korytarz-klatka	126,40	Lastriko, posadzka betonowa	-	186,10 lamperia
		Szatnia, łazienka	21,41	Płytki-glazura	2,10	7,35 lamperia 38,43 glazura
		Klatka do podajników	40,50	Posadzka betonowa	-	17,4 lamperia
		Szatnia – firmy obce (dół)	66,36	Posadzka betonowa, płytki-glazura	-	113,60 glazura 16,20 lamperia
<b>3.</b>	<b>Budynek WR</b>	+ Nastawnia WR- nowa	43,0	Płytki-glazura	13,02	-
		Jadalnia, łazienka, szatnia	27,74	Płytki-glazura	4,54	41,91 glazura 10,05 lamperia
		Szatnia WR	19,2	Płytki – lastriko	2,9	23,4 lamperia
		Pomieszczenie – firmy obce	34,98	Płytki – lastriko	5,52	7,7 lamperia
		Łazienka, toaleta	20,06	Płytki-glazura	2,0	47,20 glazura 16,80 lamperia
		Korytarz, klatka	63,88	Płytki-glazura	-	90,36 lamperia
		klatka	66,00	Płytki grysowe	-	117,00 lamperia
		Biuro Mistrzów Gospodarki Opałem	32,00	Płytki – glazura	8,4	-
		Szatnia obchodowych	32,00	Płytki glazura	2,6	Lamperia 38,5
		Łazienka + WC	16,40	Płytki glazura	2,6	Glazura 61,40
		<b>SUMA</b>	<b>1434,77</b>		<b>147,32</b>	<b>1095,13 lamperia</b>
						<b>624,71 glazura+panele</b>
		<b>1 x w tygodniu</b>	<b>14,88</b>	-	-	-
		<b>1 raz na 2 tyg.</b>	<b>15,86</b>	-	-	-

Oznaczenie + rejonu sprzątanego również w sobotę

GLÓWNY INŻYNIER CIEPŁOWNI

Marek Naworski

DA

Załącznik nr 4 do W.Z utrzymania czystości  
Gliwice dnia 30.11.2023r.

**Wykaz powierzchni do sprzątania w poszczególnych obiektach jednostek organizacyjnych PEC – Gliwice Sp. z o.o.**  
**przy ul. Królewskiej Tamy 135 i 44**

**Dział Administracyjno - Socjalny**

L.p.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątania /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury /lamperii /m <sup>2</sup> /
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pawilon I siedziba Zarządu	- pomieszczenia biurowe - sekretariat - sala konferencyjna - świetlica + serwerownia + archiwum DP - toalety - pomieszczenie socjalne - korytarz	156,00 29,40 28,00 81,10 20,10 5,30 53,30	płytki ceram. -,- -,- -,- -,- -,- -,-	19,20 2,40 7,20 10,40 3,00 2,40 2,40	66,20 płytki + 3,24 lustra  90, 62 płytki
	<b>R a z e m</b>		<b>373,20</b>	<b>X</b>	47,00	<b>X</b>
2.	Budynek garaży	Archiwum zakładowe	45,00	posadzka betonowa zagruntowana sikafloorem		
	<b>R a z e m</b>		<b>45,00</b>	<b>X</b>	-	<b>X</b>

3.	Budynek służb technicznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomieszczenia biurowe</li> <li>- pokój szkoleń</li> <li>- serwerownia<sup>1</sup> i archiwum DI</li> <li>- pomieszczenie techniczne<sup>1</sup></li> <li>- pierwsza pomoc medyczna</li> <li>- pomieszczenie lekarza</li> <li>- pomieszczenie maszyn biurowych</li> <li>- pomieszczenie socjalne</li> <li>- pomieszczenie porządkowe</li> <li>- toalety</li> <li>- korytarz</li> <li>- holl wejściowy - wiatrołap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>206,20</li> <li>27,20</li> <li>11,00</li> <li>9,30</li> <li>19,30</li> <li>13,50</li> <li>8,70</li> <li>8,60</li> <li>1,90</li> <li>18,20</li> <li>75,10</li> <li>7,70</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykładzina dywanowa pętelkowa w płytce</li> <li>-,-</li> <li> płytki PCV</li> <li>-,-</li> <li>linoleum</li> <li>-,-</li> <li> płytki ceram.</li> <li>-,-</li> <li>linoleum</li> <li> płytki ceram.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>61,00</li> <li>71,40 atrium</li> </ul>	66,00 drzwi przeszklone, 111 płytki ściennie, 228,5 winylowa okleina ścian
	<b>R a z e m</b>		<b>406,70</b>	X	132,40	X
4.	Budynek portierni nr 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- portiernia</li> <li>- serwerownia<sup>1</sup></li> <li>- szatnia</li> <li>- poczekalnia</li> <li>- korytarz wewnętrzny</li> <li>- korytarz przy portierni</li> <li>- toaleta</li> <li>- pomieszczenie gospodarcze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15,90</li> <li>15,70</li> <li>11,00</li> <li>5,10</li> <li>8,00</li> <li>14,20</li> <li>5,00</li> <li>2,40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> płytki</li> <li>-,-</li> <li>-,-</li> <li>-,-</li> <li>-,-</li> <li>-,-</li> <li>-,-</li> <li>-,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16,90</li> <li>8,40</li> <li>pozostałe</li> </ul>	10 płytki
	<b>R a z e m</b>		<b>77,30</b>	X	25,30	X

5.	Budynek służb księgowo – ekonomicznych	- pomieszczenia biurowe - korytarz + schody - serwerownia <sup>1</sup> - portiernia - toalety	144,80 70,80 2,10 10,00 23,00	linoleum lastriko płytki ceram. płytki ceram. lastriko	27,00 7,60 - 9,60 3,50	20,60 kafle szklane 29,50 lamperia 42,50 płytki
	<b>R a z e m</b>		<b>250,70</b>	X	47,70	X
6.	Budynek dyspozytorni / TSKS/	- pomieszczenia biurowe - serwerownia <sup>1</sup> - magazyn podręczny + szatnia - pomieszczenie techn. wym. - toalety - pomieszczenie socjalne - korytarz + wiatrołap	244,50 10,90 13,60 3,90 8,60 8,10 35,40	płytki ceram. -,- -,- -,- -,- -,- -,-	47,50  pozostałe 8,10	- 59,10 płytki
	<b>R a z e m</b>		<b>325,00</b>	X	55,60	X
7.	Budynek Ciepłowni WP-70 + WR-25	- serwerownie	39,40	płytki	2,80	
	<b>R a z e m</b>		<b>39,40</b>	X	2,80	X
Łącznie powierzchnia do sprzątnia			<b>1 517,30<sup>2</sup></b>	X	310,80	X

<sup>1</sup> Pomieszczenia serwerowni należy sprzątać w uzgodnieniu z Głównym Informatykiem.

<sup>2</sup> 1517,30 – powierzchnia objęta sprzątniem w dniu 30.11.2023r. , przyjęta w formularzu cenowym .

96