


[illegible]

		K1D	W-D60
poziom por. 34,00 m n.p.m.		Studzienka GRP dn1200 m	wprost uliczny dnf50 z osadnikiem
Węzeł			
Rzędna terenu [m n.p.m.]		39,11	39,34
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		37,25	38,54
Zagłębienie [m]		1,86	0,80
Materiał,Srednica/Spadek [%]		PCV160	
Długość [m]			5,00
Odległość [m]			14,80
Dno wykopu [m n.p.m.]		37,25	38,54
Objętość wykopu [m ³]			12,44

[illegible][illegible]

1. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej wykonać z częścią osadnikową o wysokości min. 0,5m
2. Zwiększenie studni wypościć we wąż kanałowy pływający o klasie D400 w drogach o nawierzchni asfaltowej
3. Każdy wpust kanalizacji deszczowej wypościć w osadnik zanieszczeń, sławowy, ocykowany o niskiej formie zabudowy

GENERALNY PROJEKTANT:				BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "TECHNOS" JAROSŁAW NOWICKI 66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4 tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl	
OBJEKT:	Budowa nawierzchni wraz z chodnikami i odprowadzeniem wody z ul. Demokracji, Leśnej, Kolejowej, Usługowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej w ul. Kolejowej, Usługowej, Leśnej w Dębnie Etap 2			UNOWA ZNOWA	
ZAKRES:	Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej			UNOWA ZNOWA	
ADRES:	74-400 Dębno ul. Demokracji, Leśna, Usługowa, Kolejowa			PW	
TYTUŁ RYS.:	Sieć kan. deszczowej (wpuści) - profil			STADIUM	
	[M-U1 - W-U8]			SKALA	
	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALISTA - UPRAWNIENIE			NR UPRAWNIENIE	
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Nowicki specjalista - projektant dyplom inżynierski, zawód: projektant architektury			DATA	
				PODPIS	
				10.03.2016r.	