

Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Solidarność UE z Ukrainą

Prozorro+: ukraińska platforma zamówień publicznych

## Usługi - 612735-2022

04/11/2022 S213

I. II. VI. VII.

Polska-Piaseczno: Usługi obróbki osadów

2022/S 213-612735

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 192-545393)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 141618601

Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 39

Miejscowość: Piaseczno

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 05-500

Państwo: Polska

E-mail: przetarg@pwikpiaseczno.pl

Tel.: +48 227015400

Faks: +48 227015404

**Adresy internetowe:**

Główny adres: www.pwikpiaseczno.pl

Sekcja II: Przedmiot

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych, z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej  
Numer referencyjny: 19/2022

**II.1.2) Główny kod CPV**

90513800 Usługi obróbki osadów

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

## Usługi

### II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej (proces odzysku R3) w 2023 r. z podziałem na 4 zadania.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów.

### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

#### VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/10/2022

#### VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2022/S 192-545393

### Sekcja VII: Zmiany

#### VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

##### VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej (proces odzysku R3) w 2023 r. z podziałem na 4 zadania. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej metodą R3 i R10 w 2023 r. z podziałem na 4 zadania. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; - wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej (proces odzysku R3) w 2023 r. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2100 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1600 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne

roszczenia. Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów. Zamawiający nie dopuszcza odzysku poprzez stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 669, dalej jako „ustawa o odpadach”) i nie dopuszcza metod przetwarzania, w wyniku których powstają odpady, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r., poz. 132) należy zastosować wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257, dalej jako „rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych”).

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej metodą R3 i R10. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2100 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1600 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej (proces odzysku R3) w 2023 r. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2500 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1800 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu

spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów. Zamawiający nie dopuszcza odzysku poprzez stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 669, dalej jako „ustawa o odpadach”) i nie dopuszcza metod przetwarzania, w wyniku których powstają odpady, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r., poz. 132) należy zastosować wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257, dalej jako „rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych”).

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej metodą R3 i R10. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2500 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1800 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej (proces odzysku R3) w 2023 r. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2500 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1800 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów. Zamawiający nie dopuszcza odzysku poprzez stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 669, dalej jako „ustawa

o odpadach") i nie dopuszcza metod przetwarzania, w wyniku których powstają odpady, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r., poz. 132) należy zastosować wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257, dalej jako „rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych”).

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej metodą R3 i R10. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2500 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1800 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej (proces odzysku R3) w 2023 r. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2100 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1600 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów. Zamawiający nie dopuszcza odzysku poprzez stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 669, dalej jako „ustawa o odpadach”) i nie dopuszcza metod przetwarzania, w wyniku których powstają odpady, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r., poz. 132) należy zastosować wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257,

dalej jako „rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych”).

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, mechanicznie odwodnionego (kod: 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej metodą R3 i R10. Zamawiający przewiduje odbiór osadu w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. w szacunkowej ilości ok. 2100 Mg. Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość osadu jaką należy odebrać w okresie obowiązywania umowy wynosi 1600 Mg. Ilość osadu jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru osadu w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie za odbiór osadu będzie odbywało się na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Wykonawca powinien zapewnić systematyczny odbiór osadu w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: zapewnienia naczep lub szczelnych kontenerów do bezpośredniego odbioru osadu spod podajnika ślimakowego i bezpośredniego transportu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej do miejsca gospodarczego wykorzystania; wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, uzupełniania karty przekazania odpadów.

#### VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i z którym zostanie zawarta umowa, w okresie realizacji umowy jest zobowiązany do posiadania wszelkich aktualnych i prawomocnych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa, w tym wpisów do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia. W/w zezwolenia, zgody, decyzje mają zapewnić odbiór i odzysk komunalnych osadów ściekowych, metodą R3 i/lub R10 co najmniej w ilości objętej zamówieniem. W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach Wykonawca zobowiązany będzie do: a) każdorazowego dostarczania Zamawiającemu map ewidencji gruntów, na których będą rolniczo stosowane osady ściekowe z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane. b) wykonania w imieniu Zamawiającego badania gruntów, na których będą rolniczo stosowane osady ściekowe oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu (1 próbka / 5 ha). Pobór i badania gruntu należy zlecać laboratorium posiadającemu akredytację na wykonywanie tego typu badań. Badania gruntów będą przekazywane Zamawiającemu wraz z mapami ewidencyjnymi gruntów oraz oświadczeniem w jaki sposób grunty te będą zagospodarowane. c) przetrzymania osadu w środkach transportu na czas wykonania niezbędnych badań osadu, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, udostępni 23 szczelne kontenery typu Kp12. Wykonawca musi wykazać gotowość do wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych z zachowaniem warunków określonych w decyzji na przetwarzanie odpadów procesie odzysku R3.

Powyższe wymagania dotyczą Zadania 1-4.