



dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych i obłożeń znak ZP/07/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Zadanie 19- poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego 35 gr. Bez ręczniczków?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
2.	Zadanie 19- poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego 35 gr z wytrzymałością na sucho mniejsza niż 80 kPa oraz paroprzepuszczalności mniejszej niż 4380 g/m ² x24 h?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
3.	Zadanie 19- poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego ze wzmocnieniem 35 gr. Bez ręczniczków?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
4.	Zadanie 19- poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego ze wzmocnieniami 35 gr z wytrzymałością na sucho mniejsza niż 80 kPa oraz paroprzepuszczalności mniejszej niż 4380 g/m ² x24 h?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
5.	Zadanie 23- poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski chirurgicznej trójwarstwowej na gumki w typie II ?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
6.	Zakres 1, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
7.	Zakres 1, poz. 1-5,8-15 Czy zamawiający wydzielili poz.1-5,8-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.

	<p>złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	
8.	<p>Zakres 4, poz. 20-22 Czy zamawiający wydzieli poz.20-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>
9.	<p>Zakres 4, poz. 20-22 Czy wycenę należy podać za metr bieżący w stanie spoczynku czy w stanie rozciągniętym?</p>	<p>Zgodnie z OPZ - w spoczynku.</p>
10.	<p>Zakres 8, poz. 7-10 Czy zamawiający wydzieli poz.7-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>
11.	<p>Zakres 8, poz. 10 Czy zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem ze ściągaczem?</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy zakończone mankietem ze ściągaczem.</p>
12.	<p>Zakres 16, poz. 1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>
13.	<p>Zakres 23, poz. 3 Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>

	<p>publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi.</p> <p>Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p> <p>Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych, gdyż nie jest wymagana maseczka z osłoną na oczy (nierosiejącą, odporną na przemakania) , co stawiałoby wymóg typu IIR?</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>
14.	<p>Pytanie 1 dot. część 19, poz. 1</p> <p>Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji fartuchów wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o następujących parametrach:</p> <p>uwalnianie cząstek stałych max 3,0 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min 43 kPa w części mniej krytycznej oraz min. 98 kPa w części krytycznej. Fartuch pakowany z dwoma rękawami 30x40 cm i zawinięty w serwetę włókninową (różny kolor owinięcia w zależności od rozmiaru). Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>
15.	<p>Pytanie 1, dot. Część 19, poz. 2</p> <p>Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji fartuchów wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o następujących parametrach:</p> <p>odporność na przenikanie cieczy min. 81 cmH2O w części krytycznej i min.36 cmH2O w części mniej krytycznej , wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 145kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 2,6 log10. Fartuch pakowany z dwoma rękawami 30x40 cm i zawinięty w serwetę włókninową (różny kolor owinięcia w zależności od rozmiaru). Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>
16.	<p><u>Pakiet 19 poz.1</u></p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rękawami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥ 20cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>

	<p>zgodna z normą EN 29073-3 $\geq 20N$, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,8IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0 \log_{10}$, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.</p>	
17.	<p>Pakiet 19 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 $\geq 100cm$ H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 $\geq 40kPa$, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 $\geq 20N$, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0 \log_{10}$, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.</p>	<p>Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.</p>
18.	<p>SWZ – rozdział VII, pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści na: jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy takiej konieczności.</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ. Zobacz zmiana pod tabelą.</p>
19	<p>Zakres 1 Poz. 8 Zgodnie z Farmakopeą VII gaza, z której wykonane są opatrunki ma mieć masę powierzchniową dla 17 n min. 23 g/m². Czy Zamawiający wymaga, aby gaza posiadała masę powierzchniową wymaganą przez Farmakopeę tj. min. 23 gr/m²? Poz. 8 Czy Zamawiający na potwierdzenie wymogów wymaga dostarczenia próbki w postaci jałowego wyrobu w ilości 1 szt.?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza, aby gaza posiadała masę powierzchniową wymaganą przez Farmakopeę tj. min. 23 gr/m²</p> <p>Zamawiający dopuszcza dostarczenia próbki w postaci jałowego wyrobu w ilości 1 szt. (zakres 1, poz. 8)</p>

	<p>Poz. 12-15 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów w opakowaniu papier – folia z widoczną zawartością, ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania jednostkowego?</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów w opakowaniu papier – folia z widoczną zawartością, ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania jednostkowego.
20.	<p>Zakres 3 Poz. 1-5 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunków w opakowaniu papier – folia z widoczną zawartością, ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania jednostkowego? Poz. 1-5 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniani wymagań, wymaga dostarczenia jałowych gotowych do użycia próbek w ilości po 1 szt.?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunków opisanych w pytaniu.</p> <p>Zamawiający dopuszcza dostarczenie jałowych gotowych do użycia próbek w ilości po 1 szt.</p>
21.	<p>Zakres 5 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci o masie ciała 11-18 kg?</p>	Jeśli pytanie dotyczy pozycji 8 to tak
22.	<p>Zakres 16 Poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunków w opakowaniu papier – folia z widoczną zawartością, ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania jednostkowego? Poz. 1-5 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania wymagań ,wymaga dostarczenia jałowych gotowych do użycia próbek w ilości po 1 szt.?</p> <p>Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie serwety, która oprócz warstwy lepnej wokół otworu posiada dodatkowe przylepce w dwóch rogach serwety? Dodatkowe przylepce służą do mocowania serwety w górnej części wtedy, kiedy pacjent jest znieczulany w pozycji siedzącej.</p> <p>Poz. 6 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniani wymagań wymaga dostarczenia jałowych gotowych do użycia próbek w ilości po 1 szt.?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunków opisanych w pytaniu.</p> <p>Zamawiający wymaga w poz. 4 – zgodnie z SWZ (Serweta sterylna 90 x 70-80 cm z taśmą lepna), w pozostałym zakresie dopuszcza.</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga zaoferowanie serwety, która oprócz warstwy lepnej wokół otworu posiada dodatkowe przylepce w dwóch rogach serwety. W związku z powyższym dokonuje zmiany treści SWZ (pod tabelą).</p> <p>Zamawiający dopuszcza dostarczenia jałowych gotowych do użycia próbek w ilości po 1 szt.</p>
23.	Zakres 17	

	<p>Poz. 5-6 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów w opakowaniu papier – folia z widoczną zawartością, ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji umieszczonym na papierze opakowania jednostkowego?</p> <p>Poz. 5-6 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniani wymagań wymaga dostarczenia jałowych gotowych do użycia próbek w ilości po 1 szt.?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.</p> <p>Zamawiający dopuszcza dostarczenia jałowych gotowych do użycia próbek w ilości po 1 szt.</p>
24.	<p>Zakres 19 Poz. 1 i 2 Czy można zaoferować fartuchy pakowane z ręczniczkami w ilości 2 szt. dodatkowo zapakowane w papier krepowy i opakowanie papierowo-foliowe? Pozostałe parametry bez zmian.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.</p>
25.	<p>Zakres 21 Poz. 1 Czy Zamawiający w celu aseptycznego rozkładania serwety wymaga zaoferowania serwety na stolik Mayo składanej teleskopowo do wewnątrz?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm?</p> <p>Poz. 2 Czy Zamawiający w celu aseptycznego rozkładania serwety wymaga zaoferowania serwety na stolik Mayo składanej teleskopowo do wewnątrz?</p> <p>Czy dla bezwzględnego bezpieczeństwa operatora Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha, którego wzmocnienie z przodu sięga do końca dolnej krawędzi fartucha oraz którego barierowość na płyny wynosi min. 300 cm H₂O?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm?</p> <p>Poz. 3 Czy Zamawiający w celu aseptycznego rozkładania serwety wymaga zaoferowania serwety na stolik Mayo składanej teleskopowo do wewnątrz?</p> <p>Czy dla bezwzględnego bezpieczeństwa operatora Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha, którego wzmocnienie z przodu sięga do końca dolnej krawędzi fartucha oraz którego barierowość na płyny wynosi min. 300 cm H₂O?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe</p>	<p>Tak, Zamawiający wymaga składanej teleskopowo do wewnątrz</p> <p>Tak, Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga składanej teleskopowo do wewnątrz</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu.</p> <p>Tak, Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga składanej teleskopowo do wewnątrz</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu</p> <p>Tak, Zamawiający dopuści</p>

	<p>190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm?</p> <p>Poz. 4 Czy Zamawiający w celu aseptycznego rozkładania serwety wymaga zaoferowania serwety na stolik Mayo składanej teleskopowo do wewnątrz?</p> <p>Czy dla bezwzględnego bezpieczeństwa operatora Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha którego wzmocnienie z przodu sięga do końca dolnej krawędzi fartucha oraz którego barierowość na płyny wynosi min. 300 cm H₂O?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm?</p> <p>Poz. 5 Czy Zamawiający w celu aseptycznego rozkładania serwety wymaga zaoferowania serwety na stolik Mayo składanej teleskopowo do wewnątrz?</p> <p>Czy dla bezwzględnego bezpieczeństwa operatora Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha, którego wzmocnienie z przodu sięga do końca dolnej krawędzi fartucha oraz którego barierowość na płyny wynosi min. 300 cm H₂O?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm?</p> <p>Poz. 1-5 Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jałowych gotowych do użycia próbek zestawów po 1 szt.?</p>	<p>kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga składanej teleskopowo do wewnątrz</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu</p> <p>Tak, Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm?</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga składanej teleskopowo do wewnątrz</p> <p>Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu</p> <p>Tak, Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe 190 mm zamiast kleszczyki zagięte 200 mm</p> <p>Zgodnie z SWZ - Zamawiający wymaga dostarczenia próbek</p>
26.	Zakres 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną niejałową, bez naklejek typu TAG?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
27.	Zakres 3, pozycja 2,3 Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli?	Tak
28.	Zakres 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
29.	Zakres 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 6x75mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.
30.	Zakres 4, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 13x100mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w

		pytaniu
31.	Zakres 4, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 2,5-4,5cm w stanie nierozciągniętym?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
32.	Zakres 4, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 4,0-6,5cm w stanie nierozciągniętym?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
33.	Zakres 4, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 4,0-6,5cm w stanie nierozciągniętym?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
34.	Zakres 4, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 5,0-9,5cm w stanie nierozciągniętym?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
35.	Zakres 4, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 6,5-13,5cm w stanie nierozciągniętym?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
36.	Zakres 4, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 8-14cm w stanie nierozciągniętym?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
37.	Zakres 16, pozycja 3, 4, 6 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny PP laminowanej folią PE o gramaturze 40g/m ² ?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
38.	Zakres 16, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z taśmą lepną 88 cm na dłuższym boku?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
39.	Zakres 16, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
40.	Zakres 16, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze minimum 25g/m ² ?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
41.	Zakres 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny PP laminowanej folią PE o gramaturze 40g/m ² ?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
42.	Zakres 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2x22cm?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
43.	Zakres 17, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści kompres 12 warstwowy?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
44.	Zakres 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład 2-warstwowy o gramaturze 36g/m ² ?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
45.	Zakres 18, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 34 g/m ² z perforacją co 38cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu

46.	Zakres 18, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm?	Tak, zgodnie z OPZ " perforacja co 38-50 cm"
47.	Zakres 18, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m ² ?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
48.	Zakres 18, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości ok 130cm oraz ok 140cm?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
49.	Zakres 18, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży wykonany z nieprześwitującej włókniny SMS o gramaturze 35g/m ² ?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
50.	Zakres 19, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128 cm (+/- 3cm)?	Tak, Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128 cm
51.	Zakres 21, pozycja 1, 2, 3, 4, 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch zapakowany razem z całym zestawem, ale umieszczony na samej jego górze?	Tak, Zamawiający dopuści fartuch zapakowany razem z całym zestawem, ale umieszczony na samej jego górze
52.	Zakres 21, pozycja 1, 2, 3, 4, 5 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe okienkowe w rozmiarze 18cm?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
53.	Zakres 21, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe, wielkość łat w rozmiarze 25cm x 60cm?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
54.	Zakres 21, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę na ekran anestezjologiczny w rozmiarze 160cm x180cm?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
55.	Zakres 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
56.	Zakres 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe z tolerancją rozmiaru +/-5cm?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
57.	Zakres 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
58.	Zakres 22, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3 komorowym?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
59.	Pakiet 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 17 N 6 W?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
60.	Pakiet 16 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę rozmiar 50x60 cm z otworem przylepnym w rozmiarze 6x8 cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
61.	Pakiet 17 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,5 x 3 cm?	Czy to na pewno pytanie do tej pozycji? Nie dopuszcza
62.	Pakiet 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkłady na rolce nawój 50 m?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu

63.	Pakiet 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe podkłady medyczne na rolce - wykonane są dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii. Właściwości podkładu: - szerokość 50cm - perforacja co: 50cm - długość: 40mb	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
64.	Pakiet 18 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 34 g/m2?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
65.	Pakiet 18 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 200 cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
66.	Pakiet 18 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści: Koszula typ V- Koszula dała pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
67.	Pakiet 18 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35 g/m2?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
68.	Pakiet 18 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m2?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
69.	Pakiet 19 poz. 1 ,2 Czy Zamawiający dopuści długość fartuchów min. L- 125 cm, XL- 135 cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
70.	Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 83N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 40N/50mm w kierunku poprzecznym	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.
71.	Zakres 9 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zakresie 9 w poz.1 i 2 gąbki żelatynowej w rozm. Poz. 1 - 7cm x 5cm x1cm Poz. 2 - 7cmx5cm x0,1cm ?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w n/w zakresie:

1. W załączniku nr 2 do SWZ (OPZ) zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1) Zakres 16, po. 1-5

1	Serweta sterylna operacyjna 45x45 (+/-2cm) z gazy 17 nitkowej, 8-warstwowe z nitką radiacyjną i tasiemką a 5 szt., serweta, oprócz warstwy lepnej wokół otworu posiada dodatkowe przyklepce w dwóch rogach serwety
---	--

2	Serweta sterylna operacyjna 45x45 (+/-2cm) z gazy 17 nitkowej, 8-warstwowe z nitką radiacyjną i tasiemką a 2 szt., serweta, oprócz warstwy lepnej wokół otworu posiada dodatkowe przylepce w dwóch rogach serwety
3	Serweta sterylna 45-50cmx60-80cm wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2; a 1 szt., serweta, oprócz warstwy lepnej wokół otworu posiada dodatkowe przylepce w dwóch rogach serwety
4	Serweta sterylna 90cm x70-80cm wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2 z taśmą lepna na całej długości dłuższego boku; a 1 szt., serweta, oprócz warstwy lepnej wokół otworu posiada dodatkowe przylepce w dwóch rogach serwety
5	Serweta sterylna na stolik Mayo, rozmiar 78-80x140-145cm, wykonana z dwóch warstw: chłonnej i folii, złożona w sposób umożliwiający aseptyczne założenie; a 1 szt., serweta, oprócz warstwy lepnej wokół otworu posiada dodatkowe przylepce w dwóch rogach serwety

2) Zakres 21, poz. 1-5

Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo **do wewnątrz**, w rozmiarze 140-145 cm x 80 cm,

Pozostała treść OPZ i parametry zgodnie z SWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami.

3) Zakres 21, poz. 2, 3, 4 i 5

W odniesieniu do fartucha wzmocnionego, dopisuje się wymóg: **fartuch, którego wzmocnienie z przodu sięga do końca dolnej krawędzi fartucha oraz którego barierowość na płyny wynosi min. 300 cm H2O.**

Pozostała treść OPZ i parametry zgodnie z SWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami.

2. Rozdział VII pkt. 5 SWZ otrzymuje brzmienie:

Zakres 1, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22 - Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie wezwie do ich uzupełnienia, a oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Zakres 21 - Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie jednokrotnie do ich uzupełnienia, w wyznaczonym terminie.

3. W związku z dokonаныmi zmianami, zmianie ulega termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 26.06.2023 r. dp godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2023 r. o godz. 10:05

Termin związania ofertę: 25.07.2023 r.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 20.06.2023 r.