



Powierzchnia całkowita	
Kond.	Powierzchnia
Poziom -1	422,42
Poziom 0	428,19
Poziom +1	428,19
Poziom +2	428,19
	1 706,99 m²

LEGENDA

BUDYNEK KLASY "C"

OZNACZENIE GRAFICZNE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW

	brak wymagań
	EI15
	R15
	RE15
	EI30
	R30
	REI30
	EI60
	R60
	REI60
	E120
	R120
	REI120

H₂₅+G6kg szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę

EWAK wyjście ewakuacyjne

dojścia

oddymianie

Uwaga:
Wykonawca, w kwestiach nie ujętych na rysunkach schematów pożarowych, zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe.

A) Elementy podtrzymujące strop oddzielenia przeciwpożarowego nie mogą mieć mniejszej odporności ogniowej niż klasa stropu ze względu na nośność R.

B) Jeżeli ściana oddzielenia przeciwpożarowego jest wznoszona na stropie to strop nie może mieć klasy odporności ogniowej mniejszej niż klasa ściany ze względu na nośność R.

TBI ARCHITEKCI

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

ADRES:

ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:

Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr. nr 03/POOKK/IV/2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

inż. arch. JULIA MARKOWSKA
inż. arch. DOMINIKA SIERADOCHA

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. JOANNA ZYGMUNTOWICZ
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr. nr 596/POOKK/IV/2013

ZAKRES OPRACOWANIA:

Schematy ppoż.

NAZWA RYSUNKU:

Przekrój A-A Schemat P.POŻ

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:

30.06.2023

NR RYSUNKU:

A_AA.PPOŻ

SKALA:

1:1, 1:100