








ID Elementu	DA1	DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA5
Schemat							
Wymiar w świetle przejścia	90×200	90×200	90×200	130×250	120×200	90×200	90×200
Orientacja	L	P	P	P	L	L	P
Ilość	3	1	1	1	1	1	3
Klasa odporności ogniowej	EI30S200	EI30S200	EI 30	-	EI30S200	-	-
Dymoszczelność	Sa	Sa	Sa	-	Sa	-	-
Współczynnik U(max) [W/(m²K)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypożenie	EZA; K2; KD; SZ	EZR; K2; KD; SZ	EZR; K2; KD; SZ	EZR; K2; KD; ZA	EZA; K2; KD; SZ	EZA; K2; KD; SZ; ZA	EZA; K2; KD; SZ; ZA
Informacje dodatkowe				Skrzydło szersze 90 cm w świetle przejścia			

- LEGENDA**
- K2 klamka x2
 - PP pochwyt x2
 - KO klamka okienna
 - KP klamka/pochwyt
 - KD kontrola dostępu
 - SZ samozamykacz
 - ZA zamek pojedynczy na wkładkę patentową
 - ZA2 zamek podwójny na wkładkę patentową
 - ZŁ zamek łazienkowy
 - KW kratka wentylacyjna łazienkowa
 - KWP kratka wentylacyjna P.POŻ pęczniejąca
 - PW podcięcie wentylacyjne drzwi
 - EZA elektrozaczep awersyjny (normaly closed)
 - EZR elektrozaczep rewersyjny (normaly open)
 - KTN kontaktron
 - NO napowietrzające okno

Uwaga. Klatki schodowe należy wyposażyć w drzwi dymoszczelne.

Uwaga. Przed zamówieniem okien i drzwi Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury.

TBİ ARCHITEKCI

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

ADRES:

ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:

Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr. nr 03/POOKK/I/2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

inż. arch. JULIA MARKOWSKA
inż. arch. DOMINIKA SIERADOCHA

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. JOANNA ZYGMUNTOWICZ
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr. nr 596/POOKK/I/2013

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zestawienie drzwi

NAZWA RYSUNKU:

Drzwi wewnętrzne
aluminiowe DA

NR RYSUNKU:

A_Z.3

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:

30.06.2023

SKALA: