DETAL POŁACZENIA SŁUPA ZE STOPĄ

SKALA 1:10



DETAL POŁACZENIA ZASTRZAŁU ZE STOPĄ

SKALA 1:10



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym zobowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
3. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY (Z WYJĄTKIEM SPOIN ŁĄCZĄCYCH ELEMENTY RUROWE) WYKONAĆ JAKO OBUSTRONNE PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0.2t1 < a < 0.7t2, LECZ NIE GRUBSZE NIŻ 6mm (a - NOMINALNA GRUBOŚĆ SPOINY) (t1 - GRUBOŚĆ GRUBSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU) (t2 - GRUBOŚĆ CIENSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU)
4. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY ŁĄCZĄCE RURY KWADRATOWE Z INNYMI ELEMENTAMI WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE OBWODOWE O GRUBOŚCI = t (t - GRUBOŚĆ ŚCIANKI RURY KWADRATOWEJ)
5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (KLASA ŚRODOWISKA C3 WEDŁUG ISO 12944-2).
6. DOPUSZCZA SIĘ, JAKO ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNEGO OCYNKU MINIMALNA ŚREDNIA GRUBOŚC POWŁOKI OCYNKU OGNIOWEGO: 85 nm.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.

LEGENDA:

ELEMENTY ŻELBETOWE

dp:... - DOLNY POZIOM ELEMENTU

gp:... - GÓRNY POZIOM ELEMENTU

KLASA BETONU: C20/25
KLASA PODBETONU: C10/15
KLASA STALI ZBROJENIOWEJ: A-IIIN (RB 500W)
OTULINA do prętów głównych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTAŁE: 2,5cm
KLASA STALI PROFILOWEJ: St3S (EN S235JR)

DETAL POŁACZENIA SŁUPA Z ZASTRZAŁEM

SKALA 1:10



DETAL POŁACZENIA RYGLA ZE SŁUPEM

SKALA 1:10



BIURO PROJEKTOWE
mgr inż. Szymon Stróżniak

ul. Wrzesińska 13/2, 62-200 Gniezno, tel. 883 345 881

STADIUM DOKUMENTACJI	UMOWA	NR PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY	-	824/2024
INWESTOR: GMINA GNIEZNO, Al. Reymonta 2, 2-200 Gniezno		SKALA: 1:10
PROJEKT: PROJEKT PIŁKOCHWYTÓW H=10m L=63,5m DLA BOISKA ORLIK W MNICHOWIE		NR RYS.: K824-04
ADRES INWESTYCJI: Mnichowo, gmina Gniezno, działka nr 172, Ark.2, Identyfikator działki: 300303_2.0014.172		
TYTUŁ: DETALE GŁÓWNYCH POŁĄCZEŃ		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inż. Adam Piechowicz, uprawnienia nr 52/86/Pw		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inż. Szymon Stróżniak, uprawnienia nr WKP/0055/POOK/10		

GNIEZNO, CZERWIEC 2024