

Nazwa zamówienia: Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Znak postępowania: DDB.201.21.2020

Katowice, 16 lutego 2021 roku

L.dz. 977

Zamawiający:

Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach

Pl. Rady Europy 1

40-021 Katowice

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Znak postępowania: DDB.201.21.2020

Zamawiający Biblioteka Śląska informuje, że do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania w związku z czym na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

PYTANIA Z DNIA 9 LUTEGO 2021R

Pytanie nr 1

Zgodnie z dyspozycją art 38 ust 1 ustawy pzp zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące treści SIWZ w zakresie produktu: mobilny skaner dzielowy A2 (V.10) Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 18 stycznia 2021 r oraz w odpowiedziach na pytania z dnia 2 lutego 2021 r wskazał, iż nie dopuszcza zaoferowania produktu składającego się z jednego przetwornika.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o ponowną analizę zapisów siwz oraz umożliwienie zaoferowania produkty składającego się z jednego przetwornika. Prośbę swą motywujemy faktem, iż na rynku istnieją skanery składające się z jednego przetwornika – takie rozwiązanie spełnia cel Zamawiającego, gdyż skanowana może być zarówno książka otwarta do pewnego stopnia (kąąt na kołysce „V”,) jak i książka otwarta – do 180 st.

Konkurencja teraz oferując produkt z 2 przetwornikami daje dwa aparaty ustawione pod kątem "na krzyż" – prawy skanuje lewą stronę książki, a lewy skanuje prawą stronę. W rozwiązaniu posiadającym jeden przetwornik - skanuje on jednocześnie obie strony i składa je w „locie” w załączonym i wymaganym oprogramowaniu.

Zamawiający został wprowadzony w błąd przez jednego z oferentów, który poprzez nieprawdziwą informację o trapezie wpłynął na całkowite wykluczenie skanerów dzielowych opartych o jeden przetwornik z postępowania. Skanery z jednym przetwornikiem wyposażone w *V-kołyskę wykorzystywane są między innymi przez Narodowe Centra w zakresie Digitalizacji takie jak Biblioteka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Nazwa zamówienia: Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Znak postępowania: DDB.201.21.2020

Narodowa lub Muzeum Narodowe i skany które są uzyskiwane z tych urządzeń nie są "trapezami". Skanery składające się z 2 lub więcej układów optycznych, które składają skanowany obraz nie są też zgodne z tzw. Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacyjnych.

Mając powyższe na uwadze proszę o modyfikację SIWZ oraz dopuszczenie skanerów posiadających jeden przetwornik

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, iż Zamawiający w dwóch wcześniejszych postępowaniach dopuszczał oferowane przez nas rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający modyfikuje zapisy OPZ V.10 Mobilny skaner dzielowy A2, Lp.1. Typ, poprzez wykreślenie słów: "Dwie głowice skanujące umieszczone ponad skanowanym obiektem".

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 8 marca 2021 roku, do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:00.

DYREKTOR

dr hab. prof. US Zbigniew KADLUBEK

KIEROWNIK PROJEKTU

„Śląskie Digitarium”

mgr Elżbieta Popieliska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Szy -- Fojil