



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Wadowice dnia 15.03.2022r.

Znak: ZP.26.1.11.2022.1

Informacja o modyfikacji SWZ pn „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 modyfikuje treść SWZ

Pytanie nr 1 Zamawiający w Opisie Przedmiotu zamówienia w pkt 1.e wskazał:

odbior odpadów może nastąpić w przypadku nagłej sytuacji po telefonicznym, telefaksowym lub pocztą elektroniczną zgłoszeniu przez zamawiającego do 24 godzin od chwili zgłoszenia,

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na :

odbior odpadów może nastąpić w przypadku nagłej sytuacji po telefonicznym, telefaksowym lub pocztą elektroniczną zgłoszeniu przez zamawiającego do **24 godzin roboczych** od chwili zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pkt 1e. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 2: Prosimy o wskazanie czy w okresie ostatnich 12 miesięcy Zamawiający wzywał wykonawcę do dodatkowych odbiorów poza terminem zgodnym z harmonogramem, jeśli tak to ile razy?

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich 12 miesięcy wzywał Wykonawcę do dodatkowych odbiorów poza terminem zgodnym z harmonogramem ok 7 razy.

Pytanie nr 3: Zamawiający wymaga od wykonawcy wstawienia 12-14 szt kontenerów o poj. 1100L, jednocześnie wskazał kilka miejsc odbioru. Prosimy o doprecyzowanie do której lokalizacji należy wstawić kontenery i w jakiej ilości?

Odpowiedź: Wszystkie kontenery o pojemności 1100L będą znajdowały się w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5

Pytanie nr 4: Czy ze wskazanych lokalizacji istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,5t? Jeśli występują ograniczenia to prosimy o wskazanie w której lokalizacji?

Odpowiedź: Istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,5t.

Pytanie nr 5: Zamawiający wskazał szacunkową łączną masę odpadów medycznych w ilości 110 875 kg jaką zamierza przekazać do utylizacji. Prosimy o podanie szacunkowych ilości kg odpadów w rozbiciu na poszczególne oddziały. Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania transportu.

Odpowiedź: Szacunkowo 97% odpadów jest wytwarzana przy ul. Karmelickie 5.

Pytanie nr 6: Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie Faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zmawiającego adres e-mail.....

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Projekt umowy. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 7: Prosimy o dodanie zapisu do umowy: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni, licząc od dnia upływu jej płatności”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8: Prosimy o dodanie zapisu do umowy: Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren szpitala oraz podjazd pod wskazane miejsca magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Projekt umowy. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 9: Prosimy o dodanie zapisu do umowy: „Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego max. 14 dniowego zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych bez konsekwencji naliczenia kar w przypadku braku możliwości dalszego ich unieszkodliwiania (np. z powodu awarii bądź postoju instalacji do termicznego przekształcania odpadów) o czym wykonawca poinformuje na piśmie zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizowanie odbioru odpadów z placówki Zamawiającego za pomocą zamykanego kontenera typu „BDF” o wymiarach 2,4*2,8*7 (sz x wys x dł) ok 47m3
Wykonawca w cenie świadczonej usługi zagwarantuje wyposażyć Zamawiającego w kontener typu BDF dodatkowo wyposażonego w agregat chłodniczy.

Powyższe rozwiązanie zapewni Zamawiającemu dodatkowe pomieszczenie do składowania odpadów, urządzenie wyposażone jest w agregat chłodniczy spełniający wszystkie wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w tym zachowania odpowiednich temperatur.

Odbiór takiego urządzenia odbywałby się na zasadzie wymiany pełny/ na pusty.

Dodatkowo zastosowanie powyższego rozwiązania zwiększy bezpieczeństwo w trakcie realizowanego odbioru jak również skróci czas załadunku i rozładunku co wpłynie korzystnie na ostateczną ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odbiór odpadów z placówki Zamawiającego za pomocą zamykanego kontenera.

Pytanie nr 11: Zamawiający w SWZ w opisie Kryterium Oceny wskazał:

Kryterium	Waga
Cena	60%
Własna spalarnia	20%
Doświadczenie	20%

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:

Kryterium	Waga
Cena	60%
Własna spalarnia	20%
Odległość do spalarni	20%

Wykonawca zobowiązany jest do podania odległości drogowej na podstawie internetowej mapy <https://www.targeo.pl/> mierzonej od siedziby Zamawiającego do instalacji w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne.

(należy podać dokładny adres spalarni.....)

Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiotem postępowania jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i innych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r art. 20 tzw. "Zasadą Bliskości" odpady powinny być unieszkodliwiane w **najbliższej położonej instalacji** wraz z zakazem wywożenia zakaźnych odpadów medycznych poza województwo na którym zostały wytworzone. W celu spełnienia aspektów środowiskowych oraz zapobieganiu zagrożenia epidemiologicznego wnosimy o przyjęcie zaproponowanej modyfikacji co pozwoli na wybór oferenta gwarantującego najkrótszą drogę do spalarni a tym samym zagwarantuje niższe koszty transportu.

Odpowiedź: Wspomniana w pytaniu „zasada bliskości” ma charakter wytycznej. Wymogiem ustawowym jest przekazanie odpadów medycznych do spalarni odpadów medycznych znajdującej się na terenie województwa, w którym powstały te odpady – w tym przypadku woj. małopolskie. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12: Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

„Zamawiający szacuje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 9 240 kg (+/-) 10% w skali miesiąca co daje maksymalnie 2 364 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad szacowaną ilość mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”

Pragniemy zwrócić uwagę, że praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych dostaw ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Powyższe ilości kg stanowią 1/12 (miesięczne ilości) z masy wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo wskazujemy, że określenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13: Proszę o potwierdzenie, że pod zapisem „zezwoleń/decyzję właściwego terytorialnie organu na prowadzenie instalacji do termicznego unieszkodliwienia odpadów o kodach określonych w niniejszym SWZ”, o którym mowa w pkt V.1.2.2 SWZ oraz w VII.5.5 SWZ, Zamawiający ma na myśli wydane przez

właściwy terytorialnie organ administracji decyzje na przetwarzanie odpadów w instalacji, której operatorem (prowadzącym) jest Wykonawca. Wykonawca posiadając wydane dla niego przez właściwy terytorialnie organ administracyjny zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów, dysponuje tym samym instalacją do unieszkodliwiania odpadów dla której ww. zezwolenie zostało wydane.

Odpowiedź: Zapis dotyczy posiadanie przez Wykonawcę decyzji właściwego terytorialnie organu na unieszkodliwienie przez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów niebezpiecznych w zakresie tej decyzji muszą znajdować się kody określone w SWZ. Zamawiający modyfikuje SWZ. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dopuszcza odbiór z lokalizacji: Dział Pomocy Doraźnej w Kalwarii Zebrzydowskiej al. Jana Pawła II 7, Dział Pomocy Doraźnej w Andrychowie ul. Krakowska 89, Pogotowie Ratunkowe w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2E, z częstotliwością co 14 lub co 30 dni? Z uwagi na relatywnie (w porównaniu do ilości odpadów wytwarzanych w siedzibie przy ul. Karmelickiej 5 w Wadowicach) niewielkie ilości odpadów w powyższych pozamiejscowych filiach, odbiór może być wykonywany rzadziej niż 3 razy w tygodniu.

Odpowiedź: Odbiór odpadów z wszystkich lokalizacji zgodnie z przedstawionym SWZ.

Pytanie nr 15: Proszę o przyjęcie w SWZ zapisu, że Wykonawca ma przedłożyć z ofertą na potwierdzenie wiarygodności i zdolności do wykonania zamówienia publicznego dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert tj. „Informację wydaną przez właściwy miejscowo dla spalarni Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z której treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne spełnia obowiązki w zakresie przepisów ochrony środowiska”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16: Proszę o przyjęcie w pkt XVII.3 SWZ zamiast kryterium oceny ofert „Doświadczenie -waga kryterium 20%” następującego jakościowego kryterium oceny ofert „Wydajność roczna spalarni, w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne określona w decyzji właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów” – waga kryterium 20%.

Sposób obliczania punktacji:

Liczba punktów = (Wof/Wmax.)*100* waga

W of – wydajność w badanej ofercie

W max. – najwyższa wydajność roczna z oferowanych

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Przyjęcie w/w kryterium oceny ofert zwiększa bezpieczeństwo Zamawiającego i zmniejsza ryzyko wystąpienia sytuacji, w której Wykonawca może wstrzymać odbiór całości wytworzonych przez Zamawiającego odpadów powołując się ograniczenia wynikające z możliwości przerobowych instalacji. Im większa roczna wydajność instalacji, tym większe możliwości przetwarzania wszystkich przekazanych przez Zamawiającego odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17: Proszę o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie Faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Projekt umowy. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Pytanie nr 18: Proszę o wykreślenie z §13 ust. 1 umowy zapisu w brzmieniu „na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Projekt umowy. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią SWZ.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice **do dnia 18.03.2022r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **18.03.2022r. godz 10:30.** Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.04.2022r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Wykonawca biorący udział w postępowaniu 1 x email:

1 x a/a