



EZ.272.020.2023  
EZ/510/23

Wrocław, dnia 13.07.2023r.

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy asortymentu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej** (sygnatura sprawy: **EZ/362/416/23**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

#### Pytanie 1

*Dot. wzoru umowy*

*„W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 2

*Dot. Zadania 2, poz. 4, 5, 6*

*„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul donosowych w rozmiarach: S, M, L, które dedykowane są dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych? Wersja Ventilator Transition nie jest potrzebna do tego typu kaniul, gdyż ich konstrukcja pozwala na podłączenie bezpośrednio z układem respiratorowym o średnicy 22mm.”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 3

*Pakiet nr 11, pozycja nr 1*

*„Czy Zamawiający miał na myśli zestaw do transfuzji wymiennej u noworodków o poniższym składzie ? : Czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków, 1 dren do odprowadzania usuniętej krwi, 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5Fr (PVC XRO), 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 7Fr (PVC XRO), 2 strzykawki Luer Lock 20ml, 1 strzykawka Luer Lock 10 ml, 1 igła podskórna Luer 15 x 0.5 mm (25G), 1 pojemnik na usuniętą krew, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka o długości 15 cm do pomiaru ciśnienia krwi, 3 gaziki bawełniane 50x50mm, 1 serweta 50x60cm z otworem, 1 para rękawiczek, 1 karta kontrolna, 1 igła odpowietrzająca.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga Tuby do transfuzji krwi umożliwiającej odmierzenie do 100 ml krwi.**

#### Pytanie 4

*Pakiet nr 11, pozycja nr 2*

*„W związku z tym, że opisany przez Zamawiającego 3-drożny rozdzielacz z systemami bezigłowymi i zastawkami antyzwrotnymi na dwóch liniach występuje tylko w wersji o długości 6cm, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozdzielacza o długości drenów 6cm.”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 5

*Pakiet nr 12*

*„Cewnik pępkowy w rozmiarze 4F występuje jedynie w długości 40cm. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pępkowego o długości 40cm.”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

Sporządziła: Zofia Dombrowska  
Sprawdziła: Elżbieta Borowik

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





#### Pytanie 6

Dot. Zadania 14, poz. 3

„Czy Zamawiający w pozycji 3 zadanie 14 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny z ramionami zagiętymi lub prostymi o średnicy 11 Fr lub 13 Fr i długościach 15 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów – obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzało 12 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech pakowany po 3 szt. Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

Uwaga do pytania załączony jest dokument odnoszący się do pytania – materiały katalogowe.

#### Pytanie 7

Dot. Zadania 20, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń rozciągliwą do 15 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 8

Dot. Zadania 14

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników 2 światłowych wysokoprzepływowch o średnicy 11,5 Fr lub 13 Fr o długościach 150, 200, 250 cm – długość do wyboru przez Zamawiającego w dniu zamówienia?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 9

Dot. Załącznika nr 9 do SWZ

„W związku z realizacją przedmiotu Zamówienia EZ/362/416/23 nie będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w imieniu i na zlecenie Zamawiającego, zatem Wykonawca nie będzie podmiotem przetwarzającym, o którym mowa w art. 4 pkt 8 RODO. W takiej sytuacji podpisanie umowy powierzenia stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ, w zaproponowanej przez Zamawiającego treści, jest nieuzasadnione i nie będzie odzwierciedlało rzeczywistych ról Stron w kontekście przetwarzania danych osobowych oraz spowoduje sytuację niezgodną z przepisami RODO, w szczególności z zasadą minimalizacji zawartą w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe, które Wykonawca pozyska w toku wykonania przedmiotu Zamówienia, to dane zawarte w treści umowy oraz dane kontaktowe personelu medycznego zaangażowanego w wykonanie umowy po stronie Zamawiającego. Te dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę jako odrębnego administratora danych. Mając na uwadze powyższe wnosimy o rozważenie usunięcia Załącznika nr 9 w całości, jako niemającego zastosowania.”

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, nastąpi w przypadku zaistnienia takich podstaw, co zostało zawarte w pkt. 15 „Oferty Wykonawcy, tzn. „W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści przesłanej przez Zamawiającego, stanowiącej integralną część SWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego)” w Rozdziale III pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia „W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ)” oraz zgodnie z § 3 Wzoru umowy „W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (zgodnie ze wzorem Zamawiającego)”. W związku z powyższym, gdyby zaistniała taka potrzeba, Zamawiający podtrzymuje pozostawienie wyżej zacytowanych zapisów.**

Sporządziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Elżbieta Borowik

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Pytanie 10**

„Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadanie nr 7

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. układ oddechowy w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk układów? Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy to na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dostawy wyrobu aż do momentu jego odbioru przez Zamawiającego oraz to wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 11**

„Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Dotyczy zadanie nr 28 poz. 1

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. Jednorazowy generator w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 20 sztuk generatorów? Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy to na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dostawy wyrobu aż do momentu jego odbioru przez Zamawiającego oraz to wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 12**

„Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadanie nr 28 poz. 2

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. Czepek do mocowania generatora w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk czepków? Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy to na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dostawy wyrobu aż do momentu jego odbioru przez Zamawiającego oraz to wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 13**

„Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadanie nr 28 poz. 3

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. Czujnik przepływu jednorazowego użytku w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk czujników? Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy to na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dostawy wyrobu aż do momentu jego odbioru przez Zamawiającego oraz to wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 14**

„Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadanie nr 28 poz. 4

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. Jednorazowy zestaw adaptera w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk zestawów? Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy to na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dostawy wyrobu aż do momentu jego odbioru przez Zamawiającego oraz to wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

Sporządziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Elżbieta Borowik

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**Pytanie 15**

„Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadanie nr 28 poz. 5

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. Maski neonatologiczne jednorazowego użytku w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk masek? Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy to na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dostawy wyrobu aż do momentu jego odbioru przez Zamawiającego oraz to wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 16**

„Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadanie nr 28 poz. 6

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. Końcówki nosowe w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk końcówek? Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy to na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dostawy wyrobu aż do momentu jego odbioru przez Zamawiającego oraz to wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobu. „

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 17**

„Pakiet 16, pozycja 1

W związku z tym, że zgłębnik Flokare Peg (gastrostomijny) wszczepiany metodą operacyjną występuje wyłącznie w rozmiarach Ch 10; 14; 18; prosimy Zamawiającego o uwzględnienie w zamówieniu dostępnych rozmiarów i zmianę zapisów z „Ch12;14;16;18;20” na „Ch 10; 14; 18;”.

**Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie, dokonuje modyfikacji „Formularza cenowego” w zakresie Zadania 16, a mianowicie:**

Było: „Zgłębnik Flokar Peg (gastrostomijny) wszczepiany metodą operacyjną w rozmiarach Ch12;14;16;18;20. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia.\*”

Jest: Zgłębnik Flokar (gastrostomijny) wszczepiany metodą operacyjną w rozmiarach Ch 10;12;14;16;18;20. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia.\*

**Załączniki: Zał. Nr 2 „Formularz – cenowy – zmiana”**

Sporządziła: Zofia Dombrowska  
Sprawdziła: Elżbieta Borowik

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**