



ELEWACJA PÓŁNOCNA

OZNACZENIE



ISTNIEJĄCA DACHÓWKA CERAMICZNA KOLOR CZERWONY



PROJEKTOWANY KOLOR ŚCIAN: NCS 0610–Y26R



PROJEKTOWANY COKOŁU – PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE CEGLANYM

UWAGI:

- Poziomy podane są wg. stanu wykończonego $\pm 0,00$.
 - Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie.
 - Wszelkie dostrzeżone błędy w opracowaniach projektowych należy niezwłocznie zgłaszać do zespołu projektowego ARCHLINE
 - Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza, co zapewni właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.
 - Ocieplenie styropian gr. 10÷20 cm.
- Uwagi ogólne:
- Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien sprawdzić wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z Projektantem.
 - Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Komin i przewody wentylacyjne ocieplić wełną mineralną w przestrzeni dachowej i ponad dachem.
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwym regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzane zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE
Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel. +48 757813134, e-mail: biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	ELEWACJA PÓŁNOCNA			Skala:	1:100
Temat:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAŃ – SZKOŁA PODSTAWOWA RADOSTÓW ŚREDNI				
Inwestor:	GMINA LUBAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 18 59-800 LUBAŃ			Branża:	Architektura
Obiekt/adres:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁKA NR 132/1 OBRĘB 0012 RADOSTÓW ŚREDNI GMINA LUBAŃ - GMINA WIEJSKA RADOSTÓW ŚREDNI 54			Stadium:	Pb
Projektował:		mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz (spec. architektoniczna) (spec. konstrukcyjno - budowlana)		20/02/2023	
Asystent:		inż. arch. Monika Kubieniec		Nr rys.: A3	