














STOŁARKA OKIENNA					
SCHEMAT GRAFICZNY					
WYMIAR W ŚWIEŁIE OTWORU (cm)	So				
	Ho	95 54	110 140	122 140	124 112
ILOŚĆ SZTUK	3	1	1	1	4
MATERIAŁ / KOLOR	PCV biały	PCV biały	PCV biały	PCV biały	PCV biały
UWAGI:	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE
					
	119 186	153 200	108 117	109 120	73 110
	3	4	1	1	15
	PCV biały	PCV biały	PCV biały	PCV biały	PCV biały
	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE
					
102 115	124 137	219 122			
2	1	1			
PCV biały	PCV biały	PCV biały			
DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE	DKNA SYSTEMOWE OTWIERALNO – UCHYLENE			

UWAGI:

- Przed zamówieniem stolarki wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie.
- We wszystkich drzwiach stosować kłamki stalowe, ze stalowymi szybkami - w kolorze srebrnym, mocowanymi na śrubach i nakrętkach stalowych, język w zamku stalowy, pełny.
- Za drzwiami montować oboję.
- Dla okien $U_k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Dla okien połączonych $U_k < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Dla drzwi zewnętrznych $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okna należy wyposażać w nawiewniki powietrza
- Okna rozwieralno-uchylne zamykane na klucz

[illegible]

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCH LINE
Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Uboecze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel. +48 757813134, e-mail: biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			Skala:	1:100
Temat:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAŃ – SZKOŁA PODSTAWOWA RADOSTÓW ŚREDNI			Branda:	Architectura
Inwestor:	GMINA LUBAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 18 59-800 LUBAŃ			Stadium:	Pb
Objekt/adres:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁKA NR 132/1 OBRĘB 0012 RADOSTÓW ŚREDNI GMINA LUBAŃ - GMINA WIEJSKA RADOSTÓW ŚREDNI 54			Data:	20/02/2023
Projektował:	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Format:	A3
	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz (spec. architektoniczna) nr upr. 11/DOŚ/12 (spec.konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. 26/DOŚKK/2017 DOA DS-1850 nr upr. 11/DOŚ/12 DOA DS-0368/12			
Ayutant:	inż. arch. Monika Kubienc			Nr rys.:	A9