zadanie K5

zadanie K1

zadanie K2

zadanie K3

zadanie K5

KLATKA SCHODOWA komunikacyjna **K6**
bieg 115 cm
spocznik 114 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K5**
bieg 115-118 cm
spocznik 102-170 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K1**
bieg 115-118 cm
spocznik 95-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K2**
bieg 115-118 cm
spocznik 145-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K3**
bieg 115-118 cm
spocznik 105-138
75 cm na II pietrze
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA **K4**
bieg - 186 cm
spocznik - 188 cm
wys. stopnia - 15-16 cm

BUDYNEK GOSPODARCZO GARAZOWY

BRAMA GARAZOWA

ZADASZENIE

W6 W4 W5 W8 W2

strefa pożarowa archiwum 49 m2

strefa pożarowa archiwum 282 m2

Sala konsumpcyjna do 50 osób

Zaplecze kuchenne

Archiwum

L=20 m

L=25 m (odstepstwo)

L=37 m (odstępstwo)

wykonanie otworu i montaż zespołu nawiewnego o wym 160x 62 cm h od posadzki 22 cm

LUKSFERY DO USUNIECIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 1x (40/900)

LUKSFERY DO USUNIECIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 2x (26x 119)

LUKSFERY DO USUNIECIA ZAMUROWANIE OTWORÓW na całej wysokości

USUNIECIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ

strefa A2
strefa STP 1
strefa A
strefa A1
C
D
strefa STP4
B
strefa STP 1
strefa STP5

RZUT NISKIEGO PARTERU
skala 1:100

ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (RJEI 60
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU
DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH
(1) LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
BO ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)
Sm DRZWI DYMOSZCZELNE
ISTNIEJACY WYMIAR OTWORU
LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia
LINIA CZERWONA - elementy projektowane
sufity podwieszane do wymiany
hydrant istniejący H25- likwidowany
hydrant istniejący H25- bez zmian
hydrant istniejący H25- projektowany z wężem półtytywnym 30m
H25 hydrant istniejący H52- projektowany z wężem płaskoskładanym 20m

INWESTOR: OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

TEMAT: Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Chwaliłóg upr. bud. Nr 166/76

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska upr. bud. Nr 34/PDOKK/2021

ADRES INWEST.: działka nr: 5009/75, 5009/713, oraz część działek 5009/74, 5009/76, 5009/710, 5009/711, 5009/720, 5009/716 i 5009/2

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska

STADIUM: DATA: 07.09.2021 BRANŻA:

SKALA: 1:100

NAZWA RYSUNKU: RZUT NISKIEGO PARTERU

NR RYS.

PRZEDMIOT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (Ust. o. P. z 23 lutego 1994r. poz.22) WYDANIE W CELU NIE SKALOWALNYM PRZEPISOM. WYDANIE ZABRONIONE, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZASTRZEŻONE ! WYKORZYSTYWANIE ŁĄCZNIE Z PRZEPISAMI BRANŻOWYMI