

Gdańsk, dnia 08.09.2021 r.


L.dz. Adm 7/2021/6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6505, 6506, 6513 /2021

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **dostawę środków ochrony osobistej, masek, fartuchów jednorazowych, kompletów z włókniny – znak sprawy Adm 7/2021.**


I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	<p>Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie niżej opisanego fartucha : Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapinanie na rzep. Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L,XL, XXL i dodatkowo w centymetrach. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy &gt; 102cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB – 6,0 126 cm, M 137 cm, L 147 cm, XL 155 cm, XXL</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p>
2	<p>Pytanie nr 1 – Dotyczy Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści pościel, w której szwy wykonane są ultradźwiękowo? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?</p>	<p>TAK, Zamawiający dopuszcza.</p>
3	<p>Pytanie nr 1 – Dotyczy Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze min. 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?</p>	<p>NIE, Zamawiający nie dopuszcza.</p>
4	<p>Pytanie nr 1 – Dotyczy Pakiet nr 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy PN-EN ISO 10993-10? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?</p>	<p>NIE, Zamawiający nie dopuszcza.</p>





5	Pakiet 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m kw., dostępne w rozmiarach S – XXXL, spełniające wymogi normy PN EN 13795, każdy komplet indywidualnie pakowany oraz oznakowany?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
6	Czy zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści do złożenia oferty na polskie medyczne maski jednorazowe, które mają deklarację zgodności na maski medyczne IIR (norma EN14683:2019+AC) oraz posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) 99,9%? Maski są produkowane w Polsce.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
7	Zadanie 5- Maski filtrujące FFP2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania masek FFP2 bez podwójnej certyfikacji- zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kat III bez zawora. Ponadto chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wewnątrz naszej maski z dodatkową warstwą węglową ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
8	Pakiet 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na sucho poprzecznie i wzdłużnie 50,3N, na mokro poprzecznie 54.42N i wzdłużnie 28.42N?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
9	Pakiet 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H2O w strefie krytycznej?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
10	Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M-XXL?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
11	Pakiet 2- Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie z przodu fartucha kończące się na wysokości 25-32cm od dolnej krawędzi fartuch w zależności od rozmiaru?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
12	Pakiet 3- Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o wymiarach: Poszwa: 160x210cm, Poszewka 80x70 cm, Prześcieradło 150x210cm?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
13	Pakiet 4- Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
14	Pakiet 2 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych niejałowych niezawierających ręcznika? Ręcznik posiadają wyłącznie fartuchy jałowe.	TAK, Zamawiający dopuszcza.
15	Pakiet 2 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych w rozm. M-XXL? Rozmiar S nie występuje w tego typu fartuchach.	TAK, Zamawiający dopuszcza.
16	Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów o paroprzepuszczalności wyższej niż wymagana tj. 4547g/m <sup>2</sup> x24 h?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
17	Pytania dot. projektu umowy: 1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1-2 do wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia? 2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 pkt 1 i 2) wzoru umowy wyrażenie „20%	Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.





	<p>wynagrodzenia umownego brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „20% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?</p> <p>Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niewykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.</p> <p>3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 4 pkt 1 i 2) do wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto?</p> <p>4. Czy Zamawiający zgadza się aby §8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?</p> <p>Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.</p>		
	<p>Pakiet 1, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki o ciśnieniu różnicowym &lt; 40Pa/cm2.</p>		NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
	<p>Pakiet 2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMS.</p>		TAK, Zamawiający dopuszcza.
	<p>Pakiet 2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego którego wzmocnienie sięga do 25 cm od krawędzi dolnej fartucha.</p>		NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
	<p>Pakiet 2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na sucho 128,6 N, oraz rozciąganie poprzeczne na mokro 127,1 N.</p>		TAK, Zamawiający dopuszcza.
	<p>Pakiet 2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o odporności na przenikanie cieczy 149 H2O.</p>		NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
	<p>Pakiet 2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego w zestawie z dwoma ręcznikami o wymiarach 30 x 40 cm.</p>		TAK, Zamawiający dopuszcza.
	<p>Pakiet 3, poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pościeli o gramaturze 25g/m2 i wymiarach: powłoka 150x240 cm, powłoczka 65x65 cm (+10 cm), prześcieradło z gumką 90 x 200 (+20 cm).</p>		NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
	<p>Pakiet 4, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów w rozmiarach S-XXL.</p>		TAK, Zamawiający dopuszcza.

Wykonała: Dorota Achcińska  
Dział Zamówień Publicznych  
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl  
tel. 58 52 47 518

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

*Mariusz Kaszubowski*  
Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku



