


UWAGA:

1. Dokładną lokalizację włączenia urządzeń sanitarnych ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Na rysunku opisano:
 - średnicę nominalną dla rur stalowych (Dn) - gaz
5. Instalację gazową prowadzić nienakrytowo
6. Przewód stalowy instal. gazowej zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować na kolor żółty.

LEGENDA:

- | | |
|------|----------------------------|
| KG4p | Kuchnia gazowa 4-palnikowa |
| ZG 5 | Zawór kulowy gazowy |
| FG b | Filtr gazu |
| R.O. | Rura ochronna |
| | Proj. instalacja gazowa |
| Pg 1 | Proj. pion gazowy |



EKOPROBUD <small>Firma projektowa wykończona</small>		EkoProBud Biuro projektowe: 43-180 Młocków, ul. Żwirki i Wigury 65 tel. 509 527 540, www.ekoprobudsa.com.pl	
ADRES INWESTYCJI:		Budynnek mieszkalny wielorodzinny Ul. 1 maja 89	
TYTUŁ:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWY INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 89 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ORAZ PRZEWODÓW SPALINOWYCH W LOKALU NR 1, 2, 3.	
TYTUŁ RYSUNKU:		INSTALACJA GAZOWA - RZUT PIWNICY	BRANŻA: SANITARNA
INST. SANIT.	mgr inż. Łukasz Stachoń nr upr. SLK/4318/PWOS/12	PODPIS:	02-2020
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	SKALA: 1:50
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Migal nr upr. SLK/4318/PWOS/12	PODPIS:	NR RYS.
OPRACOWANIE:		PODPIS:	
KIEROWNIK BIURA:		PODPIS:	G1