

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa 6 szt. nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r., samochodów osobowych typu kareta (sedan)/ hatchback**

Parametry techniczne samochodów dla poszczególnych części zostały opisane:

dla części I – samochód osobowy typu kareta (sedan) / hatchback- typ I, ilość - 2 sztuki;

dla części II – samochód osobowy typu kareta (sedan)/ hatchback- typ II, ilość - 4 sztuki;

### Ogólne wymagania dotyczące samochodów:

- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., wcześniej nierejestrowane, gotowe do użytku oraz spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn.zm.);
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być zatankowane taką ilością paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce samochodu w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”;
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą posiadać zamontowane koła z ogumieniem letnim, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych;
- wraz z pojazdami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: kartę pojazdu, świadectwo homologacji, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim;
- Wykonawca zapewni dostawę samochodów, adres dostawy: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
- **Maksymalny termin dostawy samochodów:**  
dla części I – samochód osobowy typu kareta (sedan)/ hatchback- typ I, ilość - 2 sztuki – **do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;**  
dla części II – samochód osobowy typu kareta (sedan)/ hatchback- typ II, ilość – 4 sztuk; – **do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31 października 2022 r.**

## Opis parametrów technicznych:

### Część I – samochód osobowy typu kareta (sedan)/ hatchback- typ I – 2 sztuki

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane Ogólne</b>	
<b>1</b>	Rodzaj	Osobowy kareta (sedan)/hatchback
<b>2</b>	Kolor	Czarny lub Szary
<b>3</b>	Lakier	Metalizowany lub perłowy
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
<b>1</b>	Rodzaj	Spalinowy benzynowy lub hybrydowy (tj. spalinowy benzynowy i elektryczny). Zamawiający nie dopuszcza pojazdów hybrydowych wyposażonych w silniki spalinowe wysokoprężne i elektryczne
<b>2</b>	Moc Silnika	W przypadku zaoferowania samochodów spalinowych – minimalna moc silnika wynosi 190 KM, natomiast w przypadku zaoferowania samochodów hybrydowych, Zamawiający wymaga, by łączna moc systemowa układu hybrydowego (silnik spalinowy plus hybrydowy) wynosiła minimum 218 KM
<b>III</b>	<b>Układ Napędowy i Zawieszenia</b>	
<b>1</b>	Skrzynia biegów	Automatyczna, 7-stopniowa lub bezstopniowa
<b>2</b>	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganiem
<b>3</b>	Rozstaw osi	Minimum 2785 mm
<b>4</b>	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 65 l
<b>IV</b>	<b>Zakres Wyposażenia</b>	
<b>1</b>	Siedzenia	Elektrycznie sterowane przednie fotele
<b>2</b>	Oświetlenie	Reflektory wykonane w technologii Full LED (w tym światła do jazdy dziennej)
		Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów
		Czujnik zmierzchu
<b>3</b>	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+
		Fabryczny system nawigacji satelitarnej (z mapą Europy, w tym Polski)
		Minimum 1 gniazdo USB w przedniej przestrzeni pasażerskiej
<b>4</b>	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
<b>5</b>	Komputer pokładowy	Tak, z kolorowym wyświetlaczem
<b>6</b>	Szyby	Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
		Ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
		Czujnik deszczu
<b>7</b>	Klimatyzacja	Minimum 2-strefowa, automatyczna
<b>8</b>	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer
<b>9</b>	Koła i zawieszenie	Obwód ze stopów metali lekkich minimum 17"
		Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
<b>10</b>	Systemy wspomagające	Czujnik parkowania z przodu i z tyłu
		Kamera cofania
<b>11</b>	Tempomat	Tak

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
12	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów – minimum wizualizacyjna 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
13	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
14	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
15	Gaśnica	1 szt.
16	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
17	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
18	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
19	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
20	Bagażnik	Siatka do mocowania bagażu Pojemność minimum 524 l
V	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

## Część II – samochód osobowy typu kareta (sedan)/ hatchback- typ II – 4 sztuki

L.p.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	<b>Dane Ogólne</b>	
1	Rodzaj	Osobowy kareta (sedan)/hatchback
2	Kolor	Czarny lub szary
3	Lakier	Metalizowany lub perłowy
II	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Spalinowy benzynowy lub hybrydowy (tj. spalinowy benzynowy i elektryczny). Zamawiający nie dopuszcza pojazdów hybrydowych wyposażonych w silniki spalinowe wysokoprężne i elektryczne
2	Moc Silnika	W przypadku zaoferowania samochodów spalinowych – minimalna moc silnika wynosi 190 KM, natomiast w przypadku zaoferowania samochodów hybrydowych, Zamawiający wymaga, by łączna moc systemowa układu hybrydowego (silnik spalinowy plus hybrydowy) wynosiła minimum 218 KM
III	<b>Układ Napędowy i Zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Automatyczna, minimum 7-stopniowa lub bezstopniowa
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganie
3	Rozstaw osi	Minimum 2780 mm
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 42 l
IV	<b>Zakres Wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Elektrycznie sterowane przednie fotele

L.p.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
2	Oświetlenie	Reflektory wykonane w technologii Full LED (w tym światła do jazdy dziennej)
		Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów
		Czujnik zmierzchu
3	Radio/nawigacja/komunikacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+
		Fabryczny system nawigacji satelitarnej (z mapą Europy Zachodniej, w tym Polski)
		Minimum 1 gniazdo USB w przedniej przestrzeni pasażerskiej i 1 gniazdo w tylnej części konsoli środkowej
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
5	Komputer pokładowy	Tak, z kolorowym wyświetlaczem
6	Szyby	Przyciemniane szyby tylne boczne wraz z szybą tylną
		Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
		<del>Przednia szyba ogrzewana elektrycznie</del>
		Czujnik deszczu
7	Klimatyzacja	Minimum 2-strefowa, automatyczna
8	<del>Ogrzewanie</del>	<del>Niezależne od pracy silnika – ogrzewanie postojowe</del>
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer
10	Koła i zawieszenie	Obręcze ze stopów metali lekkich minimum 18"
		Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
11	Systemy wspomagające	Czujnik parkowania z przodu i z tyłu
		Kamera cofania
12	Tempomat	Tak
13	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów – minimum wizualizacyjna
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami
		Kurtyny powietrzne
14	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
15	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
16	Gaśnica	1 szt.
17	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
18	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
19	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
20	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
21	Bagażnik	Siatka do mocowania bagażu
		Pojemność minimum 480 l
V	<b>Warunki gwarancji</b>	

L.p.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat