Sch – U200 – WIDOK 1-1

WYKONAĆ 2SZT.
ORAZ
Sch2 –2SZT.
W LUSTRZANYM ODBICIU



NAKAZUJE SIĘ POINFORMOWAĆ AUTORA OPRACOWANIA O EWENTUALNYCH ODSTĘPSTWACH OD ZAPROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI!!!

PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ DOKŁADNY POMIAR W NATURZE W CELU DOPASOWANIA ELEMENTÓW!!!

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny czołowe wykonać na pełen przekrój cieńszego z łączonych elementów.
2. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonać na 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów na całej długości przyleganiа elementów.
3. Profile z blachami czołowymi spawać spoiną czołową na pełen przetop.
4. Dla rur okrągłych i kwadratowych spoiny nieoznaczone wykonać jako czołowe V, gr. a=1,0t.

STAL: S355

architekci jaszczak szadkowska
autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17,tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl
www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA BABIMOST 66-110 BABIMOST UL. RYNEK 3	
OBIEKT:	SAKRALNY	
TYTUŁ OPRACOW.:	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ BYŁEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W BABIMOŚCIE	
ADRES:	Miasto Babimost, obręb 1, działka 505	
TYTUŁ RYS.:	SCHODY STALOWE Sch RYGLE STALOWE R1, RS1	PODPIS:
SPORZĄDZIŁ:	mgr inż. Michał Mucha upr. bud. nr KUP/0002/POOK/14 nr izby LBS/BO/0036/15	
SKALA: 1:20	DATA: 09.2016	BRAN ŻA: KONSTRUKCJA / RYS. NR K10