



# Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

REGON 000290110  
NIP 657-21-87-534  
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl  
szpital@morawica.com.pl

centrala  
Izba Przyjęć  
fax

(41) 36 41 399  
(41) 36 41 302  
(41) 36 41 299



Morawica, dnia 08.10.2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 08.10.2024 r.

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn.: „Zakup i dostawa środków czystościowych”, Nr postępowania EZP-252-30/2024.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania:

W trosce o właściwe przygotowanie oferty, proszę o informację czy zamawiający dopuści:

#### Pytanie nr 1

Część nr 6 pozycja nr 1 opakowanie 160szt. w przeliczeniu na ogólną ilość (tj. 2813 opakowań po 160 listków zamiast 3000 opakowań po 150 listków).

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań, stosując zaokrąglenia wynikające z działań matematycznych.

W trosce o właściwe przygotowanie oferty, proszę o informację czy zamawiający dopuści:

#### Pytanie nr 2

Część nr 6 pozycja nr 2 opakowanie 160szt. w przeliczeniu na ogólną ilość (tj. 2750 opakowań po 160 listków zamiast 22000 opakowań po 150 listków).

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań, stosując zaokrąglenia wynikające z działań matematycznych.

#### Pytanie nr 3

Czy zamawiający z formularza asortymentowo-cenowego z Części nr. 6, poz. 1, dopuści ręcznik o gramaturze min.  $2 \times 17 \text{ g/m}^2$ ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie nr 4

Czy zamawiający z formularza asortymentowo-cenowego z Części nr. 6, poz. 2, dopuści opakowanie 158 listków z przeliczenia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań, stosując zaokrąglenia wynikające z działań matematycznych.

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający z formularza asortymentowo-cenowego z Części nr. 6, poz. 3, dopuści ręcznik o wysokości 19 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający z formularza asortymentowo-cenowego z Części nr. 6, poz. 5, dopuści papier toaletowy bez banderoli, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7**

Część 2 i 3:

Czy systemy dozujące (30 szt.) i dozowniki (100 szt.) muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, w tym do prezentacji produktu?

**Odpowiedź:**

Systemy dozujące i dozowniki muszą być fabrycznie nowe.

**Pytanie nr 8**

Cześć 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w formie płynu, bez zawartości perfum i barwników, opracowany specjalnie do mycia rąk o wrażliwej skórze, a także przyjazne alergikom. Polecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie należy często myć ręce oraz gdzie są wymagane wysokie standardy higieny. Posiadający w swoim składzie glicerynę, betainę i pantenol dzięki czemu odżywia warstwę lipidową skóry dłoni. Łagodność dla skóry potwierdzona certyfikatem ECARF wydawanym przez Europejskie Centrum Badania Alergii. Nie zawiera parabenów i triklosanu. Wkład o pojemności 1000 ml, mieszczący 1000 doz. Butelka ekologiczna zasysająca się do środka w miarę zużycia środka.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

Część 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat w formie piany, bez zawartości perfum i barwników, opracowany specjalnie do mycia rąk o wrażliwej skórze, a także przyjazne alergikom. Polecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie należy często myć ręce oraz gdzie są wymagane wysokie standardy higieny. Posiadający w swoim składzie glicerynę, betainę i pantenol dzięki czemu odżywia warstwę lipidową skóry dłoni. Łagodność dla skóry potwierdzona certyfikatem ECARF wydawanym przez Europejskie Centrum Badania Alergii. Nie zawiera parabenów i triklosanu. Wkład o pojemności 1000 ml. Butelka ekologiczna zasysająca się do środka w miarę zużycia środka.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10**

Część 3:

Czy Zamawiający dopuści dozownik ścienny z tworzywa ABS, z pokrywą umożliwiającą identyfikację wkładu, nie może posiadać przestrzeni trudnodostępnych, utrudniających higienę dozownika. Dozownik pasujący do wkładu w pianie oraz płynie. Zamykany na kluczyk zabezpieczając wkład przed kradzieżą. Pasujący do wkładu 1000ml. Maksymalne wymiary dozownika 290 wys x 112 szer x 99 długość. Możliwość regulacji dozy 0,4- 0,7ml (piania) oraz 1-1,7ml (płyn). Wymagane oświadczenie producenta dozownika o kompatybilności z oferowanym wkładem. Wymagany Certyfikat Easy to Use.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 11**

Część 4 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny sól w opakowaniach 25 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Powyzsze informacje prosimy uwzględnic przy sporządzaniu oferty.**

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> w dniu 08.10.2024 r.

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  
w Morawicy  
Prof. Kiełbowski