

Załącznik nr 1 - Tabela dróg Pogwizdów - budowa dróg

Numer drogi	Numer działki pod drogę	Szerokość pasa drogowego lub szerokość do przetarcia [m]	Szerokość jezdni [m]	Długość drogi [m]	Długość dróg do wytyczenia [m]	Rodzaj nawierzchni	Zakres robót	Powierzchnia do przetarcia [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na drogach z kruszywa [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2]	Roboty ziemne		Zdjęcie humusu [m2]	UWAGI
									10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<				W	N		
DR-3	801	3	3.0	1435.73	1435.73	gruntowa	równiarka	4450.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.00	30.00	wymiana i uzupełnienie gruntu na włączeniu do drogi DR-4 w celu poprawy przejezdności - 18m3, uzupełnienie jednostkowych zaniżeń gruntem z wykopu - 45m3,
DR-9	943	6	3.5	243.26	243.26	kruszywo	kruszywo		20	-	-	5	-	-	350	929.8	1032.0	268.84	277.23	1114.13	
DR-14	1301	6	3.5	716.25	716.25	Kruszywo	kruszywo		-	-	-	-	-	-	-	2678.8	2979.6	0.00	882.40	3280.43	
				2395.2	2395.2			4450.8	20.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	350.0	3608.6	4011.6	268.8	1222.6	4424.6	