

DECYZJA Nr 482/2024

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.320) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), a także § 1 Uchwały Nr VII-49/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi stanowiącymi mienie powiatu,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2024r. złożonego przez Pana Prezesa Janusza Tomasza Czarnogórskiego PW i K w Ząbkach Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki,

w sprawie lokalizacji w pasie drogi powiatowej nr 4363W (działka o nr ew. 22 obr. 03-23 i 82/4 obr. 03-24 m. Ząbki) tj. ul. Piłsudskiego w miejscowości Ząbki gm. Ząbki do działki o nr ew. 36 obr. 03-02 gm. Ząbki, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tzn. sieci wodociągowej.

ZEZWAŁAM

1. Wnioskodawcy (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki) na lokalizację urządzenia tj. sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 4363W (działka o nr ew. 61/2 obr. 03-02 gm. Ząbki) tj. ul. Piłsudskiego w miejscowości Ząbki gm. Ząbki do działki o nr ew. 36 obr. 03-02 gm. Ząbki

2. Ustala się następujące warunki lokalizacji:

1) w przypadku wystąpienia kolizji uzgodnionego niniejszą decyzją urządzenia z prowadzonymi przez zarządcę drogi robotami, właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego przebudowy na koszt własny i w terminie wyznaczonym przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,

2) lokalizacja ww. urządzenia winna być zgodna z lokalizacją przedstawioną na mapie do celów projektowych załączoną do akt sprawy i dokumentacją techniczną.

3) lokalizacja ww. urządzenia winna być zgodna z lokalizacją zatwierdzoną podczas nr Narady Koordynacyjnej nr PODK. 6630.269.2023 z dn. 28.06.2023r

3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4 ustawy o drogach publicznych:

1) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;

c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym (jeśli inwestor jest jednocześnie wykonawcą robót)

d) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym obiektu lub urządzenia;

2) utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy.

4. Inwestor, przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez zarządcę drogi projektu organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego. W przypadku prac w nawierzchni bitumicznej zarządca drogi wymaga również sporządzenia i uzgodnienia przez wykonawcę projektu odtworzenia nawierzchni.

5. Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do właściciela drogi (zarządcy drogi) z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego. Za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona opłata roczna.

6. Zarządca wymaga podczas wykonywania wnioskowanej inwestycji wykonania prac budowlanych z zachowaniem następujących warunków:

1) Urządzenie należy umieścić min 1,2 m poniżej poziomu nawierzchni jezdni bitumicznej. W przypadku braku możliwości umieszczenia urządzenia na głębokości 1,2 m należy przedstawić przekrój podłużny uwzględniający możliwe posadowienie.

- 2) Wykonania prac budowlanych na niniejszym odcinku bez naruszenia konstrukcji jezdni bitumicznej.
Zabezpieczenia wykopu otwartego przy krawędzi jezdni zabezpieczając skarpe przed osunięciem i naruszeniem konstrukcji jezdni bitumicznej na długości wykonywanego wykopu.
- 3) Przywrócenia stanu pierwotnego chodnika na podbudowie: podsypka piaskowo - cementowa w stosunku 4:1 warstwa o grubości 3 cm, kruszywo lamane 0/31,5mm warstwa o grubości 20 cm, dopuszczany przekrusz betonowy.
- 4) W przypadku położenia urządzenia w odległości większej niż 1,5m od krawędzi jezdni prace budowlane wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni bitumicznej.
- 5) Zabezpieczenia wykopu otwartego przy krawędzi jezdni zabezpieczając skarpe przed osunięciem i naruszeniem konstrukcji jezdni bitumicznej na długości wykonywanego wykopu
- 6) W przypadku wykonania prac przewierciem sterowanym odtworzyć nawierzchnię do osi jezdni po stronie wpięcia do istniejącej sieci oraz po 2 m od osi przyłącza do sieci, przypadku wykonywania inwestycji metodą wykopu otwartego należy odtworzyć całą szerokość nawierzchni jezdni oraz po 2 m od osi przyłącza do sieci.
Nawierzchnię należy odtworzyć na konstrukcji KR3 tzw. metodą schodkową zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 7) Zlokalizowania zasuw poza nawierzchnią jezdni bitumicznej.
- 8) Wykonać zagęszczenie gruntu min. Is=1,00.
- 9) Wszelkie ustalenia dot. w/w wymagań oraz warunków technicznych należy uzgadniać z Wydziałem Dróg Powiatowych.

7. Zarządca drogi informuje, iż obecnie prowadzone są prace projektowe przebudowy w/w drogi. W najbliższych latach mogą nastąpić prace związane z przebudową drogi. Po zakończeniu prac związanych z inwestycją wymagane będzie, w celu prowadzenia prac przez wnioskującego, uzyskanie pisemnej zgody od firmy udzielającej gwarancji na wykonane prace w danej drodze powiatowej.

8. Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Ogólne zasady prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zasady odtwarzania nawierzchni są dostępne w internecie na stronie www.samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniła ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja ważna z załącznikami.

Osługuje:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzegu Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1
05-091 Zabki
2. a/a



Z up. Zarządu
Powiatu Wołomińskiego

Rafał Ubramk

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej - tabela część III poz. 14 pkt 2 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2007, poz. 2111 z późn. zm.)

Załącznik do decyzji (postanowienia)

nr 482/2024 dnia 17.07.2024


znak L20P.7130.259.2024.MT

Z up. Zarządu
Powiatu Wolskińskiego

Rafał Urbaniak

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA NOWEJ I STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Sposób rozebrania nawierzchni istniejącej



Rys. 2. Konstrukcja połączenia starej i nowej nawierzchni

