



UWAGI:

- ściany zewnętrzne nośne murowane z bloczków ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie dedykowanej przez producenta dociepne styropianem fasadowym gr. 20 cm (min. $\lambda_{\text{bda}}=0,036 \text{ W/mK}$),
- ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie dedykowanej przez producenta
- ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie dedykowanej przez producenta
- podciągi nie oparte na trzpieniach żelbetowych należy oprzeć na poduszkach betonowych lub na podmurówce z cegły pełnej (min. trzy warstwy)
- odprowadzenie wody z rur spustowych przez zewnętrzną instalację kanalizacyjną deszczową do zbiornika szczelnego na wody opadowe
- umiejscowienie przebieg instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych
- tereny utwardzone na gruncie wg projektu zagospodarowania działki

RYSunek ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ!

■ - trzpień - opisane i zwiarmowane na rys. branż konstrukcyjnej

architektur

Jednostka projektowa: Kacper Kolenda, Janusz Kolenda, Alicja Kolenda s.c.	
ARCHITEKTUR Kacper Kolenda, Janusz Kolenda, Alicja Kolenda s.c. ul. K.S. Wyszynskiego 1c, 62-700 Turek	
Temat:	
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBKA	
Adres:	
jednostka ewid. 301006_2 Gm. Krzymów, obręb 0003 Brzeźno dz. ewid. 320	
Przedmiot rysunku:	
RZUT PARTERU	
Inwestor:	
GMINA KRZYMÓW ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów	
Projektanci:	Podpisy:
mgr inż. arch. KACPER KOLENDA główny projektant branża architektoniczna upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2022	
mgr inż. arch. IZABELA MŁOCZKOWSKA projektant sprawdzający branża architektoniczna upr. nr 39/LOOKK/2011	
Skala opracowania: 1:100 Data opracowania: październik 2023	Nr rys. A2