


Trzpień żelbetowy - T3



Wykaz zbrojenia: T3

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	RB500W
				Ø6	Ø18
dla jednego słupa					
1	18	528	8		42,24
2	6	81	56	45,36	
Długość całkowita wg średnic				[m]	45,4
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	10,1
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	10,1
Masa całkowita				[kg]	95

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)


Wykaz zbrojenia: T4

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b	RB500W	
				Ø6	Ø12	
dla jednego słupa						
1	12	476	4		19,04	
2	6	93	26	24,18		
Długość całkowita wg średnic				[m]	24,2	19,1
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	
Masa prętów wg średnic			[kg]	5,4	17,0	
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	5,4	17,0	
Masa całkowita			[kg]	23		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
	St0S-b
Otulina	c _{nom} = 15+5=20 mm

Trzpień żelbetowy - T4



architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolenda, Alicja Kolenda s.c.

Temat:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBKA

Adres:

jednostka ewid. 301006_2 Gm. Krzymów, obręb 0003
Brzeźno dz. ewid. 320

Przedmiot rysunku:

ELEMENTY ŻELBETOWE - T3, T4

Inwestor:

GMINA KRZYMÓW
ul. Kościelna 2
62-513 Krzymów

Projektanci:

mgr inż. arch. KACPER KOLENDA
główny projektant branża architektoniczna
upr. nr 61ZPOIA/OKK/2022

Podpisy:

mgr inż. arch. IZABELA MŁOCZKOWSKA
projektant sprawdzający branża architektoniczna
upr. nr 39/LOOKK/2011

mgr inż. JANUSZ KOLENDA
projektant branża konstrukcyjna
upr. nr GP 7342/195/94

mgr inż. SZCZEPAN SZYMAŃSKI
projektant sprawdzający branża konstrukcyjna
upr. nr UAN.76/846/II/87

Skala opracowania: 1:25
Data opracowania: październik 2023

Nr rys.

K10