


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
L.P	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m²]
1.01	Wiatrołap	Płytki ceramiczne	3.17
1.02	Kuchnia	Panele podłogowe	9.91
1.03	Salon	Panele podłogowe	10.74
1.04	Łazienka	Płytki ceramiczne	7.58
1.05	Pokój	Panele podłogowe	18.05
R A Z E M :			49.45



1. DLA DRZWI PODANO MIN. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
2. DLA OKIEN ZESTAWÓW SZKŁANYCH PODANO WYMIARY W ŚWIETLE MURU.
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOPASOWAĆ DO OFERTY WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI
4. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM.
5. ŚCIANY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH POWINNY MIEĆ DO WYSOKOŚCI 1,3M POWIERZCHNIE ZMYWALNE I ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI A PRZY KABINACH PRYSZNICOWYCH ZM
6. ŚCIANY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURÓW W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM.
7. ZALECA SIĘ WYKONAĆ KOMINY W TECHNOLOGII SYSTEMOWEJ (NP. SCHIEDEL), NALEŻY ZAPEWNIĆ DYLATACJĘ POMIĘDZY KOMINEM A STROPEM ORAZ IZOLACJĘ POMIĘDZY KOMINEM A ELEMENTAMI DREWNIANYMI
8. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM GRZYBOBÓJCZYM I OWADOBÓJCZYM
8. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ INSTRUKCJAMI I WYTTCZYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
10. WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
11. WSZYSTKIE NIEJASNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ KOLEJNO Z: PROJEKTANTEM, KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM NADZORU
12. PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI
13. WIELKOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
14. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

- szciana istniejąca
- szciana projektowana
- Zamurowania, wypełnienia
- Elementy do wyburzenia, rozbiórki
- Element do wykonania wg opracowania na które uzyskano decyzję o PnB nr 87/Bi/2021 w zakresie niniejszego opracowania
- Element do wykonania wg opracowania na które uzyskano decyzję o PnB nr 87/Bi/2021 poza zakresem niniejszego opracowania

PROARCH **WWW.WARSZATPROJEKTOWY.COM**
PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDIA ADAMEK
T: 517 280 815 E: proarch.klaudia@gmail.com KATARZYNA M. MAŁEC

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego
adres: Rynek 17/2 Adaptacja na potrzeby 4 osób

Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. Katarzyna M. Małec
specjalność architektoniczna upr. nr 51/10/SLOK/II
mgr inż. arch. Klaudia Adamek

STADIUM
PROJEKT ZMIAN BUDOWLANYCH

BRANŻA
ARCHITEKTURA

SKALA
1:50

DATA
Kwiecień 2023

TEMAT RYSUNKU
Rynek 17/2 - rozbiórki i wymurowania

NR
A-2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA
podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24 poz.83 z 2020 r.)

P 01 PODŁOGA NA GRUNCIE	
wykończenie posadzki	2,00 cm
wylewka cementowa	6,00 cm
folia PE 0,3mm	---
styropian EPS 100 λ=0,037	12,00 cm
membrana PCV	0,10 cm
chudy beton C12/15	10,00 cm
zagęszczona podsypka piaskowa	

SC1 STROP	
folia	---
ruszt wypełniony wełną mineralną	20,00 cm
folia paroizolacyjna	---
plyta GKF	1,25 cm
belka istniejąca/proj. wg konstrukcji	

SC12 PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA	
plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm
ruszt ścianki profile C75	7,50 cm
plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm

SC12 PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA	
plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm
ruszt ścianki profile C75	7,50 cm
plyta g-k wodoodporna	1,25 cm
plytki ceramiczne na kleju	2,00 cm