



ZAKRES OPRACOWANIA



LOKALIZACJA



- Ściana istniejąca
- Ściana projektowana
- Elementy do wyburzenia, rozbiórki
- Element do wykonania wg opracowania na które uzyskano decyzję o PnB nr 87/Bi/2021 objęte niniejszą realizacją
- ↘ Wejście do lokalu

SC12_01

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm
ruszt ścianki profile C75	7,50 cm
plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm

SC12_02


PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm
ruszt ścianki profile C75	7,50 cm
plyta g-k wodoodporna	1,25 cm
plytki ceramiczne na kleju	2,00 cm

OZNACZENIA

Istniejący strop h=~301

Projektowany sufit podwieszany na profilach C100 h=272 malowany na kolor biały



PROJEKTOWANA POSADZKA

panele podłogowe/plytki gresowe

2x plyta niepalna - 2x1,25 cm

ruszt drewniany - 5 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

L.P	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m²]
1.01	Jadalnia z aneksem kuchennym	Panele podłogowe	14,72
1.02	Łazienka	Płytki ceramiczne	3,07
1.03	Strefa wypoczynku	Panele podłogowe	6,50
1.04	Sypialnia	Panele podłogowe	8,07
1.05	Pokój	Panele podłogowe	14,57
RAZEM :			46,93

UWAGI

- DLA DRZWI PODANO MIN. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
- DLA OKIEN ZESTAWÓW SZKŁANYCH PODANO WYMIARY W ŚWIETLE MURU.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOPASOWAĆ DO OFERTY WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI
- WSZYSTKIE WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM.
- ŚCIANY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH POWINNY MIEĆ DO WYSOKOŚCI 1,3M POWIERZCHNIĘ ZMYWALNĄ I ODPORNĄ NA DZIAŁANIE WILGOCI A PRZY KABINACH PRYSZNICOWYCH 2M
- ŚCIANY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURÓW W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM.
- ZALECA SIĘ WYKONAĆ KOMINY W TECHNOLOGII SYSTEMOWEJ (NP. SCHIEDEL), NALEŻY ZAPEWNIĆ DYLATACJĘ POMIĘDZY KOMINEM A STROPEM ORAZ IZOLACJĘ POMIĘDZY KOMINEM A ELEMENTAMI DREWNIANYMI
- ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM GRZYBOBÓJCZYM I OWADOBÓJCZYM
- ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZYSTKIE NIEJASNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ KOLEJNO Z: PROJEKTANTEM, KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM NADZORU
- PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI
- WIELKOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROARCH WARSZATA PROJEKTOWY
PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDIA ADAMEK KATARZYNA M. MALEC
T: 517 280 815 E: proarch.klaudia@gmail.com .com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego
adres: Rynek 17/3 Adaptacja na potrzeby 4 osób

INWESTOR

Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. arch. Katarzyna M. Malec
specjalność architektoniczna upr. nr 51/10/SLOK/II
mgr inż. arch. Klaudia Adamek

STADIUM

PROJEKT ZMIAN BUDOWLANYCH

BRANŻA

ARCHITEKTURA

SKALA

1:50

DATA

Kwiecień 2023

TEMAT RYSUNKU

Rynek 17/3 - rozbiórki i wymurowania

NR

A-2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA
podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24 poz.83 23/02/1994)