

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM****DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH - CZĘŚĆ I  
SKIERNIEWICE ORAZ WARSZAWA****HARMONOGRAM DOSTAW**

Dostawa w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

**WARUNKI DOSTAWY**

Dostawa około 70% mebli każdego rodzaju do siedziby Zamawiającego w Skierniewicach, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 0. Pozostałe około 30% mebli każdego rodzaju do siedziby Zamawiającego w Warszawie, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 1, 0 i -1, z windą. Zamawiający zastrzega możliwość nieznacznej zmiany proporcji ilości mebli na ww. lokalizacje – do ustalenia z Wykonawcą przed realizacją dostaw.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. W przypadku dostawy do siedziby Zamawiającego w Skierniewicach, dostawa może być zrealizowana pojazdem z naczepą TIR. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę mebli w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibach Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Dostawka do biurka ¼ koła	10	<u>Łącznik do biurka</u> , na nodze z regulacją wysokości, min. Ø 6cm (kolor aluminium – satyna) ¼ koła , dający możliwość łączenia mebli wymienionych w pkt. 9, 11 ,12, 13 (do boku o gł. 70cm). Okleina meblowa w kolorze olcha.
2.	Komoda	53	<u>Komoda</u> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 115 cm, z dwoma szufladami, każda wzdłuż szerokości komody i drzwiczkami (wew. półka). Okleina meblowa w kolorze: <u>4 szt. orzech, 49 szt. olcha.</u>
3.	Kontener do biurka – szafkowy	50	<u>Kontener do biurka</u> , szafkowy na kółkach przeznaczonych do powierzchni miękkich. Możliwość wstawienia kontenera pod biurko. Min. wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 37cm x 50cm x 60cm (łącznie z kółkami). Okleina meblowa w kolorze olcha.
4.	Kontener do biurka – szufladkowy	50	<u>Kontener do biurka</u> , szufladkowy na kółkach przeznaczonych do powierzchni miękkich. Możliwość wstawienia kontenera pod biurko. (szer. wew. szuflady min. 27 cm.; min. 4 szuflady, min.

			wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 37 cm x 50 cm x 60 cm (łącznie z kółkami). Okleina meblowa w kolorze olcha.
5.	Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej	53	<b>Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej</b> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 60 cm z wewnętrzną regulowaną półką i z dwoma drzwiczkami. Okleina meblowa w kolorze olcha.
6.	Regał biblioteczny	65	<b>Regał biblioteczny</b> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 205 cm, z półkami, częściowo zamykany drzwiczkami pełnymi do 1/3 wys., (wew. 1 półka), pozostała część - półki otwarte. Rozstaw półek z możliwością regulacji (2 półki). Okleina meblowa w kolorze olcha.
7.	Stolik kwadratowy/lawa	14	<b>Lawa</b> , wym. zew. +/- 5cm (dł. x gł. x wys.) 60cm x 60cm x 60cm, na podstawie w kształcie X. Okleina meblowa w kolorze olcha.
8.	Stolik pod kopiarke	29	<b>Stolik pod kopiarke</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 60 cm x 50 cm x 60 cm, na nogach płytowych z półką na gazety i szufladą wewnętrzną umiejscowioną pod półką na całej długości, wym. szuflady (dł. x gł. x wys.) 56 cm x 40 cm x 12,5 cm. Okleina meblowa w kolorze olcha.
9.	Stół biurowy	61	<b>Stół biurowy</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 140 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową. Stół biurowy z możliwością wykonania stołu konferencyjnego poprzez zmianę położenia blendy czołowej. Okleina meblowa w kolorze: 7 szt. orzech, 4 szt. brzoza, 50 szt. olcha.
10.	Stolik szkolny	50	<b>Stolik jednoosobowy</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 70 cm x 50 cm x 75 cm, na nogach metalowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym (zaopatrzonych w ślizgacze). Okleina meblowa blatu w kolorze brzoza.
11.	Stół biurowy z półką na klawiaturę	61	<b>Stół biurowy</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 120 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową, z ruchomą półką na klawiaturę po całej długości blatu pod blatem (przeźroczona pomiędzy blatem a półką ok. 8 cm), dwa otwory na przewody z prawej i lewej strony blatu zaślepione przelotkami w kolorze mebla. Okleina meblowa w kolorze: 6 szt. orzech, 55 szt. olcha.
12.	Stół konferencyjny 160x70x75	12	<b>Stół biurowy</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 160 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową. Okleina meblowa w kolorze olcha.
13.	Stół kwadratowy	10	<b>Stół</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 70cm x 70cm x 75cm, na podstawie w kształcie X. Okleina meblowa w kolorze olcha.
14.	Szafa kartotekowa	21	<b>Szafa kartotekowa</b> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80cm x 40cm x 205cm, 2-drzwiowa, z wewnętrznymi 4 półkami. Rozstaw półek

			powinien umożliwiać przechowywanie stojących segregatorów typu A4. Okleina meblowa w kolorze olcha.
15.	<b>Szafa ubraniowa dwudrzwiowa</b>	90	<b>Szafa ubraniowa dwudrzwiowa</b> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 205 cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze: 5 szt. orzech, 85 szt. olcha.
16.	<b>Szafa ubraniowa jednodrzwiowa</b>	10	<b>Szafa ubraniowa jednodrzwiowa</b> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 50cm x 60cm x 205cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze olcha.
17.	<b>Wieszak do ubrań stojący metalowy</b>	21	<b>Wieszak stojący metalowy</b> , wykonany ze stali, jednoczęściowy w całości spawany, wysokość 175 cm. Stal malowana proszkowo, kolor – srebrny. 6 elementów do wieszania ubrań w kształcie litery S przyspawanych dolnymi częściami do górnej części pionowego elementu wzmocnionych w połowie wysokości dodatkowym elementem. Podstawa wieszaka wykonana z czterech nóg zwieńczonych elementem w kształcie koła z miejscem na parasole. <b>Zdjęcie nr 1</b>
18.	<b>Stół konferencyjny modułowy</b>	1	<b>Stół konferencyjny</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 360 cm x 200 cm x 75 cm, składający się z czterech modułów skręconych ze sobą na stałe, na nogach płytowych, cofniętych względem krawędzi blatu, aby istniała możliwość swobodnego przystawienia krzeseł do stołu, jednakże nogi stołu muszą zapewnić stateczność stołu. Wyprowadzenie w każdym blacie po dwie przelotki kablowe metalowe w kolorze szczotkowanego aluminium (łącznie 8 szt., ich lokalizacja na blatach do ustalenia podczas dostawy i montażu stołu) oraz montaż pod blatem organizera kabli po całej długości stołu wraz z wywierceniem otworów w nogach płytowych celem przeprowadzenia kabli. Okleina meblowa w kolorze olcha.
19.	<b>Stół biurowy na metalowej podstawie z regulacją wysokości</b>	4	<b>Stół biurowy</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 160 cm x 80 cm x ok. 75-120 cm, na nogach metalowych w kolorze czarnym (zaopatrzonych w ślizgacze) z regulacją wysokości do możliwości pracy na stojąco. Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu korbowego z możliwością schowania korby pod blatem. Pod blatem zlokalizowana półka na klawiaturę i mysz komputerową z możliwością demontażu półki. Okleina meblowa blatu w kolorze olcha.

**ZDJECIE NR 1**



**Uwaga: zdjęcie zawarte w opisie należy traktować jako ogólnie poglądowe, natomiast oferowane meble muszą spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – poz. 17.**

### **OPIS TECHNICZNY MEBLI BIUROWYCH**

1. Meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (słoje biegnące wzdłuż szerokości wszystkich blatów oraz długości wszystkich pozostałych elementów mebli), kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup>;
2. Okleina – melamina;
3. W meblach biurowych wszystkie blaty, wieńce górne i dolne szaf, regałów, witryn, komód, kontenerów wykonane z płyty o grubości **min. 2,5 cm**, pozostałe elementy i ścianki boczne **min. 1,8 cm**;
4. Blaty wykończone taśmami z PCV o gr. 0,2 cm pozostałe krawędzie 0,1 cm, w kolorze mebli, wymagane jest oklejenie wszystkich krawędzi elementów wyrobu z wyjątkiem krawędzi zespolonych;
5. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe w kształcie łuku (kolor aluminium – satyna, dł. – nie mniej niż 12 cm);
6. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposażone w zamki patentowe z dwoma łamanymi kluczami (w przypadku szuflad blokujące centralnie);
7. Półki na klawiaturę w biurkach oraz szuflady w kontenerach i komodach - na prowadnicach kulkowych metalowych z pełnym wysuwem, przystosowanych do obciążeń 30 kg na parę prowadnic;
8. Plecy szaf, regałów, witryn, komód, wykonane z płyty HDF o gr. 0,3 cm mocowane do konstrukcji wymienionych mebli na wkręty przez wtopienie w konstrukcję mebla;
9. Zawiasy puszkowe;
10. Ślizgacze regulowane (wykręcane), wkręcane w profil o kształcie U; - dot. stołów na nogach płytowych;
11. Szafy, regały, witryny i komody wyposażone w stopki z regulatorem poziomu (zakres regulacji min. 20 mm, regulacja od wewnątrz mebla bez konieczności odsuwania);
12. Łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty);
13. Każdy mebel powinien posiadać trwałe oznaczenie zawierające nazwę Wykonawcy zamówienia; (np. trwała naklejka); - niezależnie od oznaczeń producenta;
14. Kolory mebli zostaną wybrane spośród kolorów płyt przedstawionych przez wyłonionego Wykonawcę przed podpisaniem umowy; (Zamawiający zastrzega sobie wybór do pięciu kolorów mebli z aktualnych próbników producentów płyt, które spełniają w/w wymagania).
15. Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach mebli +/- 1 cm z zastrzeżeniem kompatybilności wymiarów przy łączeniu mebli w komplety.
16. **Meble biurowe powinny spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).**