


Szkic usytuowania obiektów budowlanych
przeznaczonych do rozbiórki
na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi



LEGENDA


- Budynki istniejące na działce
- Budynki istniejące na działkach sąsiadujących
- Budynki przeznaczone do rozbiórki
- Fragmenty ścian "S1" i "S2" do pozostawienia z istniejących rozbiieranych murów

ABCDEA - granica działki

- 1 - Budynek mieszkalny wielorodzinny frontowy, 2-kondygnacyjny, murowany.
- 2 - Budynek gospodarczy - przeznaczony do rozbiórki.
- 3 - Budynek gospodarczy - przeznaczony do rozbiórki, wraz z proj. pozostawieniem fragmentów ścian "S1" i "S2" wg rys. nr 2 do 10

Załącznik do umowy z dnia 08.07.2024 r.
Nr DPROG-VA-IV.1333.2024
LdZ DPROG-VA-IV.6741.23.2024

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku : Szkic usytuowania obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki na działce 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr. uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	Robert Gwóźdź	proj.	L010163	01.07.2024		
Konst.	Gwóźdź	proj.	PW06107	01.07.2024		



Uwaga wykonawcza

Ścianę nr "S1 i S2" wyprofilowane z muru rozbiernego budynków.
Przypory "P3, P4 i P5" wyprofilowane z muru rozbiernego budynku.
Przypory "P1 i P2" - projektowane przypory murowane gr 38cm z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowej.

Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór i ścian "S1 i S2" należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cem. Przypory "P..." i fragmenty ścian "S1 i S2" należy otynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór wykończyć obróbką blacharską.

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów od strony podwórza rozebrać nie głębiej niż ~ 20 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką zwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbiórki

Fragmenty ścian do pozostawienia z istniejącego rozbiernego muru


"S1 i S2" - Ściana z istniejącego rozbiernego muru

"P4, P5" - Przypory z istniejącego rozbiernego muru

"P1, P2" - Przypory murowane gr 38 cm z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowej.

Rzut parteru
1:100

Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku: Rzut parteru						Skala
						Nr rys.
						Ilość
						1:100
						2
						10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	Robert Gudzioł	proj.	LOD/0463	04.2024		
Konst.			PDOK/10X			



Uwaga wykonawcza

Ścianę nr "S1" wyprofilować z muru rozbiernego budynku ów.
Przypory "P3" wyprofilować z muru rozbiernego budynku.
Przypory "P1" - projektowane przypory murowane gr 38cm
z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowej.

Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór
i ściany "S1" należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania
wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cem.
Przypory "P1" i fragment ścian y "S1" należy otyłkować tynkiem
cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór wykończyć
opróbką blacharską.

LEGENDA:

- Obszar przeznaczony do rozbiórki
- Fragmenty ścian do pozostawienia z istniejącego rozbiernego muru
- Uzupełnienie narożnika ścian y z cegły ceramicznej pełnej kl.15 na zaprawie cementowej - 0,20 m3


"S1" - Ściana z istniejącego rozbiernego muru

"P3" - Przypory z istniejącego rozbiernego muru

"P1" - Przypory murowane gr 38 cm z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowej


Rzut piętra
1:100

Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
Przedmiot rysunku: Rzut piętra						1
						Skala
						Nr rys.
						Ilość
						1:100
						3
						10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant konst.	Robert Gudejot	Proj.	LED/0468 PWOK/04	04.2004		



Rzut dach
1: 100


LEGENDA :




Obszar przeznaczony do rozbioru

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbioru dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 ośrodku G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku : Rzut dachu				Skala	Nr rys.	Ilość
				1:100	4	10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant Konst.	Robert Gurdziol	proj.	L0210463 PW01107	04.2024		

5 x Papa asfaltowa
deskowanie z desek gr 2,5 cm
krokwie 7x14 co ~90cm
ruszt drewniany
polepa
podsufitka z drewna - 2,5 cm
tynk cem-wapienny-2,5 cm



5 x Papa asfaltowa
deskowanie z desek gr 2,5 cm
krokwie 7x14 co ~90cm




LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbioru

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów od strony podwórza rozebrać nie głębiej niż ~ 20 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.


Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbioru dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 porę G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku: Przekrój A-A, Przekrój B-B						Skala
						Nr rys.
						Ilość
						1:50
						5
						10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	Robert Gudzioł	proj.	ŁOD/043	01.2004		
Konst.			PWOK/107			



Przekrój C-C
1: 50

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów od strony podwórza rozbrajać nie głębiej niż ~ 20 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.




1 - 1
1: 50

LEGENDA :



- Obszar przeznaczony do rozbiórki
- Fragment ścian do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru
- "S1 i S2" - Ściany z istniejącego rozbiieranego muru
- "P3" - Przypora z istniejącego rozbiieranego muru
- "P1" - Przypory murowane gr 38cm z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowej

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku : Przekrój C-C, Przekrój 1-1				Skala	Nr rys.	Ilość
				1: 50	3	10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant Konst.	Robert Gudek	proj	LOD10463 PWOK107	04.2024		



Przekrój D-D
1: 50


LEGENDA :


-  Obszar przeznaczony do rozbiórki
-  Fragment ścian do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów od strony podwórza rozebrać, nie głębiej niż ~ 20 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.

- "S2" - Ściana z istniejącego rozbiieranego muru
- "P2" - Przypory murowane gr 38cm z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowej.

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku : Przekrój D-D				Skala	Nr rys.	Ilość
				1:50	7	10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	Robert Cudobinski	proj.	LOD10631 PŁCK102	04.2024		
Kanał						



Przekrój 2-2
1:50

LEGENDA:

Obszar przeznaczony do rozbiórki

Fragment ścian do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru.

"S1 i S2" - Ściana z istniejącego rozbiieranego muru.


"P4, P5" - Przypory z istniejącego rozbiieranego muru.

"P1, P2" - Przypory murowane gr 38cm z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowej.


Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów od strony podwórza rozebrać nie głębiej niż ~ 20 cm poniżej terenu. Następnie zasypać boscótką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.

Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 porę G-40 przy ul. Witolda Gombrowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku: Przekrój 2-2				Skala	Nr rys.	Ilość
				1:50	3	10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant konst.	Robert Gudek	proj.	ŁOD10463 PWOK107	01.2024		





Elewacja południowo-wschodnia
1: 100




Elewacja północno-wschodnia
budynek nr 3
1: 100


LEGENDA:

-  Obszar przeznaczony do rozbiórki
-  Fragmenty ścian do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

"P5" - Przypory z istniejącego rozbiieranego muru.

Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gomborowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku: Elewacja południowo-wschodnia, Elewacja północno-wschodnia				Skala	Nr rys.	Ilość
				1:100	9	10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant-konstr.	Robert Gwardański	proj.	L001064 P00K107	01.2024		

TRZASKA 2024 LODZ
Działalność
I. K. 2024-01-01
Wydział Inżynierii
00-924 1001
tel. 42 638 54 00



Elewacja połudnowo-zachodnia
1: 100

Uwaga wykonawcza

Ścianę nr "S2" wyprofilować z muru rozbiieranego budynku.
Przypory "P3" wyprofilować z muru rozbiieranego budynku.

Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór i ścian "S2" należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wybudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cem. Przypory "P3" i fragmenty ścian "S2" należy otyłkować tynkiem cem.-wapiastym. Górna podłoga, powierzchnię przypór wykonać z obróbką blacharską.

LEGENDA:

- Obszar przeznaczony do rozbiórki
- Fragmenty ścian do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

"S2" - Ściana z istniejącego rozbiieranego muru

"P3" - Przypora z istniejącego rozbiieranego muru

Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oznaczonych jako nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 47 obręb G-40 przy ul. Witolda Gomborowicza nr 7 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku: Elewacja połudnowo-zachodnia						Skala
						Nr rys.
						Ilość
						1:100
						10
						10
Specjalność	Imię i Nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	Robert Gudański	prof.	LOD10463/1PWEK102	04.2024		
Konst.						