

SPZOZ-ZP/8D/2021

Kępno, dnia 14.09.2021r.

Otrzymują:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno

Dotyczy:

postępowania przetargowego pn. „Dostawa ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/8D/2021.

Działając na podstawie art.284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r.,1129 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 8

1. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecylodimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111 Vaccinia) z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae), spełniającego pozostałe wymagania SWZ? **Odpowiedź: TAK wyraża zgodę**
2. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany o właściwościach bakteriostatycznych, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne w czasie 15 minut, o neutralnym pH i zawartości substancji antykorozyjnych oraz doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, w op. 750 ml z końcówką spieniającą, wyrób medyczny kl I? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**
3. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie aldehydu glutarowego $\leq 2,5\%$ bardziej ekonomicznego, gdyż stabilnego i o możliwości wielokrotnego stosowania w ciągu 45 dni, spełniającego pozostałe wymagania SWZ? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**
4. Poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia, nie wymagającego aktywacji o skuteczności potwierdzonej zgodnie z obowiązującymi normami z obszaru medycznego?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ – bez aktywatora

Dotyczy Pakietu nr 10

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny o gramatura 50 gr/m², skład: 70% wiskoza, 30% poliester, wymiary chusteczki 16x39 cm, ilość listków na rolce 150 szt., bardzo ekonomiczne, gdyż zalewane 1,4L środka/r-r roboczego, stabilne po zalaniu do 28 dni, spełniające pozostałe wymagania SWZ, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Lub

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny o gramatura 50 gr/m², skład: 70% wiskoza, 30% poliester, wymiary chusteczki 18x39 cm, ilość

listków na rolce 256 szt., bardzo ekonomiczne, gdyż zalewane 1,8L środka/r-r roboczego, stabilne po zalaniu do 28 dni, spełniające pozostałe wymagania SWZ, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

3. W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytania do umowy

1. Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 1 lit. d) poprzez nadanie mu brzmienia: d) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: TAK – zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy.

2. Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 5 poprzez nadanie mu brzmienia: 5. Maksymalna ilość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy, to 35% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 treści: „6. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. **Odpowiedź: TAK – zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy.**

4. Czy Zamawiający zmieni § 7 ust. 7 poprzez nadanie mu brzmienia: 7. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy może przedłużyć termin obowiązywania umowy o kolejne 6 miesięcy, w przypadku niewykorzystania całości wartości przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast do tego zobowiązany. **Odpowiedź: TAK – zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy.**

5. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 8 ust. 2 po słowach „7 dni” słowa „roboczych”? **Odpowiedź: TAK – zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy.**

6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź: TAK – zamawiający doda proponowany zapis i zmieni zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 2

Pakiet 3 - poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, gotowego do użycia bezbarwnego preparatu przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczenia skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Na bazie: 45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny.

Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej).

Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s.

Produkt leczniczy, opakowania a 250 ml z atomizerem, a 1L. **Odpowiedź: Tak - wyraża zgodę**

Poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, gotowego do użycia barwionego preparatu przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczenia skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do

higienicznej dezynfekcji rąk. Na bazie: 45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny.

Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej).

Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s.

Produkt leczniczy, opakowania a 250 ml z atomizerem, a 1L. **Odpowiedź: TAK – wyraża zgodę.**

Pakiet 5 - poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F(Candida Albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, pełne grzybobójcze, Adeno w czasie do 2 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Polio.

Odpowiedź: Tak – wyraża zgodę.

poz.5 Czy Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans– EN 13624), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min., pełne grzybobójcze, Adeno w czasie do 2 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Polio.

Odpowiedź: TAK – wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 4, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o składzie: chlorek alkilo(C12-16)-dimetylobenzyloamonowy, chlorek didecylodimetyloamonowy, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina. Preparat osiąga skuteczność w warunkach czystych i brudnych. Spektrum działania: B, F (C. albicans, A.niger), Tbc, V (Noro, Adeno, Polio) w czasie do 15 minut w stężeniu 0,25-0,5%. Opakowania 5L. Wyrób medyczny kl. IIa. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet nr 4, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybciej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu o składzie: chlorek didecylodimetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze 0,52 g. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc (M.terrae). Wymiary: 20x28 cm. Chusteczki kompatybilne są ze wszystkimi powierzchniami, idealne do powierzchni delikatnych i wrażliwych na działanie alkoholi. Do zastosowania w obszarze medycznym, do dezynfekcji aparatury medycznej (w tym głowice USG), monitorów, lamp itp. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie a'100 szt. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Preparat może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych, pediatrycznych, położniczych. Kompatybilny jest z wieloma powierzchniami, posiada pozytywną opinię producenta Famed. Produkt na bazie aminy i czwartorzędowych związków amoniowych o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (Noro, Adeno, Polio), Tbc (M.terrae, M.avium), S (B. subtilis) – 1 minuta. Opakowanie 1L, posiadające fabrycznie zamontowany spryskiwacz DUO (możliwość dozowania piany lub płynu). Wyrób medyczny kl. IIa. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ,**

Pakiet nr 10:

Prosimy o dopuszczenie suchych chusteczek w rolkach do nasączenia dowolnym środkiem dezynfekującym o wymiarach 30x34 a'100 szt. 70g lub 18x27 a'300 szt. 50g. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE®



Pakiet nr 10:

Prosimy o dopuszczenie suchych chusteczek w rollach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym, materiał: wiskoza, poliester. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr Beata Andrzejewska