

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: DPP.2610.33.2023

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją Projektu pn. „Podkarpacki Inkubator Wspierania Ukraińskich Inicjatyw” (Akronim: „Podkarpackie_Incubator4UA”) w ramach umowy nr PLBU.03.01.00-18-1199/23-00, finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

poszukuje Wykonawcy na zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia inkubatora w budynku RARR S.A. przy ulicy Szopena 51 w Rzeszowie.

I. OPIS ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia inkubatora w budynku RARR S.A. przy ulicy Szopena 51 w Rzeszowie w celu adaptacji powierzchni przeznaczonej na Inkubator Wspierania Ukraińskich Inicjatyw.

II. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie składa się z następujących elementów:

1. Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia inkubatora:

Lp	Nazwa	Ilość sztuk	Opis produktu	Zdjęcie poglądowe dla zobrazowania przedmiotu zamówienia
1.	Pufa. Stopki z pełnego aluminium i podkładką filcową.	4	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica 120 cm - wysokość nóżek 15 mm - wysokość 41 cm. <p>Tapicerka: 1 Fenno FN015 odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale , 100% Poliester, trudnopalna.</p> <p>Stopki z pełnego aluminium z podkładką filcową</p> <p>Pufa o kształcie walca. Wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Górny i dolny element pufy wykonany z płyty wiórowej o gr. 15 mm - Szkielet pufy - listwy łączące element górny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych - Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm pokrytej pianką tapicerską o gr. 10 mm o właściwościach trudnozapalnych - Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej o gr. 30 mm o właściwościach trudnozapalnych - Pufa w całości tapicerowana tkaniną - 6 szt. stopek. Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach pufy. - Stopki pufy w kształcie walca wykonane z pełnego aluminium wykończone filcem Wysokość stopki 15 mm, średnica stopki 39 mm. 	

			<p>Pufa tapicerowana tkaniną o wyglądzie filcu o parametrach nie gorszych niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład : 100% poliester • Ścieralność : 100 000 cykli • Trudnopalność BS 5852 Partt 1:1979 • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 402 g/m2 	
2.	<p>Pufa. Stopki z pełnego aluminium i podkładką filcową.</p>	5	<p>Wymiary: - średnica 90 cm - wysokość nóżek 15 mm - wysokość 41 cm. Tapicerka: 1 Fenno FN018 odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale , 100% Poliester, trudnopalna. Stopki z pełnego aluminium z podkładką filcową</p> <p>Pufa o kształcie walca. Wymagane parametry: - Górny i dolny element puffy wykonane z płyty wiórowej o gr. 15 mm - Szkielet puffy - listwy łączące element górny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych - Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm pokrytej pianką tapicerską o gr. 10 mm o właściwościach trudnozapalnych - Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej o gr. 30 mm o właściwościach trudnozapalnych - Pufa w całości tapicerowana tkaniną - 6 szt. stopek. Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach puffy. - Stopki puffy w kształcie walca wykonane z pełnego aluminium wykończone filcem Wysokość stopki 15 mm, średnica stopki 39 mm.</p> <p>Pufa tapicerowana tkaniną o wyglądzie filcu o parametrach nie gorszych niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład : 100% poliester • Ścieralność : 100 000 cykli • Trudnopalność BS 5852 Partt 1:1979 • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 402 g/m2 	



3.	Sofa	2	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokość – 2000 mm • Głębokość – 650 mm • Szerokość oparcia – 1600 mm • Wysokość całkowita – 820 mm • Wysokość siedziska 450 mm <p>-Tapicerka 1 Fenno FN013 odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale, 100% Poliester, trudnopalna</p> <p>- Siedzisko - kolor tapicerki: FN013</p> <p>- Oparcie - kolor tapicerki: FN013</p> <p>- Stopki: LK - stopki plastikowe na miękkie podłoże</p> <p>- Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL 9005 (struktura)</p> <p>- Błat stolika laminat kolor szary U708</p> <p>Wymagane funkcje i wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samodzielny element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów. • Sofa o półokrągłych narożnikach. • Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty MDF i drewnianych listew. • Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji wykonane na bazie płyty MDF, wzmocnionej profilem metalowym. • Narożniki siedziska półokrągłe. • Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 200 mm. • Siedzisko wykonane z pianki o właściwościach trudnozapalnych. • Tapicerka siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami. • Narożniki oparcia o półokrągłym kształcie. • Oparcie w przekroju z tyłu płaskie a z przodu zwężające się ku górze. • Głębokość podstawy oparcia 150 mm. • Oparcie wykonane z pianki o właściwościach trudnozapalnych. • Z prawej lub z lewej strony na wsporniku stalowym zamontowany stolik wykonany z płyty laminowanej w kolorze popielatym • 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor Ral 9005 struktura, wykonane z rury o średnicy 22 mm wykończone stopką z regulacją. • Nogi znajdują się na narożnikach kanapy poza obrysem siedziska i wystają w górę sięgając do połowy grubości siedziska. Od góry nogi 	
----	------	---	---	--

			zamknięte zaślepką. Sofa tapicerowana tkaniną o wyglądzie filcu o parametrach nie gorszych niż : <ul style="list-style-type: none"> • Skład : 100% poliester • Ścieralność : 100 000 cykli • Trudnopalność BS 5852 Partt 1:1979 • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 402 g/m2 	
4.	Fotel biurowy obrotowy bez regulacji wysokości, podstawa krzyżak 4-ramienny aluminium polerowane	8	<p>- bez regulacji wysokości, - podstawa krzyżak 4-ramienny aluminium polerowane, - regulowane stopki na miękkie podłoże - tapicerka 1 Fenno FN015 odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale , 100% Poliester, trudnopalna</p> <p>Wymagane wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość siedziska 475 mm • Szerokość oparcia 460 mm • Wysokość siedziska 440 mm • Wysokość krzesła 850 mm • Głębokość siedziska 435 mm • Całkowita szerokość krzesła 500 mm • Całkowita głębokość krzesła 540 mm <p>Wymagane cechy i wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną , nie dopuszcza się plastikowych maskownic • Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm. • Siedzisko wraz z oparciem kubełkowe wykonane jako jeden element . • Kubełek o prostym geometrycznym kształcie w całości tapicerowany • Tapicerka zszywana z dwóch formatek tkaniny stanowiących przód i tył • Tapicerka z przodu i z tyłu poprzecznie pikowana na całej powierzchni. Przeszycia w odległości 50 mm. • Wszystkie krawędzie wokół kubełka w miejscu zszywania tapicerki tworzą margines w formie kedra • Mechanizm obrotowy bez regulacji wysokości • Czteroramienny krzyżak o pająkowatym kształcie wykonany z aluminium malowanego polerowanego efekt chrom • Obrotowa kolumna w kolorze czarnym • Stopki przeznaczone na podłogi ceramiczne, 	

			<p>betonowe i wykładziny</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o wyglądzie filcu o parametrach nie gorszych niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład : 100% poliester • Ścieralność : 100 000 cykli • Trudnopalność BS 5852 Partt 1:1979 • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 402 g/m2 	
5.	<p>Stanowisko dwuosobowe z tapicerowaną przegrodą</p>	2	<p>- Wymiar: 160x140cm</p> <p>- noga metalowa profil zamknięty płoży o profilu 80x20 mm,</p> <p>- lakier kolor czarny Ral 9005,</p> <p>- blat płyta meblowa melamina kolor popiel 1205,</p> <p>- przepust kablowy fi 60mm</p> <p>- panel pomiędzy biurkami, tkanina kolor czarny</p> <p>Wymiary całkowite stanowiska: 160x140x74h [cm] +/-2%</p> <p>Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.</p> <p>Błaty biurka wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor popielaty. Wąskie płaszczyzny należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.</p> <p>Pod blatem, wzdłuż jego osi montować belkę podbłatową, wykonaną z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 150x45h [mm]. Belka stanowi element łączący nogi i usztywniający konstrukcję biurka. Belka musi posiadać otwory umożliwiające montaż opcjonalnych kanałów kablowych. Płoży wyposażać w odpowiednio wyprofilowany uchwyt umożliwiający połączenie z belką podbłatową za pomocą śrub imbusowych M6. Konstrukcja złącza płóz i belki zaprojektowana tak aby umożliwić wielokrotny montaż oraz demontaż poszczególnych elementów bez utraty stabilności. Płoży wykonać z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malować proszkowo w strukturze mat na kolor RAL 9005. Stelaż schowany pod blatem biurka niewystający poza jego obrys. Narożniki stelaża zaokrąglone R=20mm (nie dopuszcza się łączenia profili na prosto).</p>	

			<p>Nogi wyposażać w odpowiednio wyprofilowany kątownik umożliwiający połączenie z blatem. W kątowniku wykonać podłużne wycięcia pozwalające na montaż blatu przesuwne. Śruby mocujące wyposażone w podkładki dystansowe umożliwiające płynne przesuwanie blatu.</p> <p>Płyty muszą posiadać stopki poziomujące z regulacją w zakresie min 10mm.</p> <p>Blaty wyposażone w blokadę przesuwu w postaci pokrętła (gałki). Przesuw blatu w zakresie około 120 mm umożliwiający swobodny dostęp do opcjonalnego kanału kablowego.</p> <p>Biurko dostosowane do zamontowania przegrody tapicerowanej o wymiarach 140x50x2,5 cm. Przegrodę wykonać jako element w formie ramy wykonanej z drewna litego z naciągniętym na niej pokrowcem z tkaniny MIRA, odporności na ścieranie min 90 000 cykli Martindale'a o gramaturze 330g/m w kolorze czarnym. Przegroda powinna być zaokrąglona na narożnikach promieniem R50 mm oraz dwustronnie zaoblona promieniem zbliżonym do R10 mm. Całkowita grubość wraz z tkaniną nie powinna być większa niż 26mm.</p> <p>Mocowanie lakierowane proszkowo na kolor RAL 9005.</p>	
6.	Hokery	3	<p>Wymagane wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość całkowita 1025 mm • Szerokość całkowita 505 mm • Głębokość całkowita 530 mm • Wysokość siedziska 760 mm • Szerokość siedziska 425 mm • Głębokość siedziska 380 mm • Szerokość oparcia 420 mm • Wysokość oparcia 265 mm • Podnózek na wysokości 305 mm <p>Tapicerka Fenno FN015</p> <p>Krzesełko powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcja sztaplowania 4 sztuk • Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm • Kubetek w całości tapicerowany pianką o właściwościach trudnozapalnych i tkaniną • Tapicerka zszywana z dwóch formatki tkaniny stanowiących przód i tył • Tapicerka z przodu i z tyłu poprzecznie 	

			<p>pikowana na całej powierzchni. Przeszycia w odległości 50 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie krawędzie wokół kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzą margines w formie kedra • Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. • Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . • Kubetek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. • Stelaż o kształcie zamkniętej płozy z symetrycznie ugiętych prętów • Stelaż wykonany ze stalowych chromowanych prętów o grubości 12 mm • Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi • Stelaż wystaje poza obrys siedziska • Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury <p>Kubetek tapicerowany tkaniną o wyglądzie filcu o parametrach nie gorszych niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład : 100% poliester • Ścieralność : 100 000 cykli • Trudnopalność BS 5852 Partt 1:1979 • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 402 g/m2 	
7.	Dywan 1	2	<p>- Dywan z krótkim włosiem, - kolor: granatowy, - średnica 130 cm - 100% polipropylen, - lewa strona: guma winylowa</p> <p>Dywan wykonany jest z włókien syntetycznych, dzięki czemu jest trwały, odporny na plamy i łatwy do utrzymania w czystości.</p>	
8.	Dywan 2	2	<p>- Dywan z krótkim włosiem, - kolor: średnio szary, - średnica 195 cm - 100% polipropylen, - lewa strona: guma winylowa</p> <p>Dywan wykonany jest z włókien syntetycznych, dzięki czemu jest trwały, odporny na plamy i łatwy do utrzymania w czystości.</p>	



9.	Wieszaki	2	<ul style="list-style-type: none"> Wieszak ubraniowy wykonany z profili stalowych o przekrojach: <ul style="list-style-type: none"> -Dolna część wieszaka – elipsa 35x20x1,5 mm; -Górna część wieszaka – rura fi 20x1,5mm; -Uchwyty – pręt fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm; Wyposażony w trzy ramiona oraz trzy uchwyty do wieszania ubrań. Wieszak produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty <p>Kolor: RAL 5003 (granatowy)</p>	
10.	Modułowy regał metalowy	1	<p>- Regał konstrukcja malowana proszkowo - kolory (struktura): grafit 7024S</p> <p>Wymagane wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wysokość całkowita 1771 mm Szerokość całkowita 1354 mm Głębokość całkowita 484 mm <p>Wymiar pojedynczego okna</p> <ul style="list-style-type: none"> Wysokość całkowita 484 mm Szerokość całkowita 466 mm <p>Wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regał wykonany ze stalowej konstrukcji w formie szachownicy tworzącej cztery okna w poziomie i trzy okna w pionie Konstrukcja składa się z ramy poziomej oraz ramy pionowej wykonanej z kształtownika 15x15x15 mm oraz minimum jednego elementu stabilizującego w formie X osadzonego w dowolnym oknie na najniższym poziomie Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 7024 Możliwość personalizacji regału w zakresie ilości półek i drewnianych skrzynek Regał tworzy ażurową ściankę bez pleców Możliwość łączenia regałów w rzędy oraz mocowania do podłogi lub ściany Półki o wym 417 x 448 mm wykonane z płyty wiórowej o gr 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym U961 ilość 14 szt. Półka licuje się z ramą poziomą Obciążenie 1 półki do 25 kg Panel akustyczny tapicerowany tkaniną 	

			<p>o wymiarach 869 x 418 mm o grubości całkowitej 18 mm zastępujący 2 okna – ilość – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skrzynka o wym. 417 x 482 mm wysokość 163 mm wykonane z płyty wiórowej o gr 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze H3303- ilość 2 szt. Regulowane stopki do poziomowania zamocowane w dolnej ramie 	
11.	Półka metalowa	3	<p>- Półki metalowe wieszane na ścianie, Wymagane wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wysokość całkowita 466 mm Szerokość całkowita 484 mm Głębokość całkowita 484 mm <p>Wymagane wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> wykonany ze stalowej konstrukcji Konstrukcja składa się z ramy poziomej oraz ramy pionowej wykonanej z kształtownika 15x15x15 mm oraz elementu stabilizującego w formie X Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9005 Dwie półki wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą w kolorze czarnym osadzone na dolnym i górnym poziomie regału Półka o wymiarach 417 mm x 448 mm o grubości całkowitej 18 mm 	
12.	Stolik okolicznościowy o nieregularnym kształcie blatu.	2	<p>- Stelaż Ral 9005, blat HPL w kolorze białym - wymiary 77,5x67x50(H)cm - stelaż metalowy - lakierowany proszkowo ral 5003 niebieski - blat HPL kolor biały</p> <p>Stolik musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podstawa malowana proszkowo na kolor czarny wykonana z giętego na kształt asymetrycznej płozy pręta o grubości o średnicy 12 mm. Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie, a płoza rozszerza się ku dołowi Blat o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu z zaokrąglonymi czterema narożnikami wykonany z HPL o grubości 10mm kolor biały z czarnym rdzeniem 	

13.	Tapeta 1	10 m ²	<ul style="list-style-type: none"> - seria DEXTERITY - Color: INV-MBR3312 <p>Tapeta o parametrach nie gorszych niż VESSTIGE DEXTERITY INV-MBR3312 – 10 m²</p>	
14.	Tapeta 2	17,5 m ²	<ul style="list-style-type: none"> - seria CANOPY - Color: Y46841 <p>Tapeta o parametrach nie gorszych niż VESSTIGE CANOPY Y46841– 17,5 m²</p>	
15.	Zestaw 4 Wysokich Donic	1	<p>W skład zestawu 4 Prostokątnych Donic wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x Donica o wymiarach: 700mm x 1000 mm x 350 mm (wys.x szer. gł.) - 2x Donica o wymiarach: 700mm x 350 mm x 350 mm (wys. x szer. x gł.) <ul style="list-style-type: none"> - Materiał: Polietylen - Wersja: z wewnętrzną półką - Wykończenie: Matowe - Zastosowanie: Do wnętrza / Na zewnątrz - Odporność: UV / -30 do +60 stopni C - Kolor: biały 	
16.	Donica	2	<ul style="list-style-type: none"> - Donica prostokątna antracytowa z wewnętrzną półką, - Szerokość: 35 cm - Wysokość: 60 cm - Długość: 85 cm - Wykończenie: Matowe - Materiał: Polietylen (PE) - Zastosowanie: Do wnętrza / Na zewnątrz - Odporność: UV / -30 do +60 stopni C - Kolor: antracyt 	
17.	Zestaw dla dzieci: Stolik + 2 krzesła	1	<p>STOLIK: blat 72x47 cm, plansza do klocków 43x43 cm, wysokość stolika 49 cm</p> <p>KRZESEŁKO: siedzisko 28x28 cm, wysokość bez oparcia 28 cm, z oparciem 57 cm</p> <p>Kolor: szary/różowy/turkusowy</p>	

18.	Zestaw pudełek (4 szt.)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Szerokość: 20 cm - Wysokość: 8 cm - Długość: 21 cm - Waga: 0.39 kg - komplet wielokolorowych 4 pudełek 	
19.	Ławka z pojemnikiem na zabawki + 2 uchwyty	1	<p>Ławka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary Głębokość: 52 cm Wysokość: 48 cm Szerokość: 90 cm - Kolor: biały/szary <p>Uchwyty:</p> <p>Materiały</p> <ul style="list-style-type: none"> - stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa - Ilość w opakowaniu: 2 szt. - Wymiary: Długość: 130 mm Szerokość: 65 mm Głębokość: 23 mm Średnica wywierconego otworu: 7 mm Rozmieszczenie otworów: 96 mm 	
20.	Puzzle	1	<p>W pudełku:</p> <ul style="list-style-type: none"> -40 elementów -Wymiar układanki: 68 x 48 cm -Pudełko: 22 x 25 x 7 cm -Dla dzieci 3+ -Puzzle wyprodukowane w Polsce 	
21.	Puzzle 10w1	1	<p>Wiek dziecka 4 lata +</p> <p>Kolekcja: Mega Pack 10 w 1</p> <p>Liczba elementów 329 szt.</p>	

22.	Pudełko z klockami	1	<p>Wiek dziecka 18 m + Seria: Pudełko klocków Liczba elementów 85 szt. Certyfikaty, opinie, atesty CE Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 1.431 kg</p>	
23.	FARMA pudełka do sortowania	1	<p>ZESTAW ZAWIERA: - 6 pudełek i 6 zwierzątek WYMIARY OPAKOWANIA: 23,5 x 15 x 15 cm</p>	
24.	Kredki ołówkowe	1	<p>- Liczba sztuk w zestawie: 24 - Kolor: wielokolorowy - Materiał: drewniane</p>	
25.	Flamaster, różne kolory	1	<p>- Liczba sztuk w zestawie: 24 - Kolor: wielokolorowy</p>	
26.	Zestaw - Książki dla malucha Kartonowe TWARDE np. Jan Brzechwa / Drabik (12 szt.)	1	<p>- Okładka: twarda - Ilość sztuk: 12 - Seria: losowo wybrane, niepowtarzające się - Nośnik: książka papierowa</p>	

27.	Drewniana pętla edukacyjna	1	<ul style="list-style-type: none"> - Materiał: drewno, metal - Waga produktu: 1,2 kg - Wymiary opakowania: 25 x 16 x 20 cm - Wymiary zabawki: 24,3 x 15 x 19,5 cm - Wiek: od 12 miesięcy 	
28.	Poduszki do siedzenia (Zestaw 2 poduszek)	5	<ul style="list-style-type: none"> - Kolor - 5 różnych kolorów, wzór w paski (zestawy po 2 poduszki jednego koloru) - Materiał : poliester - Rozmiar: około 40x40x6 cm - Wykonane z materiału, trwałe i bezpieczne w użyciu. 	

Zamawiający w ZO przedstawił zdjęcia poglądowe na meble/wyposażenie objęte zamówieniem. Stanowią one wyłącznie element wizualny, który ma ułatwić Wykonawcom prawidłowe wskazanie cen ofertowych oraz spełnienie minimalnych wymaganych parametrów.

Wskazane typy stanowią informację określającą poziom standardu zaprojektowanego wyposażenia, jak i kolorystykę oraz co ważne „formę” (design) tych elementów.

III. Dodatkowe informacje:

1. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia (wniesienia) oraz montażu wszystkich mebli oraz wyposażenia objętych zamówieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Pomieszczenie zlokalizowane będzie na parterze.
2. Po zakończeniu prac związanych z Przedmiotem Umowy zobowiązuje się oddać miejsce pracy w stanie niepogorszonym od momentu przejęcia, w szczególności zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca montażu przedmiotu umowy i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W szczególnie uzasadnionym przypadku w konsultacji z Zamawiającym dopuszcza możliwość zmiany koloru przedmiotów objętych zamówieniem. Zmiana koloru nie może powodować zmian cen zawartych w ofercie.
4. Wskazane typy stanowią informację określającą poziom standardu zaprojektowanego wyposażenia, jak i kolorystykę oraz co ważne „formę” (design) tych elementów.
5. W celu zachowania spójności wzorniczej oraz kolorystycznej wymaga się, żeby wszystkie meble systemowe produkowane były seryjnie, były powtarzalne oraz posiadały wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
6. Celem weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia przez oferowane produkty wymaganych norm jakościowych, wytrzymałościowych i innych, wymienionych w opisach, Zamawiające może zażądać przedstawienia stosownych atestów i certyfikatów oraz kart katalogowych w formacie A4 z nazwą producenta, opisem technicznym i zdjęciem oferowanych produktów, których brak skutkować będzie stwierdzeniem niespełnienia wymogów OPZ i odrzuceniem oferty.

IV. Równoważność:

1. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w ww. dokumentach.
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i wyposażenie) spełniają wymagania Zamawiającego.
4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto artykuły zaproponowane w załącznikach. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
7. Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają meble i wyposażenie, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia co najmniej 15 dni przed datą oczekiwanego zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany, nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

V. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Spółki, oraz dokonać jego montażu w terminie do 8 grudnia 2023 r.

VI. Wymagania wobec Wykonawców

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- a) Oświadczenie oferenta – **wg Załącznika nr 2** do Zapytania Ofertowego,
- b) Oświadczenie RODO – **wg Załącznika nr 3** do Zapytania Ofertowego.

VII. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. Kryterium – cena 100%.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści ZO. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia, wraz z podatkiem VAT.
3. Ofertę składa się za pomocą internetowej Platformy Zakupowej - w zakładce dedykowanej dla niniejszego ZO (POSTĘPOWANIA: DPP.2610.33.2023).
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest [założyć konto](#).
5. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić [formularz](#) Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

Użytkownik wpisuje w formularz następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, NIP firmy, nazwa firmy, kraj pochodzenia. Dane te są niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z pełnej funkcjonalności platformazakupowa.pl

Założenie konta następuje z zachowaniem poniższych zasad:

- a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
- b) Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza;
- c) Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udostępnionego w formularzu Zakładania konta;
- d) Użytkownik Zakładając konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia założenie Konta Użytkownika i zalecamy wtedy korzystanie z platformazakupowa.pl bez zakładania konta.
- e) **Po przesłaniu wypełnionego formularza**, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Założenia konta przez Usługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika.
- f) Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na platformazakupowa.pl, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
- g) Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
- h) Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na platformazakupowa.pl. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
- i) Rejestracja i korzystanie z Platformy określa jej Regulamin dostępny pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/>, a także instrukcje stworzone w tym celu dostępne pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

6. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w kwestii procedury oraz w kwestii opisu przedmiotu zamówienia:
 - **Piotr Stacel**, e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl, w godz. 8⁰⁰ -15⁰⁰ .
 - **Joanna Wojciechowska-Szoska**, e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl , w godz. 8:00 – 14:00.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
10. Oferta powinna być złożona/podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pomocą wskazanej Platformy zakupowej.
12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
13. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow
15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w ZO.
17. **Termin składania ofert: 10.11.2023 r. do godz. 12:00**
18. **Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 10.11.2023 r., o godzinie 12:05**, w siedzibie Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dniu 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.1422, z 2015r.poz.1844 oraz 2016r. poz.147 i 615).
2. Komunikacja za pośrednictwem platformy zakupowej: http://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow

3. Osoba uprawniona do porozumienia się z Wykonawcami jest:

- **Piotr Stącel**, e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
lub tel. 017 86 76 244 w godz. 8:00 – 15:00.
- **Joanna Wojciechowska-Szoska**, e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl,
lub tel. 017 86 76 229 godz. 8:00 – 14:00.

X. Inne istotne warunki zamówienia

1. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, w tym omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody w wyznaczonym terminie na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający bada czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy na realizację zamówienia, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na:
 - 1) platformie zakupowej (strona, na której prowadzone jest postępowanie).
5. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII niniejszego Zapytania ofertowego lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień prowadzi do stwierdzenia, iż oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty, jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie ofertą najwyżej ocenioną - najkorzystniejszą.
6. Inne istotne warunki zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Zamawiający **odrzuca** ofertę w sytuacji, gdy:
 - 1) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego w szczególności, gdy jest niezgodna z Opiszem Przedmiotu Zamówienia;
 - 2) Nie spełnia warunków wskazanych w OPZ;
 - 3) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 5) Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 6) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 7) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - 8) W toku dokonywania oceny ofert, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
 - 9) Zostanie złożona po terminie.
8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym, złożenie dowodów,

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
 - 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zamówienia bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania uzasadnienia.
11. Zamawiający **unieważnia** postępowanie w sytuacji, gdy:
- 1) nie złożono żadnej oferty lub gdy oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu;
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 3) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
 - 4) wystąpiła okoliczność powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 - 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, a także dokonywania zmian w Zapytaniu ofertowym oraz jego zakończenia bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wartość środków, które Zamawiający chce przeznaczyć na realizację zadania.

XI. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące,
- 39130000-2: Meble biurowe,
- 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
- 39190000-0 - Tapety papierowe i inne okładziny ścienne
- 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła
- 03121000-5 - Produkty ogrodnicze
- 37520000-9 - Zabawki