

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | Ilość w opak.jednost. | Ilość opak. jednost. zamówienia podstawowego | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | PRODUCENT (Uwagi) | Ilości objęte prawem opcji | | |
|--|---|----------------|------|-----------------------|--|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | (7x8) | (7+9) | (8x7) | (6x9) | (8x10) | x | x | | |
| ZADANIE 24 – Zestaw do operacji na kończyne dolnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do operacji na kończyne dolnej, sterylny, podwójnie pakowany Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cmx175 cm (+/-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200cmx260 cm (+/-10cm) z wycięciem "U" o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt. 3) serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wym. 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) taśma samoprzylepna o wymiarach 9cmx49cm (+/- 2cm) – 1szt. 5) ręczniki chłonne o wymiarze: 18cmx25cm (+/-5cm) – 4szt. 6) wzmocniona osłona na stołek Mayo o wymiarach 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 7) serweta na stołek - (owinięcie zestawu) o wym. 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa min 20g/m2 / folia PE 40 µ / włókna celulozowa min 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gramaturze min 45g/m2 -serweta z pozycji 2 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna min 25g/m2 / folia PE 15 µ / włókna min20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. min 40g/m2 -osłona z pozycji 6 wykonana folią o grubości min 80 µ wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia min 50 µ / włókna min 40g/m2 - serweta z pozycji 7 folia PE 55 µ / włókna min 20 g/m2 -serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu trójwarstwowego włókna Wiskozowa min 20g/m2 / folia PE 40 µ / włókna celulozowa min 20 g/m2)</p> | | | zestaw | 1 | 1 200 | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 25 – Zestaw do operacji stawu biodrowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do operacji stawu biodrowego, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300cmx175 cm (+/-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 (+/-10cm) cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 3) serweta chirurgiczna 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) serweta na stołek 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 5) osłona na kończyne 32cmx120cm (+/-10cm) – 1szt. 6) taśmy samoprzylepne 9cmx49cm – 2szt. 7) ręczniki chłonne 18cmx25cm– 4szt. 8) dodatkowo wzmocniona osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 9) wzmocniona serweta na stołek - (owinięcie zestawu) 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 2 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włókna 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włókna 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włókna 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 -osłona z pozycji 8 wykonana folią o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 50 mikronów / włókna 40g/m2 - serweta z pozycji 9 folia PE 75 mikronów / włókna 40 g/m2</p> | | | zestaw | 1 | 1 600 | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 26 – Zestaw do zabiegów brzuszno – kroczowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do zabiegów brzuszno kroczowych, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270cmx260 cm (+/-10cm) zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm (+/-10cm), otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 15cmx24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38cmx64 cm (+/-10cm). Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie- 1szt. 2) serweta z taśmą samoprzylepną 75cmx75cm (+/-10cm) – 1szt. 3) taśma samoprzylepna typu PEZEP 2,5cmx30cm– 1szt. 4) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 7) Serweta na stołek 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm)– 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 stręła mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włókna 20 g/m2 w strefie krytycznej wzmocnienie laminatu dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włókna wiskozowe 23 g/m2 pkt. 3 laminat trójwarstwowy włókna 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włókna 20g/m2 pkt. 4 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa pkt. 6 osłona na stołek Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włókna wiskozowa 27g/m2 pkt. 7 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włókna 23 g/m2</p> | | | zestaw | 1 | 300 | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 27 –Zestaw do artroskopii kolana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw operacyjny do artroskopii kolana, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) osłona na stołek Mayo 79cm x 145cm (+/-10cm) warstwa chłonna – 1szt. 2) ręczniki chłonne 18cm x 25cm – 4szt. 3) serweta na stołek narzędziowy 150cm x 190cm (+/-10cm) warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) taśmy lepne 9cm x 49cm , nieprzemakalne elastyczne – 2szt. 5) osłona na kończyne 22cm x 75cm (+/-10cm) – 1szt. 6) obłożenie do artroskopii kolana 230cm x 320cm (+/-10cm), wyposażone w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm zintegrowane z workiem do przechowywania płynów który również wyposażony jest w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 5cm – 1szt. 7) serweta na stołek 150cm x 190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałowe: 3,7 stręła krytyczna laminat dwuwarstwowy włókna wiskozowa 23g/m2 oraz folia PE o grubości 55 µ 1, stręła krytyczna laminat dwuwarstwowy włókna wiskozowa 27g/m2 oraz folia PE o grubości 60µ 6, serweta na całej powierzchni laminat dwuwarstwowy włókna 30g/m2 oraz folia PE o grubości 40µ 4, laminat włókna poliestrowa 40g/m2 oraz foli PE 27.5 µ</p> | | | zestaw | 1 | 1 100 | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 28 – Zestaw do zabiegów brzuszno – kroczowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do zabiegów brzuszno kroczowych, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270cmx260 cm (+/-10cm) zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm (+/-10cm), otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 15cmx24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38cmx64 cm (+/-10cm). Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie- 1szt. 2) serweta z taśmą samoprzylepną 75cmx75cm (+/-10cm) – 1szt. 3) taśma samoprzylepna typu PEZEP 2,5cmx30cm– 1szt. 4) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 7) Serweta na stołek 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm)– 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 stręła mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włókna 20 g/m2 w strefie krytycznej wzmocnienie laminatu dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włókna wiskozowe 23 g/m2 pkt. 3 laminat trójwarstwowy włókna 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włókna 20g/m2 pkt. 4 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa pkt. 6 osłona na stołek Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włókna wiskozowa 27g/m2 pkt. 7 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włókna 23 g/m2</p> | | | zestaw | 1 | 300 | | | | | | | | | | |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | j.m. | Ilość w opak. jednost. | Ilość opak. jednost. zamówienia podstawowego | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | PRODUCENT (Uwagi) | Ilości objęte prawem opcji | |
|---|---|----------------|--------|------------------------|--|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | (7x8) | (7+9) | (8x7) | (6x9) | (8x10) | x | x | |
| ZADANIE 33 – Zestaw do zabiegów na głowie, szyi, typu turban | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do zabiegów na głowie, szyi, typu turban, sterylny, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład parametry i wymiary zestawu:</p> <p>1) serweta o wymiarach 200cmx200 cm (+/-10cm) z wycięciem "U" otoczonym taśmą lepna,</p> <p>2) obłożenie głowy składające się z podwójnej serwetki wykonane w sposób który umożliwił w trakcie aplikacji uzyskać efekt tzw. turbanu, wymiary 150cmx94 cm (+/-10cm)</p> <p>3) serweta na stolik instrumentalny o wymiarach 150cmx110 cm (+/-10cm)</p> <p>4) osłania na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>5) torbka na szyję – 1szt.</p> | | zestaw | 1 | 600 | | | | | | | | | | |
| <p>Minimalne wymagania materiałowe:</p> <p>pkt. 1 laminat trójwarstwowy włókna min 20g/m² / folia PE 40 mikronów / celuloza min 20 g/m²</p> <p>pkt. 2 laminat dwuwarstwowy włókna wiskozowo poliestrowa typu spunlanced min 25g/m² laminowana folia PE 27,5 mikrona, warstwa krytyczna wzmocniona włókna wiskozowa o gramaturze min 70g/m²</p> <p>pkt. 3 laminat dwuwarstwowy włókna wiskozowa min 20g/m² laminowana folia PE 55 mikronów</p> <p>pkt. 4 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 55(+/-10) mikronów / włókna min 20g/m² łączna gramatura serwetki min 60g/m² odporność na przepuszczanie płynów min. 150 cmH₂O, odporność na rozierwanie na sucho min. 70kPa</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 34 – Zestaw do zabiegów na kończynie górnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do zabiegów na kończynie górnej, sterylny, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład i wymiary:</p> <p>1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230cmx315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy min 7cm, otoczony warstwą chłonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt.</p> <p>2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt.</p> <p>3) Osłona na kończynę 37cmx75cm (+/-10 cm) – 1szt.</p> <p>4) 1 talmy samoprzylepne 9cmx60cm (+/-2cm) – 3szt</p> <p>5) Ręczniki chłonne 18cmx25cm (+/-5cm) – 4szt.</p> <p>6) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt.</p> <p>7) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm(+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt.</p> | | zestaw | 1 | 900 | | | | | | | | | | |
| <p>Minimalne wymagania materiałowe:</p> <p>-serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włókna min 30 g/m²-folia PE 15 mikronów - włókna min 20 g/m², warstwa chłonna wokół otworu włókna min 40 g/m²</p> <p>-serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włókna min 35 g/m²</p> <p>pozycja 6 osłona na Mayo folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze biału stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włókna min 35g/m²</p> <p>pozycja 2,3 laminat dwuwarstwowy PE/włókna</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 35 – Zestaw do zabiegów na kończynie ręką/stopą, sterylny, podwójnie pakowany | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do zabiegów na kończynie ręką/stopą, sterylny, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład i parametry zestawu:</p> <p>1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230x315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm (+/-1cm), otoczony warstwą chłonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt.</p> <p>2) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt.</p> <p>3) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm(+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt.</p> | | zestaw | 1 | 2 000 | | | | | | | | | | |
| <p>Minimalne wymagania materiałowe:</p> <p>-serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włókna min 20 g/m²-folia PE 15 mikronów – włókna min 20 g/m², warstwa chłonna wokół otworu włókna min 40 g/m²</p> <p>-serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włókna min 35 g/m²</p> <p>-osłona na Mayo pozycja 2 folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze biału stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włókna min 35g/m²</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 36 – Zestaw do zabiegu angiografii naczyń mózgowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do zabiegu angiografii naczyń mózgowych, sterylny, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład i parametry zestawu:</p> <p>1. Sterylny fartuch chirurgiczny L - 1szt.</p> <p>2. Sterylny fartuch chirurgiczny XL - 2szt.</p> <p>3. Papier ścierny (90-70)x(60-70)cm - 1 szt.</p> <p>4. Osłona na stół narzędziowy (150-160)x(190-200)cm, obszar chłonny (75-85)x(190-200)cm - 1szt.</p> <p>5. Serweta do angiografii o wymiarach (240-250)x(370-380)cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach II, udowych o wymiarach (7-8)x(10-12)cm otoczone warstwą chłonną, boki serwetki przykrywające panele boczne angiografu z folii przedroczystej po obu stronach serwetki - 1szt.</p> <p>6. Osłona na aparatę foliowa o śr. (90-95)cm, przedroczysta, okrągła, z gumką - 2szt.</p> <p>7. Osłona na aparatę foliowa o śr. (150-160)cm, przedroczysta, okrągła, z gumką - 1szt.</p> <p>8. Strzykawka 10ml 3 częściowa LL z kolorowym korkiem - 3szt.</p> <p>9. Strzykawka 20ml 3 częściowa LL - 2szt.</p> <p>10. Strzykawka 10ml 3 częściowa LL - 2szt.</p> <p>11. Ostrze chirurgiczne nr 11 (SS) z plastikową nasadką i osłonką - 1szt.</p> <p>12. Igał iniekcyjna 21G 40mm RB (zielona) - 1szt.</p> <p>13. Igał iniekcyjna 19G 40mm SB (czerwona) - 1szt.</p> <p>14. Miska z polipropylenu 250 - 260 ml z podziałką, przedroczysta - 1szt.</p> <p>15. Miska z polipropylenu 120 - 130 ml z podziałką, przedroczysta - 1szt.</p> <p>16. Kompres gazowy 10x10cm (gąsca 11-milowa, 32-warstwowy, biały) - 50szt.</p> <p>17. Kieszonki 15-20cm, zagięte - 1szt.</p> | | zestaw | 1 | 600 | | | | | | | | | | |
| <p>W zestawie 5 serwetki do angiografii wykonana z laminatu dwuwarstwowego (w strefie krytycznej trójwarstwowego) włókna wiskozowa o gramaturze min 23g/m², folia polistyrenowa o gramaturze min 40 mikronów oraz w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna włókna wiskozowa / poliestru o gramaturze min 50g/m². Boki serwetki przykrywające panele boczne angiografu wykonane z folii przedroczystej z obu stron serwetki.</p> <p>Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej powyżej 100cm H₂O, odporność na rozciąganie na sucho: w warstwie krytycznej 184kPa w pozakrytycznej 54kPa, odporność na rozierwanie na mokro: w warstwie krytycznej 119kPa, w pozakrytycznej 54kPa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | j.m. | Ilość w opak.jednost. | Ilość opak. jednost. zamówienia podstawowego | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | PRODUCENT (Uwagi) | Ilości objęte prawem opcji |
|--|---|----------------|--------|-----------------------|--|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| x | ZADANIE 41 – Zestaw ze zbiornikiem do operacji stawu barkowego | x | x | x | x | x | x | (7x6) | (7+9) | (6x7) | (6x6) | (6x10) | x | x |
| 1 | Zestaw ze zbiornikiem do operacji stawu barkowego, sterylny, podwójnie pakowany Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne zestawu: 1) serwetka chirurgiczna o wymiarach 200cmx170 cm(+/-10cm), z wyścięciem "U" o wymiarach 15cmx45 cm (+/-5cm) z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów – 1szt. 2) serwetka chirurgiczna o wymiarach 230cmx295 cm(+/-10cm), z wyścięciem U o wymiarach (10-15)cmx(70-80) cm, wzmocniona w strefie krytycznej warstwą chłonna – 1szt. 3) osłona na końcówce 37cmx75cm(+/-10cm) – 1szt. 4) taśmy samoprzylepne 8cmx49cm(+/-2cm) – 2szt. 5) rączniki chłonne 18cmx25cm(+/-5cm) – 1szt. 6) dodatkowo wzmocniona osłona na stołki Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt. 7) wzmocniona serwetka na stołki - (owinięte zestawu) 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt. Minimalne parametry materiałów: -serwetka z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna min 25g/m ² / folia PE 15 mikronów / włókna min 20g/m ²) -serwetka z pozycji 2 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna min 25g/m ² / folia PE 15 mikronów / włókna min 20g/m ²), w strefie krytycznej dodatkowo wzmocniona włóknem min 45g/m ² -poz. 3 osłona wykonana z folii PE 70 mikronów i włókna wisciozno-poliesterowej min25g/m ² - poz. 4 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa -poz. 5 wykonana z folii o grubości min70 mikronów wzmocniona w strefie biału stołki laminatem folia min 45 mikronów / włókna min 35g/m ² - poz. 7 wykonana z folii PE 75 mikronów / włókna min 35 g/m ² | | zestaw | 1 | 200 | | | | | | | | | 120 |
| 1 | ZADANIE 42 – Zestawy do kompresoterapii | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny dolnej Przyklepic na jedwabiu, hypoalergiczny min 1,25cm x 9,14m - 2 szt. Podkład podgipsowy syntetyczny min 10cm x 3m - 3 szt. Podkład podgipsowy syntetyczny min 15cm x 3m - 2 szt. Rękaw ortopedyczny, bawełniany min 10cm x 6m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 150 - 160% min 6cm x 4m - 20 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 10cm x 5m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 12cm x 5m – 1 szt. | | zestaw | 1 | 9 | | | | | | | | | 6 |
| 2 | Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny dolnej Przyklepic na jedwabiu, hypoalergiczny min 1,25cm x 9,14m - 2 szt. Podkład podgipsowy syntetyczny min 10cm x 3m - 3 szt. Podkład podgipsowy syntetyczny min 15cm x 3m - 2 szt. Rękaw ortopedyczny, bawełniany min 10cm x 6m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 150 - 160% min 6cm x 4m - 20 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 6cm x 4m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 8cm x 5m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 10cm x 5m - 4 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 12cm x 5m - 3 szt. Bandaż elastyczny, uciskowy z zapinką min 20cmx25m – 2 szt. | | zestaw | 1 | 18 | | | | | | | | | 11 |
| 3 | Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny górnej Przyklepic na jedwabiu, hypoalergiczny min 1,25cm x 9,14m - 2 szt. Podkład podgipsowy syntetyczny min 10cm x 3m - 6 szt. Rękaw ortopedyczny, bawełniany min 7cm x 6m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 150 - 160% min 6cm x 4m - 20 szt. Bandaż elastyczny min 10cm x 5m - 3 szt. | | zestaw | 1 | 5 | | | | | | | | | 3 |
| 4 | Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny górnej Przyklepic na jedwabiu, hypoalergiczny min 1,25cm x 9,14m - 2 szt. Podkład podgipsowy syntetyczny min 10cm x 3m - 6 szt. Rękaw ortopedyczny, bawełniany min 7cm x 6m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 150 - 160% min 6cm x 4m - 20 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 6cm x 4m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 8cm x 5m - 1 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 10cm x 5m - 3 szt. Bandaż tkany elastyczny rozciągliwość 90 - 100% min 12cm x 5m - 1 szt. | | zestaw | 1 | 11 | | | | | | | | | 7 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Razem | | | | x | |
| 1 | ZADANIE 43 – Ścierczki do wycierania rąk | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ścierczki do wycierania rąk jałowe 50x40 (+/-10)cm | | szt. | 1 | 14 900 | | | | | | | | | 8 940 |
| * Rozmiar do wyboru Zamawiającego przy każdorazowym składaniu zamówienia | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamawiający dopuszcza składanie ofert różnorodnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego. | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamawiający wymaga zaofiarowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaufanego w niniejszym postępowaniu asortymentu. | | | | | | | | | | | | | | |
| Zestaw pakowany folia-papier. Na opakowaniu musi znajdować się min. 2 naklejki samoprzylepne z informacjami (indeks wyrobu, lot, data ważności i identyfikacja wytwórcy) | | | | | | | | | | | | | | |
| Kryteria oceny. Cena - 100,00 pkt | | | | | | | | | | | | | | |
| * Zamawiający dopuszcza zacierowanie opakowania z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości (dotyczy ilości zamówienia podstawowego i ilości objętych prawem opcji). Wówczas w kolumnie 5, należy podać oferowaną w opakowaniu ilość sztuk, w kolumnie 4 zmienić jednostkę miary na opakowanie, a w kolumnie 6 i 15 podać przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych opakowań (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań jednostkowych zawiera wartości ułamkowe) i podać cenę opakowania. | | | | | | | | | | | | | | |
| UWAGA! Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią tj. liczbą większą od zera | | | | | | | | | | | | | | |