

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV przedpokój, pokój, łazienka $3,58*3,85+1,75*1,73+1,95*1,77$	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - pokój $2*2,47*3,58+2,47*3,85$	m ² m ²	 27,19	
				RAZEM	27,19
3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pas roboczy w kuchni $0,6*(1,77+0,6)$	m ² m ²	 1,42	
				RAZEM	1,42
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie $2,47*2*(3,58+3,85)+2,47*2*(1,95+1,77)+2,47*2*(1,75+1,73)$	m ² m ²	 72,27	
				RAZEM	72,27
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie $3,58*3,85+1,75*1,73+1,95*1,77$	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 10	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - ściany - wszystkie powierzchnie 72,27	m ² m ²	 72,27	
				RAZEM	72,27
11	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, przedpokój bez pasa roboczego i łazienka bez pasa wys. 2 m - ściany $72,27-0,8*(0,6+1,77+0,6)-2*2*(1,75+1,73)$	m ² m ²	 55,97	
				RAZEM	55,97
13	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pas roboczy w przedpokoju, lamperia wys. 2 m w łazience $0,8*(0,6+1,77+0,6)+2*2*(1,75+1,73)$	m ² m ²	 16,30	
				RAZEM	16,30
15	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, przedpokój $3,03+3,45$	m ² m ²	 6,48	
				RAZEM	6,48
16	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój, przedpokój, łazienka 20,26	m ² m ²	 20,26	
				RAZEM	20,26
17	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv $2*(3,85+3,58+1,95+1,7+1,75+1,73)$	m m	 29,12	
				RAZEM	29,12
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
20	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,15*(13+3)*0,6*2	m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
21	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1*2*2	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1*2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - współczynnik przenikania ciepła U _{max} = 0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe, k. białe, wraz z nawiewnikiem 1 nawiewnik na pomieszczenie	m ²		
		3,27*1,44	m ²	4,71	
				RAZEM	4,71
24	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzny - 1 szt.	m		
		3,3	m	3,30	
				RAZEM	3,30
26	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, kolor biały, dł. ok. 3,3 m	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, otwierane do wewnątrz	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych	m ²		
		(2,1*2+1)*0,5	m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
29	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej	m ²		
		(1,5*2+1,5)*0,5	m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
30	Kalkulacja własna	Regulacja okuć stolarskich - zamków, klamek itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej	m ²		
		(0,6*2+1,5)*0,5	m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
32	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00