

1. Beton: C25/30
2. Stal zbrojeniowa: A IIIN (B500SP)
3. OTULINA: 3cm
4. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprawdzić czy założenia projektowe dają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
5. Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz instalacyjną
6. WAŻNE: Rysunek szybu został opracowany na podstawie wstępnego projektu firmy KONE. Ilość i rodzaj kabla w szybie należy ustalić z firmą KONE, prosimy o kontakt z firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy, zwłaszcza przed rozpoczęciem robót budowlanych.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.		
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU WIELOLATNIEGO OBROTU BIOMASĄ ROLNICZĄ Z MONTAŻEM SYSTEMU PRZYSPOSOBIONEGO DO PRZYJĘCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DRÓG PUBLICZNYCH, PARKINGU I ZIELENI	Data: 07.2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EWID. 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186,