

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	# PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ PRĘTÓW W ELEM.	ILOŚĆ ELEM.	ILOŚĆ RAZEM PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ RAZEM #16 A-IIIN	DŁUGOŚĆ RAZEM #8 A-IIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
Płyta PF1 – 1 szt.								
	1	16	8970	58	1	58	520.3	
	2	16	15140	137	1	137	2074.2	
	3	16	13490	147	1	147	1983	
	4	16	11980	10	1	10	119.8	
	5	16	8970	47	1	47	421.6	
	6	16	3530	66	1	66	233	
	7	16	1530	47	1	47	71.9	
	8	16	9930	289	1	289	2869.8	
	9	16	3710	15	1	15	55.7	
	10	16	13740	15	1	15	206.1	
	11	16	10290	153	1	153	1574.4	
	12	16	12560	28	1	28	351.7	
	13	16	8960	17	1	17	152.3	
	14	16	12110	63	1	63	762.9	
	15	16	12250	452	1	452	5537	
	16	16	9500	13	1	13	123.5	
	17	16	10145	156	1	156	1582.6	
	18	16	11500	388	1	388	4462	
	19	16	3630	13	1	13	47.2	
	20	16	2020	13	1	13	26.3	
	21	16	11710	39	1	39	456.7	
	22	16	7960	320	1	320	2547.2	
	23	16	8765	15	1	15	131.5	
	24	16	4740	33	1	33	156.4	
	25	16	12445	12	1	12	149.3	
	26	16	13185	420	1	420	5537.7	
	27	16	11545	72	1	72	831.2	
	28	16	12635	194	1	194	2451.2	
	29	16	9405	32	1	32	301	
	30	16	4650	16	1	16	74.4	
	38	16	4545	17	1	17	77.3	
	39	16	5739	63	1	63	361.6	
	40	16	6489	34	1	34	220.6	
	41	16	5999	17	1	17	102	
	45	16	5340	35	1	35	186.9	
	46	16	2512	2577	1	2577	6473.4	
	48	8	11752000	1	1	1		11752
Płyta PF2 – 1 szt.								
	31	16	12465	60	1	60	747.9	
	32	16	9720	10	1	10	97.2	
	33	16	4630	10	1	10	46.3	
	34	16	8970	59	1	59	529.2	
	35	16	14260	121	1	121	1725.5	
	36	16	4160	14	1	14	58.2	
	37	16	8340	14	1	14	116.8	
	42	16	5889	17	1	17	100.1	
	43	16	5739	23	1	23	132	
	44	16	13315	46	1	46	612.5	
	47	16	2512	500	1	500	1256	
						RAZEM [m] :	48655.2	11752
						MASA JEDN. [kg/m] :	1.58	0.39
						MASA [kg] :	76755.3	4634.8
						MASA CAŁK. [kg] :	81390.1	

1. Beton: C30/37
2. Stal zbrojeniowa: A IIIN (B500SP)
3. OTULINA: 5cm
4. Pod biegi schodowe osadzić starters nawiązując do rysunków: K0002, K0003.
5. Przed przygotowaniem do proc. należy dokładnie sprawdzić czy zatwierdzone projektowe dają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
6. Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz instalacyjną

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE		Data: XII 2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EW: 1747, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142102 - PRUSZKÓW, OBRĘB 0026 PRUSZKÓW UL. WAPIENNA, 05-800 PRUSZKÓW		K0101
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:100
Adres inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap
Temat rysunku	PŁYTY FUNDAMENTOWE PF1 i PF2 - ZBROJENIE GÓRNE		KONS / PW
Branża Konstrukcyjna	Projektant	mgr inż. ELŻBIETA OCHODKA nr upr. LAWN-0331/0386/2/98/97	
	Opracował	mgr inż. DARIUSZ CHACHULSKI	