

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

Zadanie : Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

Studium : USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 09.09.2021

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1		
<b>1.1</b>	<b>POSADZKI, ŚCIANA</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1		
<b>1</b>	<b>KNR 4-01 0811-07</b> Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. wraz z cokolikiem Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 schody na parterze: $1.45 * ((0.16 + 0.30) * 5 + 3.00) =$	<b>7,69</b> 7,69	<b>m2</b> m2
	Razem =	7,69	
<b>2</b>	<b>KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie cokolików z masy lastryko (analogia) Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 $(4.52 * 2 + 1.95 + 4.00) =$	<b>14,99</b> 14,99	<b>m</b> m
	Razem =	14,99	
<b>3</b>	<b>KNR 4-01 0212-03</b> Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody żelbetowe wraz z okładziną z płytek Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 $1.20 * (0.16 * 5) * 0.50 * 1.45 + 1.20 * (0.16 * 5) * 1.45 =$	<b>2,09</b> 2,09	<b>m3</b> m3
	Razem =	2,09	
<b>4</b>	<b>KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 ścianka przy tylnym wejściu: $0.10 * 1.24 * 2.2 + 0.1 * 1.44 * 2.20 - 0.9 * 2.05 * 0.1 =$	<b>0,41</b> 0,41	<b>m2</b> m2
	Razem =	0,41	
<b>5</b>	<b>kalk. własna</b> Demontaż pochwytów schodowych przy wejściu głównym Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 $4 =$	<b>4,00</b> 4,00	<b>m</b> m
	Razem =	4,00	
<b>1.2</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1		
<b>6</b>	<b>KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych, o powierzchni: ponad 1,6 m2 - analogia Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 drzwi po. 109 i 110: $1 * 2.05 + 1.1 * 2.05 =$	<b>4,31</b> 4,31	<b>m2</b> m2
	Razem =	4,31	
<b>7</b>	<b>kalk. własna</b> Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (stalowych lub drewnianych), niezależnie od powierzchni wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 $2 =$	<b>2,00</b> 2,00	<b>szt</b> szt
	Razem =	2,00	

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1.3. WYWÓZ GRUZU

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.3	<b>WYWÓZ GRUZU</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45450000-6		
8	<b>KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa</b> Wywiezienie gruzu, papy lub innych materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45450000-6 posadzka: $7.69 * 0.015 + 14.99 * 0.15 * 0.03 + 2.09 =$ 2,27 ściana gruz: $0.41 * 0.1 =$ 0,04 ościeżnica drzwiowa: $(0.9 + 2.05 + 0.90) * 0.12 * 0.60 =$ 0,28 ościeżnica drzwi toalety: $0.7 * 2.0 * 2 * 0.1 =$ 0,28 płytki toalety: $(50.11 + 11.53) * 0.03 =$ 1,85 ścianka toalety: $3.13 * 0.1 =$ 0,31 Razem = 5,03	5,03	m3
9	<b>KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa</b> Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45450000-6 posadzka: $7.69 * 0.015 + 14.99 * 0.15 * 0.03 + 2.09 =$ 2,27 ściana - gruz: $0.41 * 0.1 =$ 0,04 ościeżnica: $(0.9 + 2.05 + 0.90) * 0.12 * 0.60 =$ 0,28 ościeżnica drzwi toalety: $0.7 * 2.0 * 2 * 0.1 =$ 0,28 płytki toalety: $(50.11 + 11.53) * 0.03 =$ 1,85 ścianka toalety: $3.13 * 0.1 =$ 0,31 Razem = 5,03	5,03	m3
10	<b>kalk. własna</b> Opłata za składowanie gruzu na wysypisku Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45450000-6 posadzka: $7.69 * 0.015 + 14.99 * 0.15 * 0.03 + 2.09 =$ 2,27 ściana - gruz: $0.41 * 0.1 =$ 0,04 ościeżnica drzwiowa: $(0.9 + 2.05 + 0.90) * 0.12 * 0.60 =$ 0,28 ościeżnica drzwi toalety: $0.7 * 2.0 * 2 * 0.1 =$ 0,28 płytki toalety: $(50.11 + 11.53) * 0.03 =$ 1,85 ścianka toalety: $3.13 * 0.1 =$ 0,31 Razem = 5,03	5,03	m3
2	<b>ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE POSADZEK</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0		
2.4	<b>KŁATKA SCHODOWA - WEJŚCIE FRONTOWE I TYLNE</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0		
11	<b>KNR 202-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 $(0.30 * 0.16 * 1.44) * 4 + 1.20 * 1.44 * 0.25 =$ 0,71 Razem = 0,71	0,71	m3
12	<b>KNR 202-0290-01-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0	0,01	t
13	<b>KNR 202-1101-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Podkłady na stopnie, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego - wyrównanie posadzki po rozebranych schodach Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0	0,32	m3

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

2. ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE POSADZEK  
2.4. KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE FRONTOWE I TYLNE

Data: 09.09.2021

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$1.44 * 1.50 * 0.15 =$ Razem =	0,32 0,32	m3
14	<b>KNR 4-01 0807-04</b> Zmatowienie posadzki z masy lastryko - na schodach i podestach (analogia) Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 wiatrolapy:	$5.26 + 8.81 + (5 * 0.16) * 1.95 =$ Razem =	15,63 15,63 m2
15	<b>KNR 401-0705-01-00 IGM Warszawa</b> Uzupełnienie tynku po skutym cokoliku lastryko Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0	$4.52 * 2 + 1.95 + 4.00 =$ Razem =	14,99 14,99 m
16	<b>KNR 202-1115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych, polimero-cementowe o grub. 10-15 mm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 wiatrolapy: schody: korytarz i wejście do piwnicy:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$ $(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$ $5.26 + 1.20 * 1.30 =$ Razem =	8,60 6,80 6,82 22,22 m2
17	<b>KNR 004-0108-01-00 ATHENASOFT Warszawa</b> Gruntowanie nawierzchni betonowych (analogia) Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 wiatrolapy: schody: korytarz i wejście do piwnicy:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$ $(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$ $5.26 + 1.20 * 1.30 =$ Razem =	8,60 6,80 6,82 22,22 m2
18	<b>KNR 002-1206-02-00 MRRiB</b> Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych min. 2,00mm, na pow. płaskich i schodach, wraz z wyrobieniem cokolika (wywinięciem wykładziny na ścianę) o wys. do 10 cm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 wiatrolapy: schody:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$ $(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$ Razem =	8,60 6,80 15,40 m2
19	<b>KNR 002-1206-07-00 MRRiB</b> Zgrzewanie wykładzin rulonowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 wiatrolapy: schody:	$1.50 * 1.44 + (4.50 - 1.20) * 1.95 =$ $(1.20 + 5 * 0.16) * 1.95 + (1.20 + 5 * 0.16) * 1.45 =$ Razem =	8,60 6,80 15,40 m2
20	<b>KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa</b> Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 korytarz i wejście do piwnicy:	$5.26 + 1.20 * 1.30 =$ Razem =	6,82 6,82 m2
21	<b>KNR 012-1118-06-00 IGM Warszawa</b> Posadzki z płytek gres układanych na klej, układanie metodą kombinowaną - gatunek I płytek Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 korytarz i wejście do piwnicy:	$5.26 + 1.20 * 1.30 =$	6,82 m2

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

2. ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE POSADZEK  
2.4. KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE FRONTOWE I TYLNE

Data: 09.09.2021

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	6,82	m2
<b>3</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45442100-8		
22	<b>KNR 4-01 1202-09</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- ściany i sufit wejście tylne Numer specyfikacji : ST-000 Kod CPV : 45430000-0 $2.86 * 2.20 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 1.24 * 2.2 * 2 + 2 * 4.0 * 3.0 + 1.32 * 2.2 * 2 - 1 * 2.05 * 2 + 1.24 * 2.86 =$	37,99	m2
	Razem =	37,99	m2
23	<b>KNR 2 0802-06</b> Tynki gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach (analogia) Numer specyfikacji : ST-000 Kod CPV : 45430000-0 $2.86 * 2.20 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 1.24 * 2.2 * 2 + 2 * 4.0 * 3.0 + 1.32 * 2.2 * 2 - 1 * 2.05 * 2 + 1.24 * 2.86 =$	37,99	m2
	Razem =	37,99	m2
24	<b>KNR 033-0124-01-00 IGM Warszawa</b> Tynk organiczny na bazie żywicy syntetycznej - - ręczne wykonanie warstwy pośredniej - wykonanie tynku z masy mineralnej drobnopiętowej do wys. 1,5m Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45410000-4 frontowe i tylne wejście: $(4.52 * 1.50 * 2 + 1.95 * 1.5 * 2 - (1.26 * 2.05 + 1.3 * 2.05) + 2.86 * 1.50 + 1.24 * 1.5 * 2 + 1.32 * 1.5 - 1 * 2.05 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 2.8 * 1.5 + 1.5 * 1.5 * 2) / 100 =$	0,28	100 m2
	Razem =	0,28	100 m2
25	<b>KNR 033-0124-02-00 IGM Warszawa</b> Tynk organiczny na bazie żywicy syntetycznej - - ręczne wykonanie tynku o strukturze baranek - wykonanie tynku z masy mineralnej drobnopiętowej do wys. 1,5m Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45410000-4 $(4.52 * 1.50 * 2 + 1.95 * 1.5 * 2 - (1.26 * 2.05 + 1.3 * 2.05) + 2.86 * 1.50 + 1.24 * 1.5 * 2 + 1.32 * 1.5 - 1 * 2.05 - 0.6 * 1.6 - 1.0 * 2.05 + 2.8 * 1.5 + 1.5 * 1.5 * 2) / 100 =$	0,28	100 m2
	Razem =	0,28	100 m2
26	<b>KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa</b> Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. - sufity korytarzy i klatek schodowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45442100-8 sufity parter: $23.65 * 2.12 + 1.95 * 4.52 + 1.44 * 5.15 + 1.24 * 1.42 =$ sufity I piętro: $23.65 * 2.12 + 2.8 * 1.4 =$ sufity II piętro: $8.00 * 1.29 + 0.26 * 4.50 + 2.30 * 3.30 + 2.85 + 4.24 =$	68,13 54,06 26,17	m2
	Razem =	148,36	m2
27	<b>KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa</b> Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. - ściany korytarzy i klatek schodowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45442100-8 parter: $23.65 * 2.30 * 2 + 2.12 * 2.30 - (1.05 * 0.9 * 7 + 2 * 1.05 * 0.8 + 3 * 1.05 * 1.10 + 1.05 * 1.0 * 2 + 1.7 - 1.85 + 1.26 * 1.05) + 4.52 * 2.50 * 2 + 0.5 * 1.3 * 2.42 + 1.95 * 3.3 + 1.95 * 2.5 - (1.26 * 2.05 + 1.3 * 2.05) + 2.86 * 2.20 + 1.24 * 2.2 * 2 + 2 * 4.0 * 3.0 =$ I piętro: $23.65 * 1.35 * 2 + 2.12 * 1.35 =$ klatka schodowa ściany I piętro: $1.53 * 1.6 * 2 + 2.86 * 1.6 - 1.7 * 1.85 + 2.8 * 1.6 * 2 =$ II piętro: $8.8 * 2.8 * 2 + 2.10 * 2.8 - (5 * 0.9 * 2.05 + 1.7 * 1.85) + 1.3 * 3.2 + 2.3 * 3.2 - 2.3 * 2.05 + 8.0 * 3.0 * 2 + 1.5 * 3.0 - (5 * 0.9 * 2.05) =$ klatka schodowa ściany II piętro: $2.85 * 3.4 - 1 * 1.7 + 4.24 * 3.4 + 0.5 * 2.71 * 1.6 + 1.53 * 3.4 + 1.85 * 2.71 + 0.5 * 2.71 * 1.6 =$	164,62 66,72 15,29 92,87 36,96	m2
	Razem =	376,46	m2

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

3. ROBOTY MALARSKIE

Data: 09.09.2021

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
28	<b>KNR 202-1604-03-00 WACETOB Warszawa</b> Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach - wysokość rusztowania: do 7 m Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45442100-8 sufity klatka schodowa: $(2.85 + 4.24) / 100 =$ ściana klatka schodowa: $(2.85 * 3.4 - 1 * 1.7 + 4.24 * 3.4 + 0.5 * 2.71 * 1.6 + 1.53 * 3.4 + 1.85 * 2.71 + 0.5 * 2.71 * 1.6) / 100 =$ Razem =	0,44          0,07 0,37 0,44	100 m2          m2 m2 100 m2
4	<b>ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE STOLARKI</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45421100-5		
29	<b>KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa</b> Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45262500-6 uzupełnienie muru do montażu drzwi do piwnicy: $0.1 * 2.05 * 0.1 + 0.1 * 0.22 * 2.05 =$ zamurowanie drzwi: $0.9 * 2.05 * 0.10 =$ Razem =	0,25          0,07 0,18 0,25	m3          m3 m3
30	<b>KNR 019-1024-09-00 IGM Warszawa</b> Montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych, z samozamykaczem, zgodnie z PT Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45421100-5 drzwi w korytarzach: $1.26 * 2.10 + 1.44 * 2.05 =$ Razem =	5,60          5,60 5,60	m2          m2 m2
31	<b>KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Drzwi wewnętrzne pełne EI30- w okleinie syntetycznej wraz z klamką, szyldem, zamkiem i oznaczeniem numerycznym pomieszczenia - drzwi do piwnicy Numer specyfikacji : ST-000 Kod CPV : 45421100-5 Razem =	2,05          2,05 2,05	m2          m2 m2
32	<b>KNR 202-1022-05-00 WACETOB Warszawa</b> Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m2 Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45421100-5 Razem =	4,31          4,31 4,31	m2          m2 m2
5	<b>POZOSTAŁE ROBOTY</b> Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45262600-7		
33	<b>KNR 2-02 1208-03</b> Pochwył stalowy na wspornikach (analogia) - demontaż na odcinku 3 m, przeróbka związana z przebudową schodów (skrócenie), ponowny montaż (z wykorzystaniem materiału z rozbiórki) Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45262600-7	3,00	m
34	<b>KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem - ze stali nierdzewnej Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45262600-7 Razem =	6,00          6,00 6,00	m          m m
35	<b>KNR 401-1212-05-10 IGM Warszawa</b> Malowanie farbą łtaloną krat - dwukrotne z oczyszczeniem podłoża Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45262600-7 okna na parterze:	42,92	m2

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

5. POZOSTALE ROBOTY

Data: 09.09.2021

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$(1.66 + 1.65 + 1.65 + 1.61 + 1.64 + 1.61 + 1.62 + 1.65 + 1.66 + 1.68 + 1.69 + 1.68) * 1.80 + (0.77 + 0.80) * 1.15 =$ drzwi na parterze: $1.26 * 2.75 + 0.98 * 2.05 =$ Razem =	37,45 5,47 42,92	m2
36	<b>KNR 2-02 1219-03</b> Wycieraczki do obuwia systemowe, w ramie aluminiowej, wpuszczone w posadzkę, ze szczotkami - wymiar 150x100 cm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45262600-7 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	szt.
37	<b>KNR 2-02 1219-03</b> Wycieraczki do obuwia systemowe, w ramie aluminiowej, wpuszczone w posadzkę, ze szczotkami o wym. 80x60cm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45262600-7 1 = Razem =	1,00 1,00 1,00	szt.
<b>6 TOALETY I PIĘTRO</b>			
38	<b>KNR 402-0229-03-00</b> Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych wraz z utylizacją Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45330000-9 5 = Razem =	5,00 5,00 5,00	szt
39	<b>kalk. własna</b> Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych (stalowych lub drewnianych), niezależnie od powierzchni wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 2 = Razem =	2,00 2,00 2,00	szt
40	<b>KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1 $1.3 * 2.20 - 0.6 * 2.05 + 1.24 * 2.20 - 0.6 * 2.05 =$ Razem =	3,13 3,13 3,13	m2
41	<b>KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 WC damska: $1.2 * 2.2 * 2 + 1.3 * 2.2 * 2 + 3.74 * 2.2 * 2 =$ okna i drzwi: $-(0.77 * 1.0 + 0.8 * 2.05) =$ WC męskie: $1.24 * 2.2 + 1.21 * 2.2 * 2 + 3.72 * 2.2 * 2 + 1.4 * 2.2 =$ okna i drzwi: $-(0.8 * 2.05 + 0.8 * 1.0) =$ Razem =	27,46 - 2,41 27,50 - 2,44 50,11	m2
42	<b>KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 toalety I piętro: $5.90 + 5.63 =$ Razem =	11,53 11,53 11,53	m2
43	<b>KNNR 002-1208-01-00 MRRiB</b> Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 $5.90 + 5.63 =$	11,53 11,53 11,53	m2

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

6. TOALETY I PIĘTRO

Data: 09.09.2021

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	11,53	m2
44	<b>KNNR 002-1208-02-00 MRRiB</b> Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych - dopłata za każdy 1,0 mm grub.-do 10,0 mm Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0	11,53	m2
	5.90 + 5.63 =	11,53	
	Razem =	11,53	m2
45	<b>KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa</b> Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0	11,53	m2
	5.90 + 5.63 =	11,53	
	Razem =	11,53	m2
46	<b>KNNR 002-1209-03-00 MRRiB</b> Posadzki jednobarwne z płytek gres na zaprawie klejowej, gatunek I, antypoślizgowe, przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0	11,53	m2
	5.90 + 5.63 =	11,53	
	Razem =	11,53	m2
47	<b>kalk. własna</b> Ścianki systemowe z drzwiami z płyt wiórowych LPW grubość 28 mm dwustronnie laminowanych, przeznaczone do pomieszczeń mokrych Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45421152-4	5,08	m2
	1.30 * 2.0 + 1.24 * 2.0 =	5,08	
	Razem =	5,08	m2
48	<b>KNNR 2 0802-06</b> Tynki gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (analogia) Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 WC damskie: okna i drzwi: WC męskie: okna i drzwi:	70,09	m2
	1.2 * 3.0 * 2 + 1.3 * 3.0 * 2 + 3.74 * 3.0 * 2 =	37,44	
	- (0.77 * 1.0 + 0.8 * 2.05) =	- 2,41	
	1.24 * 3.0 + 1.21 * 3.0 * 2 + 3.72 * 3.0 * 2 + 1.4 * 3.0 =	37,50	
	- (0.8 * 2.05 + 0.8 * 1.0) =	- 2,44	
	Razem =	70,09	m2
49	<b>KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa</b> Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 WC damskie: okna i drzwi: WC męskie: okna i drzwi:	70,09	m2
	1.2 * 3.0 * 2 + 1.3 * 3.0 * 2 + 3.74 * 3.0 * 2 =	37,44	
	- (0.77 * 1.0 + 0.8 * 2.05) =	- 2,41	
	1.24 * 3.0 + 1.21 * 3.0 * 2 + 3.72 * 3.0 * 2 + 1.4 * 3.0 =	37,50	
	- (0.8 * 2.05 + 0.8 * 1.0) =	- 2,44	
	Razem =	70,09	m2
50	<b>KNNR 2 0802-06</b> Tynki gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0	11,53	m2
	5.90 + 5.63 =	11,53	
	Razem =	11,53	m2
51	<b>KNNR 2-02 1505-03</b> Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba biała Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45430000-0 sufit WC damskie i męskie:	11,53	m2
	5.90 + 5.63 =	11,53	

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec

6. TOALETY I PIĘTRO

Data: 09.09.2021

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	11,53	m2
52	<b>KNR 402-0515-01-10 WACETOB Warszawa</b> Wymiana istniejącego grzejnika żeliwnego członowego na grzejnik płytowy - analogia	<b>2,00</b>	<b>kpl</b>
	2 =	2,00	
	Razem =	2,00	kpl
53	<b>kalk. własna</b> Ustępy typu "kompakt" Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45330000-9	<b>2,00</b>	<b>kpl.</b>
	2 =	2,00	
	Razem =	2,00	kpl.
54	<b>kalk. własna</b> Pisuar Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45330000-9	<b>1,00</b>	<b>kpl.</b>
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	kpl.
55	<b>kalk. własna</b> Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45330000-9	<b>1,00</b>	<b>kpl.</b>
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	kpl.
56	<b>KNNR 004-0230-05-00 MRRiB</b> Szafka pod umywalkę -analogia Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45330000-9	<b>1,00</b>	<b>kpl</b>
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	kpl
57	<b>KNR 215-0220-05-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Montaż zlewozmywaków: z blachy stal.nierdz.1-kom.g.I,umoc.na szafce, wraz z szafką Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45330000-9	<b>1,00</b>	<b>szt</b>
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	szt
58	<b>KNR 2-15/0201-0</b> Baterie umywalkowe lub zmywakowe zwykłe Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45330000-9 umywalka: zlew:	<b>2,00</b>	<b>szt.</b>
	1 =	1,00	
	1 =	1,00	
	Razem =	2,00	szt.
59	<b>kalk. własna</b> Demontaż i montaż dozowników do mydła i suszarek do rąk Numer specyfikacji : ST 000 Kod CPV : 45111300-1	<b>4,00</b>	<b>szt</b>
	4 =	4,00	
	Razem =	4,00	szt